

---

# INWENTARYZACJA I PROJEKT GOSPODARKI ISTNIEJĄCĄ ROŚLINNOŚCIĄ

W RAMACH INWESTYCJI

## REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KIELCACH

DZIAŁKI NR. EW. 520, 591, 522/6, 579, 174/14, OBRĘB 0016 KIELCE

---

**INWESTOR:**

**Gmina Kielce**

ul. Rynek 1; 25–303 Kielce

**PROJEKT:**

**Artur Cebula Anna Kunkel Architekci**

Sowia Wola Folwarczna, ul. Rysia 13; 05–152  
Czosnów

**AUTORZY:**

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. **Artur Cebula**

nr upr.: 131/SWOKK/2011

mgr inż. arch. **Anna Kunkel**

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

mgr inż. arch. kraj. **Anna Więckowska**

---

DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA : WARSZAWA, 28.02.2019

# 1. SPIS TREŚCI

## • OPIS TECHNICZNY

1. SPIS TREŚCI .....	2
<b>2. INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW .....</b>	<b>3</b>
<b>3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI ISTNIEJĄCĄ SZATĄ ROŚLINNĄ 7</b>	<b>7</b>
3.1. GRUPA 1: DRZEWA I KRZEWY DO PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH .....	7
3.2. GRUPA 2: DRZEWA DO ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH .....	7
3.3. GRUPA 3 i 4: DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI SANITARNEJ I PRZEŚWIETLAJĄCEJ .....	8
3.4. DRZEWA DO WYCINKI W ETAPIE 2 .....	8
3.5. MONITORING STANU DRZEW .....	9
3.6. ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS ROBÓT BUDOWLANYCH .....	11

## • CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Z-01. Projekt gospodarki drzewostanem (1:500)

## • ZAŁĄCZNIKI

1. Tabela inwentaryzacyjna drzew i krzewów;
2. Wykaz drzew do szczegółowych zabiegów pielęgnacyjnych
3. Wykaz drzew do wycinki
4. Tabela zestawienie najliczniej występujących gatunków drzew

## 2. INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW


W parku miejskim w Kielcach przeprowadzono szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów w lipcu 2018 r. Podczas pracy terenowej zbadano i oceniono następujące cechy drzew i krzewów:

- gatunek botaniczny,
- obwód pnia [cm] mierzony na wysokości 130 cm,
- obwód pnia [cm] mierzony na wysokości 5 cm dla drzew, których obwód na 130 cm nie przekracza 50 cm,
- powierzchnia zajmowana przez krzewy [m<sup>2</sup>],
- szacunkowa rozpiętość korony drzewa [m] (maksymalny jej zasięg z dokładnością do 1 m),
- szacunkowa wysokość drzewa lub uśredniona wysokość krzewów [m] (dokładność pomiaru dla drzew 2 m, dla krzewów 0,5 m),
- cechy morfologiczne (pokrój, deformacje, posusz, cechy świadczące o zaburzeniach statyki, ślady żerowania szkodników, choroby i inne),
- wartość drzewa (forma ochrony, okazowe parametry i walory wizualne),
- obecność gniazd ptaków.

### Charakterystyka drzewostanu

W parku zinwentaryzowano 952 drzewa oraz 2770 m<sup>2</sup> krzewów. Większość to drzewa liściaste. Spośród 53 gatunków drzew, 9 gatunki to drzewa iglaste.

Najwięcej w parku rośnie klonów pospolitych, kasztanowców zwyczajnych, jesionów oraz lip.



### Drzewa okazowe

W parku rośnie 56 drzew o obwodach pni (mierzonych na 1,3 m wys.) kwalifikujących je do objęcia ochroną prawną jako pomniki przyrody<sup>1</sup>. 8 spośród tych drzew jest w bardzo złym stanie zdrowotnym i zakwalifikowano je do wycinki sanitarnej, pozostałe są w stanie dobrym lub średnim i wymagają zabiegów pielęgnacyjnych.

<sup>1</sup> wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. " W sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody"

# REWALORYZACJA PARKU IM. STANISŁAWA STASZICA W KIELCACH / INWENTARYZACJA

DZIAŁKI nr. ew. 520, 591, 522/6, 579, 174/14, obręb 0016 Kielce



**REWALORYZACJA PARKU IM. STANISŁAWA STASZICA W KIELCACH / INWENTARYZACJA**  
**DZIAŁKI nr. ew. 520, 591, 522/6, 579, 174/14, obręb 0016 Kielce**

Drzewa okazowe do zachowania:

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]
251	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	255	10	15
123	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	319	10	14
136	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	272	10	12
214	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	347	10	15
217	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	321	9	15
218	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	280	9	15
233	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	300	9	15
234	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	282	10	15
235	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	275	8	15
268	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	252	9	15
280	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	327	8	12
310	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	289	12	15
312	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	286	10	15
314	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	257	10	15
334	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	410	12	17
344	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	257	10	12
357	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	216	8	12
358	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	345	8	12
375	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	265	9	14
425	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	303	7	15
431	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	349	8	15
456	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	279	7	16
462	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	257	7	16
467	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	256	7	16
469	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	258	8	16
474	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	272	7	14
490	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	279	7	14
505	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	255	7	14
508	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	267	8	15
545	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	295	11	18
576	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	332	10	18
589	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	400	11	20
628	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna	318	10	14
661	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	306	8	14
694	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	214	8	14
699	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	374	6	11
711	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna	334	9	10
755	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	281	9	17
758	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	310	10	15
764	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	276	8	18
807	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	268	9	16
820	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	299	7	14
823	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	266	8	15
977	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna	360	10	15
1033	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	251	7	14

**REWALORYZACJA PARKU IM. STANISŁAWA STASZICA W KIELCACH / INWENTARYZACJA**  
**DZIAŁKI nr. ew. 520, 591, 522/6, 579, 174/14, obręb 0016 Kielce**

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]
1119	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	301	10	14
1125	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	275	7	14

Drzewa okazowe w złym stanie, do wycinki sanitarnej:

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]
438	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	281	7	11
455	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	334	10	15
477	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	257	7	10
488	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	290	8	14
492	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	293	7	14
495	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	253	6	14
501	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	274	10	18
793	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	328	10	17

### **3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE GOSPODARKI ISTNIEJĄCĄ SZATĄ ROŚLINNĄ**

Projekt gospodarki drzewostanem jest elementem projektowo - kosztorysowej dokumentacji wykonawczej, określającej rodzaj i zakres robót, jakie należy wykonać przy istniejących drzewach w celu uporządkowania i późniejszej ochrony zadrzewienia parkowego. Kryteria zakwalifikowania poszczególnych drzew do określonego rodzaju zabiegów przyjęto z myślą o poprawie stanu sanitarnego, odmłodzenia zadrzewień i poprawy warunków bezpieczeństwa użytkowników.

Zgodnie z najnowszymi trendami w pielęgnacji drzewostanu zakłada się, że to przede wszystkim same drzewa powinny się regenerować. Odchodzi się już dzisiaj od dawnych metod m.in.: formowania ran (należy jedynie usunąć strzępiące się fragmenty), zabezpieczania ran (nie malować i nie smarować preparatami) i czyszczenia ubytku drewna (nie wypełniać, nie usuwać zainfekowanego drewna, nie czyścić drewna gdyż naruszane są naturalne bariery ochronne CODIT, nie impregnować gdyż nie zabezpiecza to wystarczająco drzewa i nie ogranicza rozwoju grzyba a działa szkodliwie na drzewo).

Drzewa pozostawione przez lata bez regularnej pielęgnacji wytwarzają często koronę o wadliwej konstrukcji, którą trudno w starszym wieku przebudować. W efekcie każdy radykalny zabieg, wykonany po ukształtowaniu przez drzewo korony, zmierzający do poprawienia np. jego konstrukcji, jest tylko półśrodkiem. Dodatkowo niewłaściwie przeprowadzone cięcia i zadane drzewu rany, z czasem przekształcają się w rozległe ubytki. Człowiek ma również mały wpływ na zmuszenie drzewa do wytworzenia nowej korony w miejsce niestabilnej i źle wykształconej. Dzięki prawidłowo wykonanym cięciom, a w przypadkach uzasadnionych, założeniu wzmocnienia, możemy zapobiec min. rozłamaniu się korony, lub wyłamaniu konarów.

Drzewa w parku ogólnie charakteryzują się dobrym i średnim stanem i są dobrze utrzymane. W parku jest mało młodych samosiewów i podrostów drzew, dzięki czemu drzewostanem jest przejrzysty. W niektórych miejscach, głównie w części wschodniej, drzewa rosną zbyt gęsto i zacinienie jest bardzo duże.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy przyporządkowano do następujących grup:

1. drzewa i krzewy do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych,
2. drzewa i krzewy do zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych,
3. drzewa i krzewy do wycinki sanitarnej,
4. drzewa i krzewy do wycinki kompozycyjnej ze względu na:
  - a) zbyt duże zagęszczenie i zacinienie drzewostanu
  - b) potrzebę odświeżenia wnętrza krajobrazowych, widoków
  - c) korektę przypadkowych nasadzeń w ostatnich latach
5. drzewa i krzewy do wycinki w 2 etapie (kontynuacja prześwietlenia drzewostanu)
6. krzewy do przesadzenia
7. drzewa do szczególnego monitoringu stanu i stopniowej wymiany

#### **3.1. GRUPA 1: DRZEWA I KRZEWY DO PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH**

Drzewa przewidziane do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych (699 szt.) charakteryzują się ogólnie dobrym i średnim stanem zdrowotnym, posiadają posusz do 25%, ewentualnie drobne ubytki, ale przy ogólnie dobrym stanie. Drzewa te wymagają przede wszystkim usunięcia suchych gałęzi oraz usunięcia podrostu o  $\varnothing < 5$  cm w promieniu 2 m od pnia drzewa.

Krzewy wymagają również cięć sanitarnych i formujących.

#### **3.2. GRUPA 2: DRZEWA DO ZAAWANSOWANYCH ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH**

Do grupy 2 zakwalifikowano 120 drzewa wymagających objęcia zaawansowanymi zabiegami pielęgnacyjnymi. Drzewa te charakteryzują się udziałem suszu, przekraczającym 25%, który występuje także wśród grubszych gałęzi i niekiedy wśród konarów oraz mają ubytki powierzchniowe i wgłębne. Niektóre drzewa są również zaatakowane przez szkodniki i choroby. Istotnym zabiegiem będą tu cięcia sanitarne oraz drobne zabiegi przy rozległych ubytkach wgłębnych - usunięcie strzępiących fragmentów.

Dawne sposoby zabezpieczania ubytków (np. usuwanie murszu, zwęglenie, plombowanie, przewietrzanie, impregnowanie) są nieskuteczne, wręcz groźne w skutkach. Efektywne zabezpieczanie ubytków

jest mocno ograniczone i sprowadza się do kilku czynności: świeże ubytki powierzchniowe zabezpiecza się analogicznie jak świeże rany; pozostawić należy korzenie przybyszowe, które mogą rozwijać się na organicznym podłożu; dopuszcza się zabezpieczanie pęknięć podłużnych pnia ze względu na gromadzącą się wodę.

W celu zabezpieczenia przed wyłamywaniem konarów niektórych drzew z rozwidleniem V-kształtym (w ramach ochrony drzewa i ze względów bezpieczeństwa) zaleca się stosowanie wyłącznie miękkich wiązań, które nie uszkadzają drzewa - wiązania linowe, elastyczne opaski obejmujące pień i konary (np. wiązania typu Cobra). Kontrola stanu takiego wiązania wymagana jest co kilka lat. Należy również dokonać kontroli i ewentualnego wzmocnienia/wymiany już istniejących wiązań.

Nie wskazane jest stosowanie wiązań inwazyjnych typu: wiązania linowe przewiertowe (przelotowe), wiązania sztywne.

Skutkiem odślaniania korzeni jest najczęściej ich przesuszenie oraz późniejsze próchnienie, w związku z czym wszystkie korzenie wychodzące na powierzchnię gruntu zaleca się przykryć warstwą ziemi urodzajnej.

Szczegółowy zakres wykonywanych prac dla każdego drzewa przedstawiono w tabeli "Wykaz drzew do szczegółowych zabiegów pielęgnacyjnych" dołączonej na końcu opracowania.

### **3.3. GRUPA 3 i 4: DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI SANITARNEJ I KOMPOZYCYJNEJ**

Drzewa i krzewy do wycinki sanitarnej:

Grupa ta obejmuje 55 drzew oraz 137 m<sup>2</sup> krzewów. Zakwalifikowano je do usunięcia ze względu na bardzo zły stan sanitarny, liczne deformacje. Są to drzewa z posuszem > 25%, rozległymi ubytkami wgłębnymi, z rozwidleniem pnia grożącym wyłamaniem, pochylone z zachwianą statyką. Ponadto część drzew w alei głównej ma korzenie przerastające nawierzchnię asfaltową, co w połączeniu ze złym stanem sanitarnym (wypróchnieniem pnia, licznym posuszem i osłabieniem statyki) spowoduje, że drzewa te nie mają szans przeżycia wymiany nawierzchni.

Drzewa do wycinki kompozycyjnej:

78 drzew oraz 1100 m<sup>2</sup> krzewów zostały przewidziane do wycinki ze względu na:

- duże zagęszczenie i zacinienie drzew, głównie we wschodniej części parku,
- potrzebę odsłonięcia wewnątrz krajobrazowych, widoków
- korektę przypadkowych nasadzeń w ostatnich latach, głównie wzdłuż ul. Staszica oraz ul. Ogrodowej.

Ze względu na grupowy charakter drzewostanu zaleca się przeprowadzenie zabiegów usuwania ręcznej, z odcięciem piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczeniem ich na linach, przewróceniem reszty pnia przy użyciu liny i pocięciem go na odcinki, wywiezieniem dłużyc i gałęzi. Karpy po drzewach są przewidziane do zfrezowania.

### **3.4. DRZEWA DO WYCINKI W ETAPIE 2**

W kolejnych latach pielęgnacji parku należy przewidzieć dalsze prześwietlenie zwartego drzewostanu. W tym celu wyznaczono 26 drzew do usunięcia w kolejnych latach. Są to drzewa w dobrym stanie zdrowotnym, ale rosnące w dużym zagęszczeniu, pod okapem starszych drzew oraz samosiewy.

L.p.	Gatunki (lac.)	Gatunki	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]
17	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		92	6	12
102	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		37+70	5	8
340	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	58	47	6	12
361	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		50	6	12
369	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		74	6	12
401	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		81	6	12
417	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	4	8
514	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	5	9
529	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja	38	26	4	7

**REWALORYZACJA PARKU IM. STANISŁAWA STASZICA W KIELCACH / INWENTARYZACJA**  
**DZIAŁKI nr. ew. 520, 591, 522/6, 579, 174/14, obręb 0016 Kielce**

551	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		64	6	10
553	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	63	43	6	7
582	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		60	5	10
624	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		69	5	12
631	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		94	6	12
650	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa		102	5	10
675	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	42	27	5	7
717	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		74	5	12
727	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		82	4	15
761	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		58	4	13
763	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		74	4	12
801	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		69	5	12
853	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	53	41	3	6
870	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		72	5	11
881	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		64	5	10
913	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	50	38	3	4
1126	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		-	5	9

### 3.5. MONITORING STANU DRZEW

Podczas prac budowlanych w alei (wymiana nawierzchni) należy zwrócić uwagę na stan korzeni drzew po zdjęciu warstwy asfaltu. Szczególną uwagę należy zwrócić na okazy oznaczone w tabeli inwentaryzacyjnej "Do obserwacji". Są to drzewa (41 szt.) ze znacznymi ubytkami i pochyleniem, których stan może się pogarszać przy znacznym uszkodzeniu korzeni. Co roku należy przeprowadzać ich inwentaryzację z określeniem stanu sanitarnego, a co 5 lat szczegółową ekspertyzę.

W przypadku znacznego naruszenia systemu korzeniowego podczas budowy lub pogorszenia stanu drzew w kolejnych latach należy je wymieniać na nowe nasadzenia zgodne z zastosowanymi w projekcie.

#### Drzewa do szczególnej obserwacji:

L.p.	Gatunki (lac.)	Gatunki	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Gospodarka - etap2
420	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	147	7	12	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
421	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	136	6	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
422	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	228	8	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
423	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	105	6	12	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
425	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	303	7	15	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
426	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	85	6	12	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
427	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	234	8	16	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
429	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	239	8	15	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
430	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	180	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
431	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	349	8	15	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
432	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	137	6	12	obserwacja stanu, ewentualna wymiana

**REWALORYZACJA PARKU IM. STANISŁAWA STASZICA W KIELCACH / INWENTARYZACJA**  
**DZIAŁKI nr. ew. 520, 591, 522/6, 579, 174/14, obręb 0016 Kielce**

L.p.	Gatunki (lac.)	Gatunki	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Gospodarka - etap2
433	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	121	6	12	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
434	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	177	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
436	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	102	5	10	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
437	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	63	5	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
439	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	215	9	15	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
440	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	48	4	9	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
441	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	96	5	10	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
444	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	158	7	15	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
445	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	132	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
446	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	197	6	15	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
449	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	200	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
452	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	142	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
453	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	140	6	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
454	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	162	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
456	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	279	7	16	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
457	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	131	6	13	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
459	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	178	6	12	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
462	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	257	7	16	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
463	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	143	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
464	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	205	6	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
465	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	175	5	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
467	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	256	7	16	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
468	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	156	6	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
469	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	258	8	16	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
470	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	97	5	7	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
474	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	272	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
475	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	126	6	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
478	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	158	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana

**REWALORYZACJA PARKU IM. STANISŁAWA STASZICA W KIELCACH / INWENTARYZACJA**  
 DZIAŁKI nr. ew. 520, 591, 522/6, 579, 174/14, obręb 0016 Kielce

L.p.	Gatunki (lac.)	Gatunki	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Gospodarka - etap2
483	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	121	6	12	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
484	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	236	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
487	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	94	5	10	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
490	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	279	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
494	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	123	7	12	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
498	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	128	5	12	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
500	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	115	6	12	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
504	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	56	5	9	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
505	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	255	7	14	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
508	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	267	8	15	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
509	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	63	5	8	obserwacja stanu, ewentualna wymiana

### 3.6. ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWÓW NA CZAS ROBÓT BUDOWLANYCH

Przy realizacji prac wykonawca zobligowany jest do stosowania się do standardów: "Ochrona drzew i krzewów na placu budowy", które są, jako część Programu Ochrony Środowiska, przyjętego uchwałą Rady Miasta, obowiązującym prawem lokalnym. Standardy dostępne są na stronie <http://www.um.kielce.pl/standardy-zieleni/>.

#### Zabezpieczenie pni drzew:

Pnie drzew rosnących w odległości do 2 m od rozbieranych oraz projektowanych nawierzchni należy zabezpieczyć na czas wykonywania robót.

#### Prace w zasięgu strefy korzeniowej drzew:

W zasięgu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny być prowadzone ręcznie. Dotyczy to zwłaszcza stref odkrytych korzeni w alei kasztanowcowej.

#### Istniejące rośliny bluszczu pospolitego

- Podczas rozbierania ogrodzenia wzdłuż ul. Ogrodowej należy zachować i zabezpieczyć pnące się po nim rośliny (bluszcz pospolity).
- Zachowane rośliny należy ostrożnie położyć na przygotowanej wcześniej glebie i przysypać niewielką ilością ziemi, ale przykryć korzenie przybyszowe pnączy.
- Następnie należy je obficie podlać.
- Przestrzeń wokół zachowanych roślin należy wypełnić sadzonkami bluszczu wg rysunku nasadzeń (Z-02)

#### Rekultywacja terenu zieleni po zakończeniu prac budowlanych:

- Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z materiałów budowlanych a zabezpieczenia roślinności usunąć.
- W miejscach po rozebranej nawierzchni należy na oczyszczony teren dowieźć i rozłożyć żyzną ziemię ogrodową, a teren wyrównać. Wszystkie odsłonięte korzenie roślin przykryć żyzną ziemią - prace wykonywać ręcznie!
- Następnie należy wprowadzić nową roślinność (trawnik, rośliny okrywowe lub runo, wg projektu nasadzeń).

#### **4. ZAŁĄCZNIKI**

- 1) Tabela inwentaryzacyjna drzew i krzewów;
- 2) Wykaz drzew do szczegółowych zabiegów pielęgnacyjnych
- 3) Wykaz drzew do wycinki
- 4) Tabela zestawienie najliczniej występujących gatunków drzew

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
1	<i>Catalpa speciosa</i>	surmia wielkokwiatowa		73+38	6	10	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		76	5	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
3	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Rosa sp.</i>	bez czarny, róża		-	-	4	39	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
4	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski		132	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
5	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		27	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
6	<i>Juglans regia</i>	orzech włoski	57	35	5	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
7	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	3	3	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
8	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski		106	5	14	-	1	Asymetryczna, górna część przewodnika wygięta	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
9	<i>Spiraea thunbergii</i>	tawuła Thunberga		-	2	1	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
10	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		89+78+88	7	6	-	3	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
11	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		43	6	5	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
12	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka	58	45	8	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
13	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		74+75	7	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
14	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	43	22	2	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
15	<i>Populus alba</i>	topola biała		193	12	20	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
16	<i>Populus alba</i>	topola biała		166	10	17	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
17	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		92	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
18	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		174	9	14	-	2	Regularna	pęknięcia, rozwidlenie	brak	V-kształtne	zakorek	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
19	<i>Gleditsia triacanthos</i>	gledycja trócierniowa		74	6	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
20	<i>Acer platanoides 'Royal Red'</i>	klon pospolity 'Royal Red'		65	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
21	<i>Acer platanoides 'Royal Red'</i>	klon pospolity 'Royal Red'		75	5	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
22	<i>Gleditsia triacanthos</i>	gledycja trócierniowa		82	6	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	35%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
23	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		41+38	3	8	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
24	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		33	3	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
25	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		34	3	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
26	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	26	18	1	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka sanitarna	
27	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		207	9	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
28	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		260	8	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębnny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
29	<i>Prunus domestica</i> <i>L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		50+41	5	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
30	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	5	4	20	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
31	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	5	4	20	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
32	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity		70	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
33	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa		82	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	35%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
34	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa		53	4	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
35	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	70	35+13+13	4	6	-	3	Regularna	brak uwag	brak	brak	owocniki grzybów, martwe	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
36	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		64+60	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
37	<i>Platanus acerifolia</i>	platan klonolistny		153	8	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
38	<i>Salix xsepulcralis</i> <i>'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna <i>'Chrysocoma'</i>		123+138	8	13	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	30%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
39	<i>Platanus acerifolia</i>	platan klonolistny		122	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
40	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		206	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
41	<i>Taxus baccata</i> , <i>Philadelphus coronarius</i>	cis pospolity, jaśminowiec wonny		-	-	-	62	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
42	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	4	3	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
43	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	3	3	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
44	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	3	3	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
45	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	5	4	20	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
46	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		207	10	5	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
47	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		124	7	12	-	1	Regularna	pochylony, uszkodzenia nabiegów	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
49	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		110	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
50	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący		71	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
51	<i>Juniperus xpfitzeriana</i>	jałowiec Pfizera		-	5	4	20	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
52	<i>Ribes sanguineum</i>	porzeczka krwista		-	5	1	20	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
53	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	35	24	2	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
54	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		323	8	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
55	<i>Cyprysik groszkowy</i>	cyprysik groszkowy		57	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
56	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		57	3	9	-	1	Regularna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
57	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	49	28+18	3	5	-	2	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
58	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		63	3	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
59	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		86	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębrny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
60	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		81+35	3	8	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		podrost bzu czarnego	Wycinka kompozycyjna	
61	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		48+41	3	8	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		podrost bzu czarnego	Wycinka kompozycyjna	
62	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący		101	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
63	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	4	5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
64	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	3	3	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
65	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity		-	2	3	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
66	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		193	8	13	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
67	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		157	8	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
68	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		181	8	13	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
69	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	irga pospolita		-	4	4	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
70	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		144	9	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	35%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
71	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	3	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja	
72	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	80	68	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	40%	brak uwag		podrost klonu, wycinka	Wycinka sanitarna	
73	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		92	5	8	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
74	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		168	9	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
75	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		136	8	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
76	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		153	7	15	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
77	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		184	10	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
78	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		182	8	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
79	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		94	6	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
80	<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustr pospolity		-	2	2	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
81	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		151	8	15	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
82	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		175	8	15	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
83	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		131	9	18	-	1	Regularna	uszkodzenia nabiegów	brak	brak	martwe	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
84	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		73	9	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
85	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		152	10	5	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		budka dla patków	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
86	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		97	5	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
87	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		95	6	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
88	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		81+74	6	5	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
89	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		161	6	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
90	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		182+98	6	5	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek głębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2	
91	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	41	25	3	5	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna		
92	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		62	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
93	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		180	8	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
94	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		117	7	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte		wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
95	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		101	8	10	-	1	Regularna	pochylony, pęknięcia, inne: wygięty w łuk nad wodą	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
96	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		62	3	13	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wysoko korona, grozi złamaniem	Wycinka sanitarna		
97	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		137	8	5	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
98	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony		181+124	6	12	-	2	Asymetryczna	owocniki grzybów, ślady rozkładu, ubytek głębny, rozwidlenie, inne: jeden zamiera, suchy	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	25%	brak uwag		zasychają liście	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne		
99	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		110	7	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte		skarpa	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
100	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		197	8	18	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
101	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		116	8	16	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
102	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		37+70	5	8	-	2	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna	
103	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		142	9	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
104	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		118	6	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		skarpa	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
105	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		18	2	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
106	<i>Weigela florida</i> , <i>Spiraea japonica</i>	krzewuska cudowna, tawuła japońska		-	-	1	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-			wycinka kompozycyjna	
107	<i>Weigela florida</i>	krzewuska cudowna		-	-	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 szt.		wycinka kompozycyjna	
109	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	1	1	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
110	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	1	1	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
111	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		104	8	12	-	1	Regularna	ubytek głębny	Mały	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
112	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	4	3	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
113	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	3	3	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
114	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	4	3	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Wycinka sanitarna		
115	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		119	8	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
116	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		147	8	12	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
117	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity		53+32	4	8	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
118	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska		-	2	4	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna		
119	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		160	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
120	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
121	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		134	9	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
122	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		124	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
123	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		319	10	14	-	3	Regularna	ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	10%	odsłonięte		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
124	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		175	8	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
125	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		243	6	12	-	1	Regularna	pochylony, pęknięcia, ślady rozkładu, ubytek powierzchniowy rozległy	brak	brak	wąska korona, rany po cięciach	10%	brak uwag		zachwiana statyka, pochylony w stronę ścieżki	Wycinka sanitarna	
126	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		173	8	12	-	1	Regularna	pochylony, pęknięcia, owocniki grzybów, ślady rozkładu	brak	brak	ubytek wgłębny średni, rany po cięciach	10%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
127	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	34	20	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
128	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	38	19	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
129	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	klon pospolity 'Royal Red'		74	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
130	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	4	4	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
131	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		377	10	12	-	1	Regularna	owocniki grzybów	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
132	<i>Taxodium distichum</i>	cypryśnik błotny		52	4	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
133	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		97	8	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
134	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		112	8	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
135	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		132	6	13	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
136	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		272	10	12	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	ubytek powierzchniowy średni	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
137	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		223	8	12	-	3	Asymetryczna	guzy, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
138	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	30%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
139	<i>Crataegus laevigata</i>	głóg dwuszyjkowy		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	70%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
140	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	-	-	38	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
141	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
142	<i>Taxodium distichum</i>	cypryśnik błotny		73	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
143	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		249	10	12	-	1	Regularna	ubytek wgłębny, ubytek kominowy, rozwidlenie	Rozległy	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
144	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		266	9	12	-	1	Regularna	pochylony, ubytek powierzchniowy, rozległy, ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
145	<i>Salix xsepulcralis</i> 'Chrysocoma'	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		133	6	12	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	45%	brak uwag			Wycinka sanitarna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
146	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa		71+45+35	5	11	-	3	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
147	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	52	30	1	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag		samosiew	Wycinka sanitarna	
148	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	64	45	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		samosiew	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
149	<i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		356	12	14	-	2	Regularna	pochylony, owocniki grzybów, ślady rozkładu, rozwidlenie	brak	U-kształtne	owocniki grzybów, ubytek powierzchniowy rozległy, ubytek wgłębny rozległy, rozłamanie	20%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
150	<i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		329	10	14	-	1	Regularna	pochylony, owocniki grzybów, ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
151	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		61+43	3	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
152	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		83	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
153	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		83	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
154	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		58	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
155	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni	65	47	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
156	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		69	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
157	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		71	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
158	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		67	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
159	<i>Juniperus virginiana</i>	jałowiec wirginijski		60	3	1	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
160	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		119+101	8	13	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
161	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	5	6	20	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
162	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	5	6	20	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
163	<i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		194	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
164	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	4	5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
165	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	4	5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
166	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	5	5	20	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
167	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	5	5	20	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
168	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony		143	8	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
169	<i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		323	12	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	rany po cięciach	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
170	<i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		123	6	10	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	ubytek powierzchniowy średni	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
171	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	4	4	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębnny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
172	<i>Juniperus virginiana</i>	jałowiec wirginijski		-	3	1	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
173	<i>Juniperus virginiana</i>	jałowiec wirginijski		-	3	1	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
174	<i>Juniperus virginiana</i>	jałowiec wirginijski		-	3	1	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
175	<i>Juniperus virginiana</i>	jałowiec wirginijski		-	3	1	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
176	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
177	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		122	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
178	<i>Lonicera tataric</i>	suchodrzew tatarski,		-	-		15	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
179	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		99+85	8	12	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
180	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
181	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
182	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	21	17	2	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
183	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	41	49	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
184	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
185	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
186	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
187	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	3	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
188	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	50	28	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
189	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska		-	1	1	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
190	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska		-	1	1	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
191	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	51	39	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
192	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	39	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
193	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga		-	-		16	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
194	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	58	43	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
195	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy		101	6	1	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
196	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	3	5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
197	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	3	5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
198	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		66	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
199	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		127	8	12	-	1	Regularna	uszkodzenia nabiegów	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
200	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	-		69	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
201	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		102	8	12	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
202	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		137	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
203	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	5	4	20	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
204	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		114	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
205	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		151	7	12	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
206	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	4	1	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
207	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	4	1	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
208	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		67	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
209	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		104	5	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe, inne: suchy czubek	60%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
210	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		93	4	10	-	1	Asymetryczna	rany po cięciach, ubytek powierzchniowy średni, ubytek wgłębny	Mały	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
211	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	-		111	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
212	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		132	6	12	-	1	Asymetryczna	pęknięcia	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
213	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity		223	10	15	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
214	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		347	10	15	-	3	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	martwe	25%	brak uwag	drzewo okazowe		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
215	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	25	19	2	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag	nowe nasadzenie		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
216	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	21	15	2	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag	nowe nasadzenie		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
217	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		321	9	15	-	3	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag	drzewo okazowe		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
218	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		280	9	15	-	3	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	ubytek wgłębny rozległy, rozłamanie, martwe	15%	brak uwag	drzewo okazowe		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
219	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		242	8	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
220	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		89	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
221	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		129	1	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
222	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		224	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
223	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		209	8	12	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	martwe	30%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
224	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		84	6	10	-	1	Regularna	ubytek powierzchniowy rozległy	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
225	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		124	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
226	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
228	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
229	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
230	<i>Padus avium</i>	czeremcha pospolita		111	5	10	-	1	Asymetryczna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
231	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		85	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m <sup>2</sup> ]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
232	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		178	7	12	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
233	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		300	9	15	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	martwe	15%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
234	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		282	10	15	-	2	Regularna	pochylony, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
235	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		275	8	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	35%	brak uwag		drzewo okazowe, jest wiązanie	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
236	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		159	8	13	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
237	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		180	8	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
238	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		171	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
239	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		143	5	10	-	2	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	ubytek wgłębny średni	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
240	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		129	5	12	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Mały	brak	ubytek wgłębny średni	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
241	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity		234	9	15	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
242	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		112	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	30%	odsłonięte		liście zasychają	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
243	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	-	3	59	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
244	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	-		32	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
245	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		17	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
246	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	1.5	1.5	2	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
247	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
248	<i>Crataegus monogyna</i>	glóg jednoszyjkowy		92	5	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
249	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	53	33	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
250	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		81	4	6	-	1	Regularna	ślady rozkładu, ubytek wgłębny	Rozległy	brak	brak uwag	35%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
251	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		255	10	15	-	3	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
252	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		205	9	12	-	1	Regularna	ubytek wgłębny, inne: uciety przewodnik	Rozległy	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
253	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
254	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
255	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
256	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		132+128+78	8	12	-	3	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
257	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		138	7	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
258	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		138	8	12	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
259	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		100	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzywe - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
260	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		146	8	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
261	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		135	8	12	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
262	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		133	7	12	-	4	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
263	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		151	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
264	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy		86	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
265	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		127	7	12	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
266	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		98	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
267	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny		114	7	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
268	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		252	9	15	-	2	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie, inne: wiazanie jest	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
269	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja	44	22+20	3	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
270	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		118	6	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
271	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony		96	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
272	<i>Prunus domestica</i> <i>L. subsp. syriaca</i>	mirabelka	24	15	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
273	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina pospolita	27	16	2	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
274	<i>Prunus serotina</i>	czeremcha amerykańska	35	15	2	2	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
275	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	-	-	117	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
276	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	-	-	1	1,5	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
277	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity	-	-	1	1,5	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
278	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	2	2,5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
279	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny	-	-	2	2,5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
280	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		327	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
281	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		179	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
282	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		224	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
283	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		147+167+190	8	12	-	3	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
284	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		169	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
285	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy		153	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
286	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony		81	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
287	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		108	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
288	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		147	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wglębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
289	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		207	9	14	-	1	Regularna	ślady rozkładu, ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	U-kształtne	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
290	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		201+166+167	8	12	-	3	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
291	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		62	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
292	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		218	9	15	-	2	Regularna	rany po cięciach, ubytek wglębny, rozwidlenie, inne: kilka ubytków	Średni	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
293	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		238	9	15	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
294	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		58	5	10	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
295	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		107	8	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
296	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		141	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
297	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		121	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
298	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		122	8	12	-	1	Regularna	pochylony, inne: bluszcz	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
299	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
300	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
301	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		66	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
302	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		87	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
303	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	75	47	6	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
304	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	5	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
305	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	1	2.5	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
306	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna		66+70	5	9	-	2	Asymetryczna	pochylony, ślady rozkładu, ubytek wglębny, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	30%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
307	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		111	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
308	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		74	6	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
309	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	62	49	3	6	-	1	Regularna	esowaty, uciety	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
310	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		289	12	15	-	1	Regularna	ubytek kominowy, inne: zabetonowany	kominowy	brak	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
311	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		212	8	12	-	2	Regularna	ubytek wglębny, rozwidlenie, inne: jeden suchy	Średni	V-kształtne	brak uwag	60%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
312	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		286	10	15	-	2	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
313	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		243	8	14	-	1	Regularna	ubytek wglębny, inne: jeden pień wylamany	Rozległy	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
314	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		257	10	15	-	2	Regularna	ubytek kominowy, rozwidlenie, inne: zabezpieczony siatka	kominowy	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
315	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		59	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
316	<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipanowiec amerykański		70	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
317	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		210	10	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
318	<i>Padus avium</i>	czeremcha pospolita		79	5	7	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	45%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
319	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		246	12	15	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
320	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		201	8	15	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
321	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		184+170	10	18	-	2	Asymetryczna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
322	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		39+33	3	5	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
323	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		144+137	7	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
324	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		106	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
325	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		144	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
326	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		121	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
327	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy		52	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
328	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		58	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
329	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	25	19	2	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
330	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		229	10	16	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny	Rozległy	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
331	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		122	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
332	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		14+10	6	10	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
333	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		180	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
334	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		410	12	17	-	3	Regularna	ubytek powierzchniowy rozległy, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
335	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		186+154	9	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
336	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	5	9	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
337	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	4	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
338	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	2.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
339	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		159	7	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
340	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	58	47	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte, uszkodzone			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
341	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		146	9	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
342	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		78	6	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
343	<i>Acer rubrum</i>	klon czerwony		195	9	14	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
344	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		257	10	12	-	2	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
345	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		217	10	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
346	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		99	7	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag		schną liście	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
347	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		60	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
348	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	51	45	3	5	-	1	Regularna	pęknięcia	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
349	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		99	5	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
350	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita		77	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
351	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy		164	9	15	-	1	Asymetryczna	esowaty	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
352	<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipanowiec amerykański	56	45	6	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
353	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita		120	5	51	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
354	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		142	8	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
355	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	dagleźja zielona	33	20+11	3	5	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
356	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		106	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
357	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		216	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
358	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		345	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
359	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		176	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
360	<i>Juglans nigra</i>	orzech czarny		124	8	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
361	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		50	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
362	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		120	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
363	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty		102	6	12	-	1	Regularna	pęknięcia, ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
364	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity		90	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
365	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		136	9	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
366	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		72	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
367	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		75	6	17	-	1	Regularna	rany po cięciach, ubytek powierzchniowy średni	brak	brak	rozłamanie, martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
368	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		199	10	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
369	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		74	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
370	<i>Abies concolor</i>	jodła kalifornijska	66	45	5	8	-	1	Regularna	ubytek powierzchniowy mały	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
371	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		59	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
372	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		194	11	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
373	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		121	9	15	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m <sup>2</sup> ]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
374	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja	80	43	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	90%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
375	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		265	9	14	-	2	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
376	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		179	9	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
377	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		230	10	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
378	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		233	10	14	-	2	Regularna	pochylony, rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
379	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	37	26	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
380	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	64	49	4	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
381	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	3	5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
382	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	3	5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
383	<i>Sorbus aria</i>	jarząg mączny		80	5	10	-	1	Regularna	pochylony, inne: esiwaty	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
384	<i>Sorbus aria</i>	jarząg mączny		68	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rany po cięciach	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
385	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		152	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
386	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	49	35	3	11	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
387	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity		80	4	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
388	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity		71	4	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
389	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity		65	4	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
390	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity		88	4	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
391	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	58	36	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
392	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	53	40	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
393	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		62	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
394	<i>Juglans nigra</i>	orzech czarny		125	8	13	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
395	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		68	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
396	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		115	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
397	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		81	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
398	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		156	9	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
399	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		130	8	13	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
400	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		138	8	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
401	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		81	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
402	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		111	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
403	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		137	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
404	<i>Sorbus aria</i>	jarząg mączny		77	5	10	-	1	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	40%	brak uwag			Wycinka sanitarna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
405	<i>Sorbus aria</i>	jarząż mączny		68	2	9	-	1	Asymetryczna	rany po cięciach, ubytek powierzchniowy	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
406	<i>Sorbus aria</i>	jarząż mączny		78	6	10	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
407	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		149	10	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
408	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		109	8	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
409	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony		151	9	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
410	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		123	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
411	<i>Sorbus aria</i>	jarząż mączny		89	6	10	-	3	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
412	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	3	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
413	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	3	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
415	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
416	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
417	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
418	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		124	8	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
419	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	-	-	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
420	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		147	7	12	-	2	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
421	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		136	6	14	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
422	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		228	8	14	-	4	Regularna	rany po cięciach, ubytek kominowy, rozwidlenie, inne: dren	kominowy	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
423	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		105	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
424	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		110	6	12	-	1	Regularna	rany po cięciach, ubytek wgłębny, inne: esowaty	Mały	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
425	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		303	7	15	-	1	Regularna	uszkodzenia nabiegów	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
426	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		85	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
427	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		234	8	16	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach, rozwidlenie	brak	U-kształtne	rany po cięciach	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
428	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		61	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
429	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		239	8	15	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		zasychają brzegi liści	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
430	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		180	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		brzegi liści zasychają	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
431	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		349	8	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	wiązania	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
432	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		137	6	12	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
433	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		121	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
434	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		177	7	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
435	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		124	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		gniazda: 1	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
436	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		102	5	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
437	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		63	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
438	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		281	7	11	-	2	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	rany po cięciach	30%	brak uwag		drzewo okazowe, szrotówek, liście zasychają	Wycinka sanitarna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębnny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
439	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		215	9	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek , malo	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
440	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	62	48	4	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
441	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		96	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
442	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		231	9	15	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	20%	odslonięte	nawierzchnia	szrotówek , zasychaja liście	Wycinka sanitarna	
443	<i>Aesculus glabra</i>	kasztanowiec gładki	36	27	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	ubytek powierzchniowy średni	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
444	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		158	7	15	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	odslonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
445	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		132	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
446	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		197	6	15	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odslonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
447	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	45	30	4	5	-	1	Regularna	uszkodzenia nabiegów	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
448	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		155	4	12	-	2	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	ucięte przewodniki , martwe	95%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
449	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		200	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odslonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
450	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	40	26	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
451	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	41	27	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
452	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		142	7	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie, inne: esowaty	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odslonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębnny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
453	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		140	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek , malo	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
454	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		162	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
455	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		334	10	15	-	3	Regularna	rozwidlenie, ubytek wgłębnny, inne: wiazanie	Średni	V-kształtne	brak uwag	30%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna	
456	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		279	7	16	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
457	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		131	6	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek , malo	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
458	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		97	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
459	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		178	6	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek , malo	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
460	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		69	5	12	-	1	Regularna	esowaty	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
461	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	49	37	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
462	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		257	7	16	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	rany po cięciach, martwe	15%	brak uwag	nawierzchnia	drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
463	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		143	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek , malo	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
464	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		205	6	14	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
465	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		175	5	14	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
466	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		51	4	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
467	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		256	7	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe, stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wglębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
468	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		156	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rany po cięciach, martwe	15%	brak uwag		liście zasychają, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
469	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		258	8	16	-	2	Regularna	ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag	nawierzchnia	drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
470	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		97	5	7	-	2	Regularna	ubytek wglębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
471	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	27	20	2	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
472	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		127	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
473	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		106	6	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
474	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		272	7	14	-	1	Regularna	ubytek wglębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
475	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		126	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
476	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	53	35	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
477	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		257	7	10	-	1	Regularna	ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	30%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna	
478	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		158	7	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
479	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		137	5	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	50%	odsłonięte	nawierzchnia		Wycinka sanitarna	
480	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		101	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	20%	odsłonięte, uszkodzone	nawierzchnia		Wycinka sanitarna	
481	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		118	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
482	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	33	18	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
483	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		121	6	12	-	1	Regularna	pęknięcia	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
484	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		236	7	14	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	15%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
485	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		112	5	12	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
486	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		226	7	12	-	3	Regularna	ubytek wgłębny, ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	U-kształtne	brak uwag	20%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Wycinka sanitarna	
487	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		94	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
488	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		290	8	14	-	1	Regularna	ubytek kominowy	kominowy	brak	martwe, inne: wiazania	30%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek, mało	Wycinka sanitarna	
489	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		125	5	12	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
490	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		279	7	14	-	3	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
491	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		183	7	14	-	3	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
492	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		293	7	14	-	1	Regularna	pochylony, ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	25%	brak uwag		drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna	
493	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		94	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
494	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		123	7	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek , mało	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
495	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		253	6	14	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	40%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna	
496	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	39	29	4	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
497	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	35	25	4	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
498	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		128	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
499	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		58	4	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
500	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		115	6	12	-	1	Regularna	rany po cięciach, inne: esowaty	brak	brak	brak uwag	5%	odslonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
501	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		274	10	18	-	3	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	brak	V-kształtne	ubytek wgłębny, rany po cięciach, martwe, inne: wiazanie	50%	odslonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, zachwiana statyka	Wycinka sanitarna	
502	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		52	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
503	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		80	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag		wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
504	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		56	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
505	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		255	7	14	-	1	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag	nawierzchnia	budka dla patków	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
506	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		196	6	12	-	1	Regularna	ubytek kominowy, inne: przewodnik uciety	kominowy	brak	martwe	30%	brak uwag		szrotówek	Wycinka sanitarna	
507	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	31	23	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
508	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		267	8	15	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	wiazanie	5%	brak uwag	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
509	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		63	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
510	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		164	7	14	-	2	Regularna	uszkodzenia nabiegów, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odslonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
511	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		142	6	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
512	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		128	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
513	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		123	6	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
514	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
515	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		93	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
516	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		-	6	12	-	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
517	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		-	6	12	-	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
518	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		-	6	12		-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
519	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		169+223	8	15	-	3	Regularna	pęknięcia, ubytek powierzchniowy rozległy, ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag		pęknięcie rozwidlenia na wys. ok. 0,8 m, grodzi rozłamanie	Wycinka sanitarna	
520	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		190	7	13	-	2	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte		schną liście	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
521	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		111	4	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
522	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		65	4	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
523	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		85	4	11	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
524	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		142	5	12	-	2	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
525	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		88	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
526	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		107	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
527	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		66	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
528	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	32	22	4	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
529	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja	38	26	4	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
530	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	45	23	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
531	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		96	5	11	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
532	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		126	6	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie, inne: esowaty	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
533	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		126	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
534	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		90	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie, inne: esowaty	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
535	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		142	7	13	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
536	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		90	6	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
537	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		96	5	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
538	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		91	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
539	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		124	5	14	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
540	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		63	5	10	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
541	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		144	6	15	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
542	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		115	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
543	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		101	5	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
544	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		91	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
545	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		295	11	18	-	6	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	rozłamanie, martwe	5%	brak uwag		drzewo okazowe, budka dla patków	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
546	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		96	4	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
547	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	-		15	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
548	<i>Syringa vulgaris</i> , <i>Lonicera xylosteum</i>	lilak pospolity, suchodrzew pospolity		-	-		11	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
549	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		98	6	17	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		bardzo wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
550	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		68	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
551	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		64	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
552	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		190	8	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
553	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	63	43	6	7	-	1	Regularna	esowato	brak	brak	nisko nad ziemia	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
554	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	65	44	5	5	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
555	<i>Prunus domestica</i> <i>L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		34	3	6	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		podrost klonu	Wycinka kompozycyjna	
556	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		55	4	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
557	<i>Prunus domestica</i> <i>L. subsp. syriaca</i>	mirabelka	46	21	2	4	-	1	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag		samosiew	Wycinka sanitarna	
558	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący		111	5	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
559	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia		-	4	1.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
560	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		74+77	3	8	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
561	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a		-	1	1.5	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
562	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
563	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
564	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		61+58+40	3	8	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
565	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		74+53+50	4	8	-	3	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
566	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		91	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
567	<i>Ginkgo biloba</i>	miłorząb dwuklapowy		64	5	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
568	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		102	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
569	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		99	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
570	<i>Liquidambar styraciflua</i>	ambrowiec amerykański		56	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
571	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacyjowa		147	6	14	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
572	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		129	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		gniazda: 1	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2	
573	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		60	5	8	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
574	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		58	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
575	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		54	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
576	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		332	10	18	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
577	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		253	8	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
578	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		83	5	10	-	1	Regularna	esowaty	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
579	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		79	4	10	-	2	Regularna	rozwidlenie, inne: esowaty	brak	U-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne		
580	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		105	5	12	-	3	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
581	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		42+40	4	6	-	2	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	ubytek wgłębny średni	35%	brak uwag			Wycinka sanitarna		
582	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		60	5	10	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna	
583	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		87	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
584	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		58+53	5	7	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	rozłamanie, martwe	40%	brak uwag			Wycinka sanitarna		
585	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		137	5	12	-	3	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
586	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita		-	6	4.5	28	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna		
587	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		123	5	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
588	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		88	5	8	-	1	Asymetryczna	ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka sanitarna		
589	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		400	11	20	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	odsłonięte		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne		
590	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		77	6	10	-	1	Asymetryczna	pochylony, pęknięcia, inne: esowaty	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		zasychają liście	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne		
591	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna		
592	<i>(Euonymus fortunei)</i>	trzmielina Fortune'a		-	-	0.3	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna	
593	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		126	6	13	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
594	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		120	5	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
595	<i>Malus domestica</i>	jabłoń domowa	49	44	4	8	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna		
596	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka	32	23	2	4	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna		
597	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka	36	30	2	4	-	1	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna		
598	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka	15	12	2	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna		
599	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita		100	4	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
600	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		50+40	5	10	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna		
601	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		84+68+90+86	8	14	-	4	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2	
602	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		32+33	6	6	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna		
603	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		82	4	10	-	2	Regularna	rozwidlenie, inne: jeden ucięty	brak	U-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne		
604	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		76	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
605	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		107	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
606	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		76	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rany po cięciach	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
607	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		144	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
608	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		106	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
609	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		188	7	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
610	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna		
611	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna		
612	<i>Platanus acerifolia</i>	platan klonolistny	66	40	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne		
613	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		98	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
614	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		143	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rany po cięciach	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
615	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		108	5	12	-	1	Asymetryczna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
616	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		114	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
617	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		83	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
618	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		82+71	6	14	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
619	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		125	6	12	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
620	<i>(Eunymus fortunei)</i>	trzmielina Fortune'a		-	-	0.3	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-			wycinka kompozycyjna	
621	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	1	3.5	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
622	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-	-	38	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Wycinka sanitarna		
623	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		153	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
624	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		69	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna	
625	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		117	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
626	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		125	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
627	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		157	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
628	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		318	10	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
629	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		93	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
630	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		131	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		
631	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		94	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna	
632	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		74	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne		

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
633	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		89	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
634	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
635	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		155	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
636	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		173	6	14	-	1	Regularna	pochylony, pęknięcia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
637	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		119	6	11	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
638	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		79	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
639	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		129	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
640	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		227	8	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
641	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	35+31	29+29	5	5	-	2	Regularna	pochylony, zdeformowany	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
642	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		162	6	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
643	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		165+156+136	7	15	-	3	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
644	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		162	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
645	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		146+150	7	15	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
646	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		214	8	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
647	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		168	7	14	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
648	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	4	3.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
649	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy		93	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
650	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		102	5	10	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Mały	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
651	<i>Platanus acerifolia</i>	platan klonolistny		52	6	8	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
652	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		187	8	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
653	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		199	7	16	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
654	<i>Ailanthus altissima</i>	bożodrzew gruczołowaty		86	7	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
655	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		80	6	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
656	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		115	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
657	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański		190	9	11	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		gniazda: 2	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
658	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		108	6	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
659	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		156	6	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
660	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		188	7	14	-	1	Regularna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
661	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		306	8	14	-	1	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	rany po cięciach, inne: uciety przewodnik	brak	brak	rany po cięciach	15%	odsłonięte		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
662	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		159	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
663	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		115	5	13	-	1	Asymetryczna	pochylony, ubytek powierzchniowy średni, rozwidlenie	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
664	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		124	5	10	-	1	Asymetryczna	ucięty przewodnik, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
665	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		190	8	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	odsłonięte		gniazda: 1	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
666	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		51	4	8	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
667	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański		194	7	15	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Rozległy	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
668	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		192	7	14	-	3	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
669	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki		-	1.5	2.5	2	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
670	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		53	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
671	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska		29	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
672	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący		86	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
673	<i>Abies concolor</i>	jodła kalifornijska		81	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
674	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		159	6	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
675	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	42	27	5	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
676	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		105	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, ubytek wgłębny	Mały	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
677	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		144	7	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
678	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		187	7	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
679	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy		52	4	9	-	1	Regularna	pęknięcia, rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
680	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		111	6	12	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
681	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		116	5	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	wysoko korona	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
682	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		104	6	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
683	<i>Abies concolor</i>	jodła kalifornijska	51	43	3	8	-	1	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	brak uwag	brak	brak	brak uwag	75%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
684	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		176	7	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
685	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		134	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
686	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		159	7	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
687	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		118	7	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
688	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		88	4	11	-	1	Regularna	pochylony, inne: esowaty	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
689	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		106	4	12	-	1	Regularna	odrosty z pnia	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
690	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		162	6	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
691	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		101+97+77+69+70	5	12	-	5	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	roziamię, martwe	10%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
692	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	49	39	3	8	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
693	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	44	35	3	6	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
694	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		214	8	14	-	2	Regularna	pochylony, ślady rozkładu, ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag	drzewo okazowe		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
695	<i>Symphoricarpos albus</i>	śnieguliczka biała		-	-		30	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
696	<i>Juniperus squamata</i>	jałowiec tuskowy		-	2	0.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
697	<i>Juniperus x pfitzeriana</i>	jałowiec Pfitzera		-	-		76	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
698	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		73	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
699	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		374	6	11	-	1	Regularna	owocniki grzybów, ślady rozkładu, inne: uciety	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag	drzewo okazowe		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
700	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	52	26+14	5	8	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
701	<i>Abies concolor</i>	jodła kalifornijska		99	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
702	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		143	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
703	<i>Acer campestre</i>	klon polny		79	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
704	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		114	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
705	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		84	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
706	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		112	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
707	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		111	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
708	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		68	5	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
709	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		252+180	10	18	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe, inne: wiązanie	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
710	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		235	9	12	-	1	Regularna	ucięty	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
711	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		334	9	10	-	1	Regularna	ucięty	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag	drzewo okazowe		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
712	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		122	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
713	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity	56	28+9	3	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
714	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		173	7	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
715	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		134	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
716	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		142	7	17	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
717	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		74	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
718	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		106	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
719	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		84	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
720	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		61	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
721	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		80	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
722	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		143	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
723	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		159	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
724	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		127	6	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
725	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		119	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
726	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		149	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
727	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		82	4	15	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
728	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		85	5	12	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
729	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		106	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
730	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		226	7	16	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	martwe	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
731	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		158	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
732	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		98	6	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
733	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		149	8	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
734	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
735	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		136	6	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
736	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		120	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
737	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		129	6	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
738	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		102	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
739	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		173	7	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
740	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		81	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
741	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		67	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
742	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		112	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
743	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		11	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
744	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		76	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
745	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		93+89	6	12	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
746	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		143	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
747	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	80	47	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
748	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		153	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
749	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		140	6	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
750	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		68	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja	
751	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski		86	1	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
752	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		124	8	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
753	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		128	8	17	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
754	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		192	6	16	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
755	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		281	9	17	-	1	Regularna	pochylony, ubytek wgłębny	Rozległy	brak	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
756	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		224	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	10%	brak uwag		szrotówek mało	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
757	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		99	5	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
758	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		310	10	15	-	2	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
759	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		142	7	12	-	1	Regularna	pęknięcia	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
760	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		200	7	16	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
761	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		58	4	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
762	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		249	9	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
763	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		74	4	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
764	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		276	8	18	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe, gniazda: 1	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
765	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		153	7	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
766	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		102	6	11	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
767	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		175	7	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
768	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		70	4	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
769	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		114	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
770	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		143	7	14	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
771	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		56	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
772	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		143	7	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
773	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony		81	5	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja	
774	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		116	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
775	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		150	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
776	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		138+153	10	15	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
777	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		153+144	9	15	-	2	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
778	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		132	7	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
779	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		87	4	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wysoko korona, duże zacienienie	Wycinka kompozycyjna	
780	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		116	6	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
781	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		165	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
782	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		194	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
783	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		82	4	12	-	1	Asymetryczna	ubytek wgłębny, ślady rozkładu w odziomku	Rozległy	brak	martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
784	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	27	17	2	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
785	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		163	7	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
786	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		203	6	14	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
787	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		138	6	15	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
788	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		183	7	14	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
789	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		202	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
790	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		247	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rozłamanie, rany po cięciach, martwe	30%	brak uwag		zasycha czubek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
791	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	23	17	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
792	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		60	5	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
793	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		328	10	17	-	4	Regularna	pęknięcie od rozwidlenia do podstawy, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	wiązanie	5%	brak uwag	przy chodniku	drzewo okazowe, zagraża bezpieczeństwu	Wycinka sanitarna	
794	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		282	8	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
795	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		86	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
796	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		96	5	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
797	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		106	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
798	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	32	22	2	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
799	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		143	6	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
800	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		118	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
801	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		69	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
802	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		155	7	13	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach, inne: esowaty	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
803	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		89	6	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
804	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		170	7	15	-	2	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	U-kształtne	rany po cięciach	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
805	<i>Juniperus virginiana</i>	jałowiec wirginijski		-	2	1,5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
806	<i>Juniperus x pfitzeriana</i>	jałowiec Pfitzera		-	4	1,5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
807	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		268	9	16	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
808	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		217	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
809	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		255	6	12	-	1	Regularna	ucięty przewodnik	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
810	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		98	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
811	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		215	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
812	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		203	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
813	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		58	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
814	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		93	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
815	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		86	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
816	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		135	6	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
817	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		172	7	13	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
818	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		138	5	14	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	rany po cięciach	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
819	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		251	8	9	-	1	Regularna	ucięty	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
820	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		299	7	14	-	1	Asymetryczna	pochylony, owocniki grzybów, ślady rozkładu, rany po cięciach, ubytek wgłębny	Rozległy	brak	brak uwag	15%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
821	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		144	6	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
822	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		103	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
823	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		266	8	15	-	3	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
824	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		99	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
825	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		93	6	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
826	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		98	5	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
827	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		131	6	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
828	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka	60	48	5	5	-	1	Asymetryczna	owocniki grzybów, ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
829	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		142	7	13	-	4	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
830	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		94	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
831	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		187	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
832	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		107	5	10	-	1	Asymetryczna	pochylony, pęknięcia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
833	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		125	7	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
834	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		152	8	16	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
835	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		107	5	10	-	2	Asymetryczna	pochylony, ubytek powierzchniowy, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
836	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		144	6	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
837	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		160	7	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
838	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		104	5	13	-	1	Regularna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
839	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity	46	30	2	3	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		odm. parasolowata, nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
840	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		84	5	10	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
841	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		180	7	15	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
842	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		151	5	13	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
843	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		80	6	11	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
844	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		165	6	15	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
845	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		127	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	brak uwag		bluszcz na pniu	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
846	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		75	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
847	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański		48	4	9	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
848	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		157	5	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
849	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		231	9	15	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
850	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		192	3	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
851	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		189	3	6	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
852	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		228	9	16	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
853	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	53	41	3	6	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Mały	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
854	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		180	8	14	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
855	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		172	10	14	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
856	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		221	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
857	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	1.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
858	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	1.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
859	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		94	6	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
860	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		166	7	15	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
861	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		72	5	11	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
862	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		109	7	11	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
863	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		129	5	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
864	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		147	6	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
865	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		175	7	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
866	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		157	7	14	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
867	<i>Sorbus aria</i>	jarzab mączny		62	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja	
868	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		58	4	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
869	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		100	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
870	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		72	5	11	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
871	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		162	8	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
872	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		141	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
873	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		107	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
874	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		38+24	5	8	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
875	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	35	23	3	4	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
876	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		174	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
877	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski		117	7	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
878	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		147	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
879	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny		80	5	12	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Mały	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
880	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		236	9	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
881	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		64	5	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
882	<i>Corylus colurna</i>	leszczyna turecka		98+86	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
883	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		132	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
884	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		50	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
885	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		51+45	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
886	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki		-	-	-	24	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
887	<i>Cornus alba</i>	dereń biały		-	-	-	27	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
889	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita		-	4	1.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
890	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita		-	4	1.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
891	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita		55	3	3	-	1	Regularna	ślady rozkładu, rany po cięciach, ubytek wgłębny	Rozległy	brak	ubytek wgłębny średni	25%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
892	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		160	6	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
893	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		89	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
894	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		167	5	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
895	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		217	7	14	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
896	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		120	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
897	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		122	6	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
898	<i>Corylus colurna</i>	leszczyna turecka		115	6	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
899	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		167	6	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
900	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		203	8	13	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
901	<i>Prunus domestica</i> <i>L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		101	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
902	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy		69	4	5	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
903	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		162	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
904	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		123	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
905	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		122	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
906	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		66	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
907	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		145	6	14	-	3	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
908	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		103	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
909	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		83	4	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek głębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
910	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		91	5	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
911	<i>Abies alba</i>	jodła pospolita	53	40	3	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
912	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		172	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
913	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	50	38	3	4	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
914	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		184	10	15	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
915	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		178	7	14	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
916	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		121	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
917	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		218	6	13	-	2	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach, ubytek głębny, rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
918	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański		118	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
919	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		212	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach, ubytek głębny	Średni	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
920	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		141	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
921	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		59	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
922	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		51	6	9	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		luźna korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
923	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		109	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
924	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		171	7	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	brak uwag		gniazda: 4	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
925	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		130	6	15	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		gniazda: 3	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
926	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański		117	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
927	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		91	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
928	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy		40+43	4	4	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
929	<i>Cornus alba</i>	dereń biały		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
930	<i>Cornus alba</i>	dereń biały		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
931	<i>Cornus alba</i>	dereń biały		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
932	<i>Cornus alba</i>	dereń biały		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
933	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita		-	3	2.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
934	<i>Cornus alba</i>	dereń biały		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
935	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-	-	21	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
936	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	1	1	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
937	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	2.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
938	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	2.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
939	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
940	<i>Lonicera tatarica</i>	suchodrzew tatarski		-	4	1.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	40%	brak uwag			Wycinka sanitarna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
941	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	30%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
942	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	30%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
943	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
944	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	2.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
945	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	4	5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
946	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	4	5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
947	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		212	8	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
948	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		174	3	9	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	martwe	80%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
949	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		154	8	13	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
950	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	44	24	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
951	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	53	40	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
952	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	42	28	5	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
953	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	66	45	5	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
954	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy		214	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
955	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		131	7	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
956	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		63	6	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
957	<i>Platanus acerifolia</i>	platan klonolistny		71	7	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
958	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		177	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
959	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		98	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	uszkodzone			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
960	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		109	4	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Wycinka kompozycyjna	
961	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		168	7	13	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
962	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		141	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
963	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		80	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
964	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		78	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
965	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		115	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
966	<i>Liriodendron tulipifera</i>	tulipanowiec amerykański	68	48	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
967	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	58	48	4	8	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
968	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		18	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja	
969	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja	
970	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	4	3.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
971	<i>Viburnum opulus</i>	kalina koralowa		-	2	1	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
972	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
973	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
974	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		152	8	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
975	<i>Quercus robur</i>	dąb szypułkowy		118	5	12	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
976	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		128	6	13	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
977	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		360	10	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
978	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański		108	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
979	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		51	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		luźna korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
980	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański		84	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
981	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański		79	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
982	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		62	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wąska korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
983	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		230	10	15	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
984	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		109+116	7	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
985	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	64	46	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
986	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	52	41	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
987	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		130	7	11	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
988	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		37+33	5	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
989	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		38+29	4	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
990	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy		60	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
991	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		191	6	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
992	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		200	6	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
993	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	68	25+23	3	5	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
994	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	31	16	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
995	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71	26+32	3	4	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
996	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	37	19	2	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
997	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	42	27	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
998	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	26	18	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
999	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	46	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
1000	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	41	30	3	5	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1001	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący		54	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1002	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	62	44	4	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1003	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa		53	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1004	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	34	39	4	5	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
1005	<i>Padus avium</i>	czeremcha pospolita	26	22	3	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
1006	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		180	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1007	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		163	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1008	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		161	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1009	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		210	5	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	90%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
1010	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		201	5	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie, odrosty z pnia	Średni	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1011	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	51	28+22	4	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1012	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		123	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1013	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	26	19	3	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
1014	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		99	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1015	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		181	7	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1016	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	28	18	2	2	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
1017	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	26	18	2	2	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
1018	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	38	19	2	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
1019	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	33	22	2	3	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
1020	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	36	19	2	2	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
1021	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		150	6	6	-	1	Regularna	pochylony, pęknięcia, ubytek kominowy, inne: utamany przewodnik	kominowy	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1022	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		178	7	13	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Mały	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1023	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		270	6	14	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	roziłamanie, martwe	50%	brak uwag		drzewo okazowe	Wycinka sanitarna	
1024	<i>Padus avium</i>	czeremcha pospolita	37	22	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
1025	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		83	7	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1026	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		155	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1027	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy		62	5	9	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1028	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	32	22	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
1029	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański		79	4	7	-	1	Regularna	pochylony, inne: bluszcz	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1030	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita		152	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1031	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		84	5	10	-	2	Regularna	pochylony, ubytek powierzchniowy średni, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1032	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		166	8	12	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
1033	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		251	7	14	-	3	Regularna	rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1034	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		91	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, inne: suchy przewodnik	brak	brak	brak uwag	40%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
1035	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1036	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1037	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1038	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1039	<i>Berberis thunbergii</i> , <i>Forsythia ×intermedia</i> , <i>Lonicera xylosteum</i>	berberys Thunberga, forsycja pośrednia, suchodrzew pospolity		-	-		85	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1040	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1041	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Acer tataricum</i>	jaśminowiec wonny, kalina koralowa, klon tatarski		-	-		50	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1042	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	4	4	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1043	<i>Cotoneaster horizontalis</i> , <i>Juniperus ×pfitzeriana</i> , <i>Spiraea japonica</i>	irga pozioma, jałowiec Pfitzera, tawuła japońska		-	-		93	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1044	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1045	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		47	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1046	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		35	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1047	<i>Prunus domestica</i> <i>L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		-	2	3.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1048	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	2.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1049	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		17	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1050	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	irga pozioma		-	-		15	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
1051	<i>Juniperus squamata</i> ,	jałowiec łuskowy, trzmielina		-	-		14	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
1052	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		15	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1053	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	irga pozioma		-	-		13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1054	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Pinus sylvestris</i>	jaśminowiec wonny, sosna pospolita		-	-		29	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1055	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	4	4.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1056	<i>Juniperus ×pfitzeriana</i>	jałowiec Pfitzera		-	3	0.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1057	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		19	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1058	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	2.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m <sup>2</sup> ]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
1059	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2,5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1060	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		-	2	2,5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	90%	brak uwag		forma krzewiasta, młody	Wycinka sanitarna	
1062	<i>Juniperus squamata</i> , <i>Philadelphus coronarius</i>	jałowiec łuskowy, jaśminowiec wonny		-	-		22	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	40%	brak uwag		duże zacinienie	Wycinka sanitarna	
1063	<i>Cornus alba</i> , <i>Pinus mugo</i>	dereń biały, sosna kosodrzewina		-	-		56	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1064	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		266	10	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1065	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		88	6	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1066	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		168+139	8	14	-	2	Regularna	pęknięcia, rozwidlenie	brak	V-kształtne	rany po cięciach, martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1067	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		231	7	14	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek kominowy	Rozległy	brak	rany po cięciach	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1068	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		83	4	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1069	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		86	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1070	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		157	6	14	-	3	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1071	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	68	47	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1072	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		270+283	10	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	ubytek wgłębny rozległy, inne: wiązanie	5%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1073	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		147	7	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1074	<i>Ailanthus altissima</i>	bożodrzew gruczołkowany		116	7	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1075	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy		63	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1076	<i>Gleditsia triacanthos</i>	gledicja trójcierniowa		90	5	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1077	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		90	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1078	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	24	19	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1079	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		124	6	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1080	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity		113	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1081	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony		99	5	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1082	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		90+85+71	6	15	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1083	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		156	6	14	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1084	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		60	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1085	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		67	4	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1086	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity		76	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1087	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		63	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1088	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	43	21+10	1	5	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m <sup>2</sup> ]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek głębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
1089	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab pospolity	81	48	3	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1090	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	49	36	3	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wąska korona , wysoko	Wycinka kompozycyjna	
1091	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		185	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		gniazda: 1	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1092	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	54	39	4	7	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1093	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab pospolity		50	4	7	-	1	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	bluszcz, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1094	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		202	6	14	-	1	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1095	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		77	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1096	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		286	8	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1097	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		102	6	13	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1098	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		78	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1099	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		187	6	14	-	1	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	martwe	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1100	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		188	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1101	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		169	2	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	martwe	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
1102	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		282+199	10	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1103	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		228	9	15	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1104	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		224	8	16	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1105	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	65	43	5	8	-	1	Asymetryczna	pochylony, ubytek głębny	Mały	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1106	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		121	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1107	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		214	7	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1108	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		81	6	10	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1109	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		155	6	9	-	1	Regularna	ubytek głębny, inne: uciety	Rozległy	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1110	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		187	8	14	-	1	Regularna	ślady rozkładu, ubytek głębny	Rozległy	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1111	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		137	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1112	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		64	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1113	<i>Catalpa speciosa</i>	surmia wielkokwiatowa		51	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1114	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		201	7	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1115	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		57	6	10	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1116	<i>Pinus sylvestris</i>	sosna pospolita		70	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1117	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		85	6	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1118	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		108	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
1119	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		301	10	14	-	3	Asymetryczna	rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie, odrosty z pnia	Średni	V-kształtne	rozłamanie, rany po cięciach, martwe	30%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1120	<i>Gleditsia triacanthos</i>	gledicja trójcierniowa		70	5	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1121	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		187+158	8	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1122	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		167	8	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie, inne: bluszcz	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1123	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		176	8	12	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1124	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	-		29	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1125	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		275	7	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	rany po cięciach	15%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1126	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		-	5	9	20	-	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
1127	<i>Juniperus x pfitzeriana</i>	jałowiec Pfitzera		-	-	1	60	-	-	-	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		krzew	Wycinka kompozycyjna	
1128	<i>Juniperus x pfitzeriana</i>	jałowiec Pfitzera		-	-	1	60	-	-	-	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		krzew	Wycinka kompozycyjna	
1129	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		85	5	12		1	Regularna	esowaty	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1130	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		55	4	9	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1131	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		95	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1132	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		34	4	8	-	1	Asymetryczna	pochylony, ubytek powierzchniowy średni	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag	-	-	Wycinka kompozycyjna	
1133	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		111	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1134	<i>Betula utilis 'Doorenbos'</i>	brzoza pożyteczna 'Doorenbos'		30	4	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1135	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		120	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1136	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		93	5	10	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1137	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		120	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1138	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		112	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1139	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		98	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1140	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja		78	5	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1141	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2	3	-	Regularna	-	-	-	-	-	-	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1142	<i>Euonymus fortunei</i>	trzmielina Fortune'a		-	-	0.3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna	
1143	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska		-	-	0.5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna	
1144	<i>Vinca minor</i>	barwinek pospolity		-	-	0.3	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
1145	<i>Hedera helix</i>	bluszcz pospolity		-	-	0.3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	okrywowa oraz pnącze na drzewie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1146	<i>Hedera helix</i>	bluszcz pospolity		-	-	0.3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	okrywowa oraz pnącze na drzewie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1147	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a		-	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wycinka kompozycyjna	
1148	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a		-	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wycinka kompozycyjna	
1149	<i>Euonymus fortunei, vinca minor, Potentilla fruticosa, Sorbaria sorbifolia</i>	trzmielina Fortune'a, barwinek pospolity, pieciornik krzewiasty, tawuła jarzebolistna		-	-	0.5	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna	
1150	<i>Euonymus fortunei, vinca minor, Potentilla fruticosa, Sorbaria sorbifolia, Cotoneaster horizontalis, Mahonia aquifolium</i>	trzmielina Fortune'a, barwinek pospolity, pieciornik krzewiasty, tawuła jarzebolistna, irga pozioma, mahonia pospolita		-	-	0.5	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna	
1151	<i>Euonymus fortunei, Vinca minor, Cotoneaster horizontalis, Mahonia aquifolium, Hydrangea macrophylla</i>	trzmielina Fortune'a, barwinek pospolity, irga pozioma, mahonia pospolita, hortensja ogrodowa		-	-	1	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna	
1061a	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1061b	<i>Spiraea xcinerea</i>	tawuła szara		-	-		17	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	70%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
414a	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	-	4	22	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
414b	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	-	4	22	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - szczegóły
19	<i>Gleditsia triacanthos</i>	gledicja trójcierniowa		74	6	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi	Usunięcie posuszu
22	<i>Gleditsia triacanthos</i>	gledicja trójcierniowa		82	6	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	35%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi	Usunięcie posuszu
38	<i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		123+138	8	13	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	30%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu, przykrycie korzeni ziemią urodzajną
39	<i>Platanus acerifolia</i>	platan klonolistny		122	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi	Usunięcie posuszu
70	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		144	9	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	35%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi	Usunięcie posuszu
83	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		131	9	18	-	1	Regularna	uszkodzenia nabiegów	brak	brak	martwe	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi	Usunięcie posuszu >20%
98	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony		181+124	6	12	-	2	Asymetryczna	owocniki grzybów, ślady rozkładu, ubytek wgłębny, rozwidlenie, inne: jeden zamiera, suchy	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	25%	brak uwag	zasychają liście	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%, usunięcie jednego z pni (suchy)	
126	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		173	8	12	-	1	Regularna	pochylony, pęknięcia, owocniki grzybów, ślady rozkładu	brak	brak	ubytek wgłębny średni, rany po cięciach	10%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%
135	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		132	6	13	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%, sprawdzenie i wzmocnienie wiązania
144	<i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		266	9	12	-	1	Regularna	pochylony, ubytek powierzchniowy, rozległy, ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%
150	<i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		329	10	14	-	1	Regularna	pochylony, owocniki grzybów, ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%
210	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		93	4	10	-	1	Asymetryczna	rany po cięciach, ubytek powierzchniowy średni, ubytek wgłębny	Mały	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%
212	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		132	6	12	-	1	Asymetryczna	pęknięcia	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%
214	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		347	10	15	-	3	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	martwe	25%	brak uwag	drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%, założenie wiązania elastycznego w koronie	
217	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		321	9	15	-	3	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag	drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%, założenie wiązania elastycznego w koronie	
218	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		280	9	15	-	3	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	ubytek wgłębny rozległy, rozłamanie, martwe	15%	brak uwag	drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie	
223	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		209	8	12	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	martwe	30%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%, założenie wiązania elastycznego w koronie
234	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		282	10	15	-	2	Regularna	pochylony, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie, przykrycie odsłoniętych korzeni ziemią	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wglębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - szczegóły
235	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		275	8	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	35%	brak uwag		drzewo okazowe, jest wiązanie	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, sprawdzenie i wzmocnienie wiązania
242	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		112	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	30%	odsłonięte		liście zasychają	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, przykrycie korzeni ziemią urodzajną
268	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		252	9	15	-	2	Regularna	ubytek wglębny, rozwidlenie, inne: wiązanie jest	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, sprawdzenie i wzmocnienie wiązania, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści
289	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		207	9	14	-	1	Regularna	ślady rozkładu, ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	U-kształtne	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, przykrycie korzeni ziemią urodzajną, założenie wiązania elastycznego w koronie, ochrona przed szrotówkiem: pułapka feromonowa, grabienie i utylizacja liści
311	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		212	8	12	-	2	Regularna	ubytek wglębny, rozwidlenie, inne: jeden suchy	Średni	V-kształtne	brak uwag	60%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, usunięcie jednego z pni (suchy), ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści
314	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		257	10	15	-	2	Regularna	ubytek kominowy, rozwidlenie, inne: zabezpieczony siatka	kominowy	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, założenie wiązania elastycznego w koronie
334	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		410	12	17	-	3	Regularna	ubytek powierzchniowy rozległy, ubytek wglębny, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie
342	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		78	6	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, przykrycie korzeni ziemią urodzajną
346	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		99	7	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag		schną liście	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, przykrycie korzeni ziemią urodzajną
367	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		75	6	17	-	1	Regularna	rany po cięciach, ubytek powierzchniowy średni	brak	brak	rozłamanie, martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
384	<i>Sorbus aria</i>	jarząb mączny		68	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rany po cięciach	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
385	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		152	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, przykrycie korzeni ziemią urodzajną

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m <sup>2</sup> ]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - szczegóły
389	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity		65	4	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%
390	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity		88	4	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%
396	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		115	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu >20%
420	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		147	7	12	-	2	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
421	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		136	6	14	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
422	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		228	8	14	-	4	Regularna	rany po cięciach, ubytek kominowy, rozwidlenie, inne: dren	kominowy	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
423	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		105	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
426	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		85	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
429	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		239	8	15	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		zasychają brzegi liści	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m <sup>2</sup> ]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłęby	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - szczegóły
431	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		349	8	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	wiązania	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, sprawdzenie i wzmocnienie wiązania
432	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		137	6	12	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkami: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
433	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		121	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkami: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
436	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		102	5	10	-	1	Regularna	pochyły	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkami: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
437	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		63	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkami: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
439	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		215	9	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek , mało	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkami: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
440	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	62	48	4	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkami: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
441	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		96	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkami: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
444	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		158	7	15	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkami: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - szczegóły
445	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		132	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pulapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
446	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		197	6	15	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odslonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pulapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
452	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		142	7	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie, inne: esowaty	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odslonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pulapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
453	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		140	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odslonięte	nawierzchnia	szrotówek , malo	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pulapka feromonowa, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
456	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		279	7	16	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odslonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pulapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
457	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		131	6	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek , malo	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pulapka feromonowa, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
459	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		178	6	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek , malo	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pulapka feromonowa, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
463	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		143	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek , malo	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pulapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
465	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		175	5	14	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	odslonięte		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pulapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - szczegóły
468	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		156	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rany po cięciach, martwe	15%	brak uwag		liście zasychają, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
469	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		258	8	16	-	2	Regularna	ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag	nawierzchnia	drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
470	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		97	5	7	-	2	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
474	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		272	7	14	-	1	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
476	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	53	35	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
483	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		121	6	12	-	1	Regularna	pęknięcia	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
484	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		236	7	14	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	15%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
485	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		112	5	12	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wglębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - szczegóły
487	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		94	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
489	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		125	5	12	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
494	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		123	7	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek , malo	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowa, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
498	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		128	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
504	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		56	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
505	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		255	7	14	-	1	Regularna	ubytek wglębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag	nawierzchnia	budka dla patków	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
508	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		267	8	15	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	wiazanie	5%	brak uwag	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu
509	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		63	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuszu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, zabezpieczenie na czas robót, obserwacja stanu

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m <sup>2</sup> ]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębnny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - szczegóły
520	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		190	7	13	-	2	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte		schną liście	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, przykrycie korzeni ziemią urodzajną
579	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		79	4	10	-	2	Regularna	rozwidlenie, inne: esowaty	brak	U-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
589	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		400	11	20	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	odsłonięte		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie
590	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		77	6	10	-	1	Asymetryczna	pochylony, pęknięcia, inne: esowaty	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		zasychają liście	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu < 20%
603	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		82	4	10	-	2	Regularna	rozwidlenie, inne: jeden ucięty	brak	U-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
612	<i>Platanus acerifolia</i>	platan klonolistny	66	40	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
647	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		168	7	14	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkami: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści
655	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		80	6	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
656	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		115	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
665	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		190	8	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	odsłonięte		gniazda: 1	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, przykrycie korzeni ziemią urodzajną
674	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		159	6	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
679	<i>Crataegus monogyna</i>	glóg jednoszyjkowy		52	4	9	-	1	Regularna	pęknięcia, rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
684	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		176	7	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
685	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		134	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkami: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści, przykrycie korzeni ziemią urodzajną
688	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		88	4	11	-	1	Regularna	pochylony, inne: esowaty	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
691	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		101+97+77+69+70	5	12	-	5	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	rozłamanie, martwe	10%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie
694	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		214	8	14	-	2	Regularna	pochylony, ślady rozkładu, ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - szczegóły
709	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		252+180	10	18	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe, inne: wiązanie	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, sprawdzenie i wzmocnienie wiązania
756	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		224	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	10%	brak uwag	szrotówek mało		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści
758	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		310	10	15	-	2	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag	drzewo okazowe		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści
767	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		175	7	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
777	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		153+144	9	15	-	2	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
780	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		116	6	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
783	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		82	4	12	-	1	Asymetryczna	ubytek wgłębny, ślady rozkładu w odziomku	Rozległy	brak	martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, obserwacja stanu
790	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		247	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rozłamanie, rany po cięciach,	30%	brak uwag	zasycha czubek		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, obserwacja stanu
862	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		109	7	11	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag	szrotówek		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści
902	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy		69	4	5	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
904	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		123	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
909	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		83	4	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%

L.p.	Gatunki (tac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - szczegóły
917	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		218	6	13	-	2	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, założenie wiązania elastycznego w koronie
923	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		109	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
928	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy		40+43	4	4	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
947	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		212	8	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
1006	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		180	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
1007	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		163	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
1008	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		161	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag	szrotówek		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści
1066	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		168+139	8	14	-	2	Regularna	pęknięcia, rozwidlenie	brak	V-kształtne	rany po cięciach, martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, założenie wiązania elastycznego w koronie
1070	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		157	6	14	-	3	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
1072	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		270+283	10	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	ubytek wgłębny rozległy, inne:	5%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, sprawdzenie i wzmocnienie wiązania
1074	<i>Ailanthus altissima</i>	bożodrzew gruczołkowate		116	7	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
1089	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarzab pospolity	81	48	3	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
1092	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	54	39	4	7	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
1105	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	65	43	5	8	-	1	Asymetryczna	pochylony, ubytek wgłębny	Mały	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%
1115	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		57	6	10	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi	Usunięcie posuzu >20%
1119	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		301	10	14	-	3	Asymetryczna	rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie, odrosty z pnia	Średni	V-kształtne	rozłamanie, rany po cięciach, martwe	30%	brak uwag	drzewo okazowe		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu >20%, założenie wiązania elastycznego w koronie, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści
1125	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		275	7	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	rany po cięciach	15%	brak uwag	drzewo okazowe		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	Usunięcie posuzu <20%, założenie wiązania elastycznego w koronie, ochrona przed szrotówkiem: pułapki feromonowe, grabienie i utylizacja liści

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1
5	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		27	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
7	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	3	3	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
9	<i>Spiraea thunbergii</i>	tawuła Thunberga		-	2	1	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
11	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		43	6	5	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
12	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka	58	45	8	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
14	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	43	22	2	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
23	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		41+38	3	8	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
24	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		33	3	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
25	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		34	3	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
26	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	26	18	1	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka sanitarna
29	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		50+41	5	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
33	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa		82	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	35%	brak uwag			Wycinka sanitarna
34	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa		53	4	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna
35	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	70	35+13+13	4	6	-	3	Regularna	brak uwag	brak	brak	owocniki grzybów, martwe	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna
53	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	35	24	2	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
57	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	49	28+18	3	5	-	2	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna
58	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		63	3	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
59	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		86	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
60	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		81+35	3	8	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		podrost bzu czarnego	Wycinka kompozycyjna
61	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		48+41	3	8	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		podrost bzu czarnego	Wycinka kompozycyjna
64	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	3	3	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
65	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity		-	2	3	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
71	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	3	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja
72	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	80	68	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	40%	brak uwag		podrost klonu, wycinka	Wycinka sanitarna
91	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	41	25	3	5	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
96	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		62	3	13	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wysoko korona, grozi złamaniem	Wycinka sanitarna

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1
106	<i>Weigela florida</i> , <i>Spiraea japonica</i>	krzewuszkacudowna, tawuła japońska		-	-	1	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-		wycinka kompozycyjna
107	<i>Weigela florida</i>	krzewuszkacudowna		-	-	1	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 szt.	wycinka kompozycyjna
114	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	4	3	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Wycinka sanitarna
118	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska		-	2	4	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
125	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa		243	6	12	-	1	Regularna	pochylony, pęknięcia, ślady rozkładu, ubytek powierzchniowy rozległy	brak	brak	wąska korona, rany po cięciach	10%	brak uwag		zachwiana statyka, pochylony w stronę ścieżki	Wycinka sanitarna
127	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	34	20	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
128	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	38	19	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
138	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	30%	brak uwag			Wycinka sanitarna
139	<i>Crataegus laevigata</i>	głóg dwuszyjkowy		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	70%	brak uwag			Wycinka sanitarna
145	<i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		133	6	12	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	45%	brak uwag			Wycinka sanitarna
147	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	52	30	1	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag		samosiew	Wycinka sanitarna
149	<i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i>	wierzba nagrobna 'Chrysocoma'		356	12	14	-	2	Regularna	pochylony, owocniki grzybów, ślady rozkładu, rozwidlenie	brak	U-kształtne	owocniki grzybów, ubytek powierzchniowy rozległy, ubytek wgłębny rozległy, rozłamanie	20%	brak uwag			Wycinka sanitarna
180	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
181	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
184	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
185	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	4	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
189	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska		-	1	1	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
190	<i>Ribes alpinum</i>	porzeczka alpejska		-	1	1	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
191	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	51	39	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
192	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	39	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
193	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga		-	-	-	16	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
194	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	58	43	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
209	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		104	5	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe, inne: suchy czubek	60%	brak uwag			Wycinka sanitarna
221	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		129	1	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1
222	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata		224	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna
243	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	-	3	59	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
250	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		81	4	6	-	1	Regularna	ślady rozkładu, ubytek wgłębny	Rozległy	brak	brak uwag	35%	brak uwag			Wycinka sanitarna
269	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	44	22+20	3	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
272	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka	24	15	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
273	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina pospolita	27	16	2	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
274	<i>Prunus serotina</i>	czeremcha amerykańska	35	15	2	2	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
275	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		117	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
276	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	1	1.5	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
277	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	1	1.5	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
306	<i>Alnus glutinosa</i>	olsza czarna		66+70	5	9	-	2	Asymetryczna	pochylony, ślady rozkładu, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	30%	brak uwag			Wycinka sanitarna
309	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	62	49	3	6	-	1	Regularna	esowaty, uciety	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
318	<i>Padus avium</i>	czeremcha pospolita		79	5	7	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	45%	brak uwag			Wycinka sanitarna
332	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa		14+10	6	10	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
336	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	5	9	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna
348	<i>Crataegus monogyna</i>	głóg jednoszyjkowy	51	45	3	5	-	1	Regularna	pęknięcia	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Wycinka sanitarna
354	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		142	8	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna
374	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	80	43	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	90%	brak uwag			Wycinka sanitarna
404	<i>Sorbus aria</i>	jarząb mączny		77	5	10	-	1	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	40%	brak uwag			Wycinka sanitarna
405	<i>Sorbus aria</i>	jarząb mączny		68	2	9	-	1	Asymetryczna	rany po cięciach, ubytek powierzchniowy	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Wycinka sanitarna
438	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		281	7	11	-	2	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	rany po cięciach	30%	brak uwag		drzewo okazowe, szrotówek, liście zasychają	Wycinka sanitarna
442	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		231	9	15	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	20%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek, liście zasychają	Wycinka sanitarna
448	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		155	4	12	-	2	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	ucięte przewodniki, martwe	95%	brak uwag			Wycinka sanitarna
455	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		334	10	15	-	3	Regularna	rozwidlenie, ubytek wgłębny, inne: wiazanie	Średni	V-kształtne	brak uwag	30%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna
477	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		257	7	10	-	1	Regularna	ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	30%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1
479	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		137	5	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	50%	odsłonięte	nawierzchnia		Wycinka sanitarna
480	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		101	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	20%	odsłonięte, uszkodzone	nawierzchnia		Wycinka sanitarna
486	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		226	7	12	-	3	Regularna	ubytek wgłębny, ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	U-kształtne	brak uwag	20%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Wycinka sanitarna
488	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		290	8	14	-	1	Regularna	ubytek kominowy	kominowy	brak	martwe, inne: wiazania	30%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek, mało	Wycinka sanitarna
492	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		293	7	14	-	1	Regularna	pochylony, ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	25%	brak uwag		drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna
495	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		253	6	14	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	40%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna
501	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		274	10	18	-	3	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	brak	V-kształtne	ubytek wgłębny, rany po cięciach, martwe, inne: wiazanie	50%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, zachwiana statyka	Wycinka sanitarna
506	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		196	6	12	-	1	Regularna	ubytek kominowy, inne: przewodnik uciety	kominowy	brak	martwe	30%	brak uwag		szrotówek	Wycinka sanitarna
519	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa		169+223	8	15	-	3	Regularna	pęknięcia, ubytek powierzchniowy rozległy, ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag		pęknięcie rozwidlenia na wys. ok. 0,8 m, grodzi rozłamanie m	Wycinka sanitarna
522	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		65	4	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
548	<i>Syringa vulgaris, Lonicera xylosteum</i>	lilak pospolity, suchodrzew pospolity		-	-	-	11	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
555	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		34	3	6	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		podrost klonu	Wycinka kompozycyjna
556	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		55	4	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
557	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka	46	21	2	4	-	1	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag		samosiew	Wycinka sanitarna
559	<i>Forsythia xintermedia</i>	forsycja pośrednia		-	4	1.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
561	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawula van Houtte'a		-	1	1.5	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
562	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
563	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
581	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		42+40	4	6	-	2	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	ubytek wgłębny średni	35%	brak uwag			Wycinka sanitarna

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1
584	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i>	mirabelka		58+53	5	7	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	rozłamanie, martwe	40%	brak uwag			Wycinka sanitarna
586	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita		-	6	4.5	28	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
588	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		88	5	8	-	1	Asymetryczna	ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka sanitarna
591	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
592	<i>(Euonymus fortunei)</i>	trzmielina Fortune'a		-	-	0.3	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-		wycinka kompozycyjna
595	<i>Malus domestica</i>	jabłoni domowa	49	44	4	8	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
596	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i>	mirabelka	32	23	2	4	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
597	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i>	mirabelka	36	30	2	4	-	1	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
598	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i>	mirabelka	15	12	2	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
600	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		50+40	5	10	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna
602	<i>Thuja occidentalis</i>	żywotnik zachodni		32+33	6	6	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
610	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
611	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
620	<i>(Euonymus fortunei)</i>	trzmielina Fortune'a		-	-	0.3	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		wycinka kompozycyjna
622	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-	-	38	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Wycinka sanitarna
633	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		89	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
641	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska	35+31	29+29	5	5	-	2	Regularna	pochylony, zdeformowany	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Wycinka sanitarna
664	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		124	5	10	-	1	Asymetryczna	ucięty przewodnik, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
666	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		51	4	8	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna
671	<i>Caragana arborescens</i>	karagana syberyjska		29	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
683	<i>Abies concolor</i>	jodła kalifornijska	51	43	3	8	-	1	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	brak uwag	brak	brak	brak uwag	75%	brak uwag			Wycinka sanitarna
700	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	52	26+14	5	8	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
705	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		84	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
708	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		68	5	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
721	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		80	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
728	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		85	5	12	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
734	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
737	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		129	6	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1
741	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		67	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
743	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		11	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
747	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	80	47	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
750	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		68	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja
751	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski		86	1	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna
771	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		56	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
773	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony		81	5	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja
779	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		87	4	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wysoko korona, duże zacienienie	Wycinka kompozycyjna
793	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		328	10	17	-	4	Regularna	pęknięcie od rozwidlenia do podstawy, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	wiązanie	5%	brak uwag	przy chodniku	drzewo okazowe, zagraża bezpieczeństwu	Wycinka sanitarna
805	<i>Juniperus virginiana</i>	jałowiec wirginijski		-	2	1.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
806	<i>Juniperus xpfitzeriana</i>	jałowiec Pfitzera		-	4	1.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
828	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka	60	48	5	5	-	1	Asymetryczna	owocniki grzybów, ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
850	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		192	3	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna
861	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		72	5	11	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
867	<i>Sorbus aria</i>	jarzab mączny		62	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja
875	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa	35	23	3	4	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
889	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita		-	4	1.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
890	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita		-	4	1.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
891	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita		55	3	3	-	1	Regularna	ślady rozkładu, rany po cięciach, ubytek wgłębny	Rozległy	brak	ubytek wgłębny średni	25%	brak uwag			Wycinka sanitarna
936	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	1	1	1	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
938	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	2.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
940	<i>Lonicera tatarica</i>	suchodrzew tatarski		-	4	1.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	40%	brak uwag			Wycinka sanitarna
941	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	30%	brak uwag			Wycinka sanitarna
942	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	30%	brak uwag			Wycinka sanitarna
943	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
944	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	2.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
948	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		174	3	9	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	martwe	80%	brak uwag			Wycinka sanitarna
950	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	44	24	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna
951	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	53	40	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1
952	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	42	28	5	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
953	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	66	45	5	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
960	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		109	4	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Wycinka kompozycyjna
968	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		18	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja
969	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja
988	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		37+33	5	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
989	<i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		38+29	4	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
993	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	68	25+23	3	5	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
994	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	31	16	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
995	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	71	26+32	3	4	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
996	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	37	19	2	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
997	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	42	27	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
998	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	26	18	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
999	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity	82	46	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
1003	<i>Prunus domestica</i>	śliwa domowa		53	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1004	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	34	39	4	5	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
1005	<i>Padus avium</i>	czeremcha pospolita	26	22	3	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
1009	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		210	5	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	90%	brak uwag			Wycinka sanitarna
1011	<i>Ulmus minor</i>	wiąz polny	51	28+22	4	6	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1013	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	26	19	3	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
1016	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	28	18	2	2	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
1017	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	26	18	2	2	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
1018	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny	38	19	2	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna
1019	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	33	22	2	3	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
1020	<i>Picea pungens</i>	świerk kłujący	36	19	2	2	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
1023	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		270	6	14	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	rozłamanie, martwe	50%	brak uwag		drzewo okazowe	Wycinka sanitarna
1024	<i>Padus avium</i>	czeremcha pospolita	37	22	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
1028	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	32	22	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna
1029	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański		79	4	7	-	1	Regularna	pochylony, inne: bluszcz	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1
1034	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		91	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, inne: suchy przewodnik	brak	brak	brak uwag	40%	brak uwag			Wycinka sanitarna
1035	<i>Lonicera xylosteum</i>	suchodrzew pospolity		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1036	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1037	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1038	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1039	<i>Berberis thunbergii</i> , <i>Forsythia xintermedia</i> , <i>Lonicera xylosteum</i>	berberyś Thunberga, forsycja pośrednia, suchodrzew pospolity		-	-		85	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1040	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1041	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Acer tataricum</i>	jaśminowiec wonny, kalina koralowa, klon tatarski		-	-		50	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1042	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	4	4	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1043	<i>Cotoneaster horizontalis</i> , <i>Juniperus xpfitzeriana</i> , <i>Spiraea japonica</i>	irga pozioma, jałowiec Pfizera, tawuła japońska		-	-		93	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1044	<i>Deutzia scabra</i>	żylistek szorstki		-	3	3.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1045	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		47	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1046	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		35	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1047	<i>Prunus domestica</i> <i>L. subsp. syriaca</i>	mirabelka		-	2	3.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1048	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	2.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1049	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		17	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1050	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	irga pozioma		-	-		15	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna
1051	<i>Juniperus sqamata</i>	jałowiec tuskowy, trzmielina		-	-		14	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna
1052	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		15	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1053	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	irga pozioma		-	-		13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1054	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Pinus sylvestris</i>	jaśminowiec wonny, sosna pospolita		-	-		29	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1055	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny		-	4	4.5	13	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1056	<i>Juniperus xpfitzeriana</i>	jałowiec Pfizera		-	3	0.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1057	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		19	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1058	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	3	2.5	7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1
1059	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1060	<i>Carpinus betulus</i>	grab pospolity		-	2	2.5	3	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	90%	brak uwag		forma krzewiasta, młody	Wycinka sanitarna
1062	<i>Juniperus squamata, Philadelphus coronarius</i>	jałowiec tuskowy, jaśminowiec wonny		-	-		22	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	40%	brak uwag		duże zacienienie	Wycinka sanitarna
1063	<i>Cornus alba, Pinus mugo</i>	dereń biały, sosna kosodrzewina		-	-		56	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1088	<i>Picea abies</i>	świerk pospolity	43	21+10	1	5	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna
1090	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	49	36	3	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wąska korona , wysoko	Wycinka kompozycyjna
1101	<i>Tilia platyphyllos</i>	lipa szerokolistna		169	2	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	martwe	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna
1127	<i>Juniperus xpfitzeriana</i>	jałowiec Pfitzera		-	-	1	60	-	-	-	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		krzew	Wycinka kompozycyjna
1128	<i>Juniperus xpfitzeriana</i>	jałowiec Pfitzera		-	-	1	60	-	-	-	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		krzew	Wycinka kompozycyjna
1132	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa		34	4	8	-	1	Asymetryczna	pochylony, ubytek powierzchniowy średni	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag	-	-	Wycinka kompozycyjna
1142	<i>Euonymus fortunei</i>	trzmielina Fortune'a		-	-	0.3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna
1143	<i>Spiraea japonica</i>	tawuła japońska		-	-	0.5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna
1144	<i>Vinca minor</i>	barwinek pospolity		-	-	0.3	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna
1147	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a		-	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wycinka kompozycyjna
1148	<i>Spiraea xvanhouttei</i>	tawuła van Houtte'a		-	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Wycinka kompozycyjna
1149	<i>Euonymus fortunei, vinca minor, Potentilla fruticosa, Sorbaria sorbifolia</i>	trzmielina Fortune'a, barwinek pospolity, pieciornik krzewiasty, tawlina jarzebolistna		-	-	0.5	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna
1150	<i>Euonymus fortunei, vinca minor, Potentilla fruticosa, Sorbaria sorbifolia, Cotoneaster horizontalis, Mahonia aquifolium</i>	trzmielina Fortune'a, barwinek pospolity, pieciornik krzewiasty, tawlina jarzebolistna, irga pozioma, mahonia pospolita		-	-	0.5	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna
1151	<i>Euonymus fortunei, Vinca minor, Cotoneaster horizontalis, Mahonia aquifolium, Hydrangea macrophylla</i>	trzmielina Fortune'a, barwinek pospolity, irga pozioma, mahonia pospolita, hortensja ogrodowa		-	-	1	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wycinka kompozycyjna

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębnny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1
1061a	<i>Philadelphus coronarius</i>	jaśminowiec wonny		-	-		7	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna
1061b	<i>Spiraea xcinerea</i>	tawuła szara		-	-		17	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	70%	brak uwag			Wycinka sanitarna
414b	<i>Taxus baccata</i>	cis pospolity		-	-	4	22	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
703	<i>Acer campestre</i>	klon polny		79	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
56	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		57	3	9	-	1	Regularna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
119	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		160	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
588	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		88	5	8	-	1	Asymetryczna	ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
609	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		188	7	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1137	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		120	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1138	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny		112	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag	-	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
17	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		92	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
20	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	klon pospolity 'Royal Red'		65	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
21	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	klon pospolity 'Royal Red'		75	5	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
73	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		92	5	8	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
75	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		136	8	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
82	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		175	8	15	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
86	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		97	5	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
87	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		95	6	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
88	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		81+74	6	5	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
89	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		161	6	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
90	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		182+98	6	5	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
93	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		180	8	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
116	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		147	8	12	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
124	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		175	8	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
129	<i>Acer platanoides</i> 'Royal Red'	klon pospolity 'Royal Red'		74	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
135	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		132	6	13	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
137	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		223	8	12	-	3	Asymetryczna	guzy, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
177	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		122	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
179	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		99+85	8	12	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
191	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	51	39	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
192	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	50	39	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
194	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	58	43	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
198	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		66	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
199	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		127	8	12	-	1	Regularna	uszkodzenia nabiegów	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
202	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		137	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
205	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		151	7	12	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
208	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		67	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
209	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		104	5	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe, inne: suchy czubek	60%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
210	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		93	4	10	-	1	Asymetryczna	rany po cięciach, ubytek powierzchniowy średni, ubytek wgłębny	Mały	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
212	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		132	6	12	-	1	Asymetryczna	pęknięcia	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
214	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		347	10	15	-	3	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	martwe	25%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
215	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	25	19	2	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
216	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	21	15	2	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
217	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		321	9	15	-	3	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
218	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		280	9	15	-	3	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	ubytek wgłębny rozległy, rozłamanie, martwe	15%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
219	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		242	8	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
220	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		89	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
224	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		84	6	10	-	1	Regularna	ubytek powierzchniowy rozległy	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
225	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		124	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
233	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		300	9	15	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	martwe	15%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
234	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		282	10	15	-	2	Regularna	pochylony, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
235	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		275	8	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	35%	brak uwag		drzewo okazowe, jest wiązanie	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
236	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		159	8	13	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
237	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		180	8	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
251	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		255	10	15	-	3	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
270	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		118	6	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
280	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		327	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
283	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		147+167+190	8	12	-	3	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
290	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		201+166+167	8	12	-	3	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
293	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		238	9	15	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
297	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		121	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
301	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		66	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
302	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		87	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
303	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	75	47	6	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
304	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	5	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
307	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		111	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
308	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		74	6	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
309	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	62	49	3	6	-	1	Regularna	esowaty, uciety	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
324	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		106	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
325	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		144	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
328	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		58	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
330	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		229	10	16	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny	Rozległy	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
334	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		410	12	17	-	3	Regularna	ubytek powierzchniowy rozległy, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag	drzewo okazowe		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
336	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	5	9	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
345	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		217	10	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
346	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		99	7	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag		schną liście	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
349	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		99	5	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
354	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		142	8	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
358	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		345	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag	drzewo okazowe		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
365	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		136	9	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
366	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		72	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
367	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		75	6	17	-	1	Regularna	rany po cięciach, ubytek powierzchniowy średni	brak	brak	rozłamanie, martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
368	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		199	10	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
372	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		194	11	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
375	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		265	9	14	-	2	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte	drzewo okazowe		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
376	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		179	9	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
378	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		233	10	14	-	2	Regularna	pochylony, rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
395	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		68	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
397	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		81	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
399	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		130	8	13	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
400	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		138	8	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
401	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		81	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
407	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		149	10	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
408	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		109	8	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
417	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	4	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
418	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		124	8	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
427	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		234	8	16	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach, rozwidlenie	brak	U-kształtne	rany po cięciach	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
448	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		155	4	12	-	2	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	ucięte przewodniki, martwe	95%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
472	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		127	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
473	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		106	6	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
475	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		126	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
479	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		137	5	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	50%	odsłonięte	nawierzchnia		Wycinka sanitarna	
501	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		274	10	18	-	3	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	brak	V-kształtne	ubytek wgłębny, rany po cięciach, martwe, inne: wiazanie	50%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, zachwiana statyka	Wycinka sanitarna	
503	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		80	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag		wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
510	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		164	7	14	-	2	Regularna	uszkodzenia nabiegów, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
511	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		142	6	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
512	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		128	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
513	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		123	6	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
514	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
515	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		93	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
516	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		-	6	12	-	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
517	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		-	6	12	-	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
518	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		-	6	12	-	-	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
520	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		190	7	13	-	2	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odslonięte		schną liście	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
521	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		111	4	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
522	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		65	4	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
523	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		85	4	11	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
524	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		142	5	12	-	2	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	brak uwag	5%	odslonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
525	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		88	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
526	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		107	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
527	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		66	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
531	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		96	5	11	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odslonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
532	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		126	6	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie, inne: esowaty	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
533	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		126	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
534	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		90	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie, inne: esowaty	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
535	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		142	7	13	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odslonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
536	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		90	6	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
537	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		96	5	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
538	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		91	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
539	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		124	5	14	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
540	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		63	5	10	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
542	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		115	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
543	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		101	5	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
544	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		91	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
546	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		96	4	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
550	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		68	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
551	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		64	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
553	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	63	43	6	7	-	1	Regularna	esowato	brak	brak	nisko nad ziemia	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
556	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		55	4	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
572	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		129	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		gniazda: 1	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
573	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		60	5	8	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
574	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		58	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
575	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		54	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
578	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		83	5	10	-	1	Regularna	esowaty	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
579	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		79	4	10	-	2	Regularna	rozwidlenie, inne: esowaty	brak	U-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
580	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		105	5	12	-	3	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
585	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		137	5	12	-	3	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
587	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		123	5	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
590	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		77	6	10	-	1	Asymetryczna	pochylony, pęknięcia, inne: esowaty	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		zasychają liście	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
593	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		126	6	13	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
603	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		82	4	10	-	2	Regularna	rozwidlenie, inne: jeden ucięty	brak	U-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
604	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		76	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
605	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		107	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
606	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		76	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rany po cięciach	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
607	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		144	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
608	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		106	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
613	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		98	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
614	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		143	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rany po cięciach	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
615	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		108	5	12	-	1	Asymetryczna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
619	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		125	6	12	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
623	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		153	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
624	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		69	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
626	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		125	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
627	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		157	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
630	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		131	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
631	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		94	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
632	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		74	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
633	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		89	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
637	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		119	6	11	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
638	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		79	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
639	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		129	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
640	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		227	8	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
642	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		162	6	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
652	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		187	8	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
655	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		80	6	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
658	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		108	6	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
661	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		306	8	14	-	1	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	rany po cięciach, inne: uciety przewodnik	brak	brak	rany po cięciach	15%	odsłonięte		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
662	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		159	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
665	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		190	8	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	odsłonięte		gniazda: 1	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
666	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		51	4	8	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
668	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		192	7	14	-	3	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
670	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		53	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
674	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		159	6	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
676	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		105	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, ubytek wgłębny	Mały	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
677	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		144	7	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
678	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		187	7	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
680	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		111	6	12	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
686	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		159	7	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
698	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		73	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
699	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		374	6	11	-	1	Regularna	owocniki grzybów, ślady rozkładu, inne: uciety	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
702	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		143	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
704	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		114	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
705	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		84	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
706	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		112	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
707	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		111	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
708	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		68	5	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
712	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		122	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
714	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		173	7	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
715	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		134	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
717	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		74	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
718	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		106	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
720	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		61	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
721	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		80	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
722	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		143	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
725	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		119	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
726	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		149	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
728	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		85	5	12	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
729	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		106	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
730	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		226	7	16	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	martwe	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
731	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		158	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
734	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		50	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
736	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		120	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
738	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		102	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
740	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		81	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
742	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		112	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
743	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		11	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
744	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		76	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
745	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		93+89	6	12	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
746	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		143	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
747	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	80	47	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
749	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		140	6	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
754	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		192	6	16	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
755	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		281	9	17	-	1	Regularna	pochylony, ubytek wgłębny	Rozległy	brak	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
760	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		200	7	16	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
761	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		58	4	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
763	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		74	4	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
764	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		276	8	18	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe, gniazda: 1	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
766	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		102	6	11	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
769	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		114	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
771	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		56	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
778	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		132	7	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
779	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		87	4	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wysoko korona, duże zacinienie	Wycinka kompozycyjna	
781	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		165	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
782	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		194	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
783	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		82	4	12	-	1	Asymetryczna	ubytek wgłębny, ślady rozkładu w odziomku	Rozległy	brak	martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
785	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		163	7	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
788	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		183	7	14	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
789	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		202	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
793	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		328	10	17	-	4	Regularna	pęknięcie od rozwidlenia do podstawy, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	wiązanie	5%	brak uwag	przy chodniku	drzewo okazowe, zagraża bezpieczeństwu	Wycinka sanitarna	
795	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		86	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
802	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		155	7	13	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach, inne: esowaty	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
804	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		170	7	15	-	2	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	U-kształtne	rany po cięciach	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
807	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		268	9	16	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
808	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		217	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
810	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		98	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
812	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		203	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
813	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		58	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
815	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		86	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
818	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		138	5	14	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	rany po cięciach	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
822	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		103	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
823	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		266	8	15	-	3	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
824	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		99	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
825	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		93	6	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
829	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		142	7	13	-	4	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
830	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		94	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
832	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		107	5	10	-	1	Asymetryczna	pochylony, pęknięcia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
835	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		107	5	10	-	2	Asymetryczna	pochylony, ubytek powierzchniowy, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
840	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		84	5	10	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
843	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		80	6	11	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
846	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		75	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
852	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		228	9	16	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
859	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		94	6	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
864	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		147	6	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
865	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		175	7	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
866	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		157	7	14	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
871	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		162	8	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
876	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		174	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
892	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		160	6	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
895	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		217	7	14	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
896	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		120	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
899	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		167	6	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
900	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		203	8	13	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
904	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		123	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
905	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		122	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
907	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		145	6	14	-	3	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
908	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		103	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
910	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		91	5	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
912	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		172	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
915	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		178	7	14	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
916	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		121	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
921	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		59	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
922	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		51	6	9	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		luźna korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
947	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		212	8	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
949	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		154	8	13	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
950	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	44	24	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
955	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		131	7	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
956	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		63	6	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
958	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		177	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
962	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		141	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
964	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		78	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
974	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		152	8	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
979	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		51	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		luźna korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
982	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		62	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wąska korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
987	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		130	7	11	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
992	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		200	6	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1006	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		180	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1007	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		163	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1009	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		210	5	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	90%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
1010	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		201	5	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie, odrosty z pnia	Średni	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1014	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		99	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1025	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		83	7	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1031	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		84	5	10	-	2	Regularna	pochylony, ubytek powierzchniowy średni, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1065	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		88	6	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1067	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		231	7	14	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek kominowy	Rozległy	brak	rany po cięciach	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1069	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		86	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1071	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	68	47	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1073	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		147	7	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1077	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		90	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1079	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		124	6	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1094	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		202	6	14	-	1	Asymetryczna, zdeformowana cięciem	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1095	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		77	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1097	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		102	6	13	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1098	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		78	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1099	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		187	6	14	-	1	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	martwe	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1103	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		228	9	15	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1104	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		224	8	16	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1106	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		121	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1108	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		81	6	10	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
1115	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		57	6	10	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1118	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		108	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1126	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		-	5	9	20	-	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
1129	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity		85	5	12		1	Regularna	esowaty	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	-	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
77	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		184	10	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
79	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		94	6	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
160	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		119+101	8	13	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
201	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		102	8	12	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
223	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		209	8	12	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	martwe	30%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
256	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		132+128+78	8	12	-	3	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
284	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		169	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
287	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		108	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
288	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		147	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
291	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		62	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
294	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		58	5	10	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
295	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		107	8	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
315	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		59	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
323	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		144+137	7	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
552	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		190	8	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
659	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		156	6	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
660	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		188	7	14	-	1	Regularna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
689	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		106	4	12	-	1	Regularna	odrosty z pnia	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
849	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		231	9	15	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
850	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		192	3	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
853	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	53	41	3	6	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Maly	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
863	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		129	5	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
868	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		58	4	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
873	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		107	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
893	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		89	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
919	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		212	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
927	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		91	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
948	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		174	3	9	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	martwe	80%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
1034	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		91	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, inne: suchy przewodnik	brak	brak	brak uwag	40%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
1112	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		64	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1117	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		85	6	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1121	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor		187+158	8	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
343	<i>Acer rubrum</i>	klon czerwony		195	9	14	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
28	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		260	8	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
54	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		323	8	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
339	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		159	7	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
860	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		166	7	15	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
880	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		236	9	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
909	<i>Acer sacharinum</i>	klon srebrzysty		83	4	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1004	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	34	39	4	5	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
1013	<i>Acer tataricum</i>	klon tatarski	26	19	3	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek głębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
26	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	26	18	1	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	100%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka sanitarna	
53	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	35	24	2	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
127	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	34	20	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
128	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	38	19	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
482	<i>Aesculus carnea</i>	kasztanowiec czerwony	33	18	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
363	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty		102	6	12	-	1	Regularna	pęknięcia, ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
447	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	45	30	4	5	-	1	Regularna	uszkodzenia nabiegów	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
450	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	40	26	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
451	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	41	27	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
461	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	49	37	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
496	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	39	29	4	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
497	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	35	25	4	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
507	<i>Aesculus flava</i>	kasztanowiec żółty	31	23	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
443	<i>Aesculus glabra</i>	kasztanowiec gładki	36	27	4	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	ubytek powierzchniowy średni	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
81	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		151	8	15	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
111	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		104	8	12	-	1	Regularna	ubytek głębny	Mały	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
123	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		319	10	14	-	3	Regularna	ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	10%	odsłonięte		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
136	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		272	10	12	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	ubytek powierzchniowy średni	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
252	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		205	9	12	-	1	Regularna	ubytek głębny, inne: uciety przewodnik	Rozległy	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
268	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		252	9	15	-	2	Regularna	ubytek głębny, rozwidlenie, inne: wiązanie jest	Rozległy	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
281	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		179	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
282	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		224	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
289	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		207	9	14	-	1	Regularna	ślady rozkładu, ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	U-kształtne	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
292	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		218	9	15	-	2	Regularna	rany po cięciach, ubytek głębny, rozwidlenie, inne: kilka ubytków	Średni	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
296	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		141	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
310	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		289	12	15	-	1	Regularna	ubytek kominowy, inne: zabetonowany	kominowy	brak	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
311	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		212	8	12	-	2	Regularna	ubytek głębny, rozwidlenie, inne: jeden suchy	Średni	V-kształtne	brak uwag	60%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
312	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		286	10	15	-	2	Regularna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek głębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
313	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		243	8	14	-	1	Regularna	ubytek głębny, inne: jeden pień wylamany	Rozległy	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
314	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		257	10	15	-	2	Regularna	ubytek kominowy, rozwidlenie, inne: zabezpieczony siatka	kominowy	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
377	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		230	10	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
420	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		147	7	12	-	2	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek głębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
421	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		136	6	14	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
422	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		228	8	14	-	4	Regularna	rany po cięciach, ubytek kominowy, rozwidlenie, inne: dren	kominowy	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
423	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		105	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
424	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		110	6	12	-	1	Regularna	rany po cięciach, ubytek głębny, inne: esowaty	Mały	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
426	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		85	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
428	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		61	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
429	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		239	8	15	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		zasychają brzegi liści	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
430	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		180	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		brzegi liści zasychają	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
432	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		137	6	12	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
433	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		121	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
434	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		177	7	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
435	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		124	5	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		gniazda: 1	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
436	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		102	5	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
437	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		63	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
438	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		281	7	11	-	2	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	rany po cięciach	30%	brak uwag		drzewo okazowe, szrotówek, liście zasychają	Wycinka sanitarna	
439	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		215	9	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek, mało	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
440	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	62	48	4	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
441	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		96	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
442	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		231	9	15	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	20%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek, zasychają liście	Wycinka sanitarna	
444	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		158	7	15	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
445	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		132	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
446	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		197	6	15	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
449	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		200	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
452	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		142	7	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie, inne: esowaty	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
453	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		140	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek, mało	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
454	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		162	7	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
455	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		334	10	15	-	3	Regularna	rozwidlenie, ubytek wgłębny, inne: wiązanie	Średni	V-kształtne	brak uwag	30%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna	
456	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		279	7	16	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
457	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		131	6	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek, mało	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
458	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		97	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
459	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		178	6	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek, mało	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m <sup>2</sup> ]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
460	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		69	5	12	-	1	Regularna	esowaty	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
462	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		257	7	16	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	rany po cięciach, martwe	15%	brak uwag	nawierzchnia	drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
463	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		143	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek, mało	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
464	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		205	6	14	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
465	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		175	5	14	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
466	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		51	4	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
467	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		256	7	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe, stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
468	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		156	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rany po cięciach, martwe	15%	brak uwag		liście zasychają, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
469	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		258	8	16	-	2	Regularna	ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag	nawierzchnia	drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
470	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		97	5	7	-	2	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
471	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	27	20	2	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
474	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		272	7	14	-	1	Regularna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
476	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	53	35	4	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
477	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		257	7	10	-	1	Regularna	ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	30%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna	
478	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		158	7	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
480	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		101	6	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	20%	odsłonięte, uszkodzone	nawierzchnia		Wycinka sanitarna	
481	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		118	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
483	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		121	6	12	-	1	Regularna	pęknięcia	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
484	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		236	7	14	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Średni	brak	brak uwag	15%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wglębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
485	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		112	5	12	-	1	Regularna	pochylony, rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
486	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		226	7	12	-	3	Regularna	ubytek wglębny, ubytek kominowy, rozwidlenie	kominowy	U-kształtne	brak uwag	20%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Wycinka sanitarna	
487	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		94	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
488	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		290	8	14	-	1	Regularna	ubytek kominowy	kominowy	brak	martwe, inne: wiazania	30%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek, mało	Wycinka sanitarna	
489	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		125	5	12	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
490	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		279	7	14	-	3	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
491	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		183	7	14	-	3	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
492	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		293	7	14	-	1	Regularna	pochylony, ubytek kominowy	kominowy	brak	brak uwag	25%	brak uwag		drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna	
493	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		94	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
494	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		123	7	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek, mało	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
495	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		253	6	14	-	1	Regularna	ubytek wglębny	Średni	brak	brak uwag	40%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Wycinka sanitarna	
498	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		128	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte	nawierzchnia	szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
499	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		58	4	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
500	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		115	6	12	-	1	Regularna	rany po cięciach, inne: esowaty	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
502	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		52	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		stan dobry	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
504	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		56	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
505	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		255	7	14	-	1	Regularna	ubytek wglębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag	nawierzchnia	budka dla patków	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
506	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		196	6	12	-	1	Regularna	ubytek kominowy, inne: przewodnik uciety	kominowy	brak	martwe	30%	brak uwag		szrotówek	Wycinka sanitarna	
508	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		267	8	15	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	wiazanie	5%	brak uwag	nawierzchnia	drzewo okazowe, szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
509	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		63	5	8	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
600	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		50+40	5	10	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
601	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		84+68+90+86	8	14	-	4	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
646	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		214	8	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
647	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		168	7	14	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
685	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		134	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
733	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		149	8	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
756	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		224	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	10%	brak uwag		szrotówek malo	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
758	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		310	10	15	-	2	Regularna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
762	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		249	9	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
776	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		138+153	10	15	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
784	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny	27	17	2	3	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
799	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		143	6	14	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
820	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		299	7	14	-	1	Asymetryczna	pochylony, owocniki grzybów, ślady rozkładu, rany po cięciach, ubytek wgłębny	Rozległy	brak	brak uwag	15%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
831	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		187	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
854	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		180	8	14	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
855	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		172	10	14	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
861	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		72	5	11	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
862	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		109	7	11	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
869	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		100	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
991	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		191	6	12	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1008	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		161	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		szrotówek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1021	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		150	6	6	-	1	Regularna	pochylony, pęknięcia, ubytek kominowy, inne: ułamany przewodnik	kominowy	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1022	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		178	7	13	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Mały	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1023	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		270	6	14	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	V-kształtne	rozłamanie, martwe	50%	brak uwag		drzewo okazowe	Wycinka sanitarna	
1033	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		251	7	14	-	3	Regularna	rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Mały	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1107	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		214	7	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m <sup>2</sup> ]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
1109	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		155	6	9	-	1	Regularna	ubytek wgłębny, inne: uciety	Rozległy	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1110	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		187	8	14	-	1	Regularna	ślady rozkładu, ubytek wgłębny	Rozległy	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1111	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		137	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1114	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		201	7	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1119	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		301	10	14	-	3	Asymetryczna	rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie, odrosty z pnia	Średni	V-kształtne	rozłamanie, rany po cięciach, martwe	30%	brak uwag	drzewo okazowe		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1122	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		167	8	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie, inne: bluszcz	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1123	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		176	8	12	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1125	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec zwyczajny		275	7	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie	Rozległy	V-kształtne	rany po cięciach	15%	brak uwag	drzewo okazowe		Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		76	5	7	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
5	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		27	3	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		samosiew	Wycinka kompozycyjna	
35	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	70	35+13+13	4	6	-	3	Regularna	brak uwag	brak	brak	owocniki grzybów, martwe	50%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
47	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		124	7	12	-	1	Regularna	pochylony, uszkodzenia nabiegów	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
49	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		110	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
70	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		144	9	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	35%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
72	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	80	68	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	40%	brak uwag		podrost klonu, wycinka	Wycinka sanitarna	
83	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		131	9	18	-	1	Regularna	uszkodzenia nabiegów	brak	brak	martwe	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
94	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		117	7	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte		wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
95	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		101	8	10	-	1	Regularna	pochylony, pęknięcia, inne: wygięty w łuk nad wodą	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
97	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		137	8	5	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
99	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		110	7	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte		skarpa	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
183	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	41	49	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
188	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	50	28	5	9	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
259	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		100	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
266	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		98	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
326	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		121	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
331	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		122	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
340	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	58	47	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	odsłonięte, uszkodzone			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
341	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		146	9	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
342	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		78	6	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
369	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		74	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
373	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		121	9	15	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
385	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		152	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
393	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		62	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
396	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		115	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
398	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		156	9	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
402	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		111	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
541	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		144	6	15	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag		wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
549	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		98	6	17	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		bardzo wysoko korona	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
583	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		87	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
589	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		400	11	20	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	odsłonięte		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
625	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		117	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
629	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		93	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
653	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		199	7	16	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
657	Fraxinus pennsylvanica	jesion pensylwański		190	9	11	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		gniazda: 2	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
663	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		115	5	13	-	1	Asymetryczna	pochylony, ubytek powierzchniowy średni, rozwidlenie	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
667	Fraxinus pennsylvanica	jesion pensylwański		194	7	15	-	1	Regularna	ubytek wgłębny	Rozległy	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
682	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		104	6	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
684	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		176	7	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
687	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		118	7	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
688	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		88	4	11	-	1	Regularna	pochylony, inne: esowaty	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
690	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		162	6	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
700	Fraxinus pennsylvanica	jesion pensylwański	52	26+14	5	8	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
716	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		142	7	17	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
724	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		127	6	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
727	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		82	4	15	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
732	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		98	6	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
737	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		129	6	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
739	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		173	7	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
748	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		153	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
752	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		124	8	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
753	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		128	8	17	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
757	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		99	5	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
759	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		142	7	12	-	1	Regularna	pęknięcia	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
765	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		153	7	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
767	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		175	7	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
768	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		70	4	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
772	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		143	7	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
774	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		116	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
777	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		153+144	9	15	-	2	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
780	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		116	6	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	20%	odsłonięte			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
787	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		138	6	15	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
792	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		60	5	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
796	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		96	5	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
797	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		106	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
814	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		93	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
821	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		144	6	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
826	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		98	5	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
833	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		125	7	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
834	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		152	8	16	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
841	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		180	7	15	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
844	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		165	6	15	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
845	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		127	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	brak uwag		bluszcz na pnium	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
847	Fraxinus pennsylvanica	jesion pensylwański		48	4	9	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
848	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		157	5	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
878	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		147	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
883	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		132	6	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
897	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		122	6	14	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
903	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		162	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
918	Fraxinus pennsylvanica	jesion pensylwański		118	5	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
923	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		109	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	martwe	25%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
924	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		171	7	16	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	martwe	15%	brak uwag		gniazda: 4	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
925	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		130	6	15	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag		gniazda: 3	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
926	Fraxinus pennsylvanica	jesion pensylwański		117	6	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
959	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		98	5	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	uszkodzone			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
961	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		168	7	13	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
978	Fraxinus pennsylvanica	jesion pensylwański		108	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
980	Fraxinus pennsylvanica	jesion pensylwański		84	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
981	Fraxinus pennsylvanica	jesion pensylwański		79	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1028	Fraxinus pennsylvanica	jesion pensylwański	32	22	3	6	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Wycinka kompozycyjna	
1029	Fraxinus pennsylvanica	jesion pensylwański		79	4	7	-	1	Regularna	pochylony, inne: bluszcz	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
1068	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		83	4	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1084	Fraxinus excelsior	jesion wyniosły		60	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
1085	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		67	4	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1087	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły		63	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1090	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	49	36	3	10	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		wąska korona , wysoko	Wycinka kompozycyjna	
1092	<i>Fraxinus excelsior</i>	jesion wyniosły	54	39	4	7	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
<b>1105</b>	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	jesion pensylwański	65	43	5	8	-	1	Asymetryczna	pochylony, ubytek wgłębny	Mały	brak	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
18	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		174	9	14	-	2	Regularna	pęknięcia, rozwidlenie	brak	V-kształtne	zakorek	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
27	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		207	9	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
40	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		206	8	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
46	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		207	10	5	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
66	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		193	8	13	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
67	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		157	8	12	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
68	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		181	8	13	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie, odrosty z pnia	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
74	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		168	9	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
78	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		182	8	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
84	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		73	9	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
115	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		119	8	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
121	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		134	9	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
122	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		124	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
238	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		171	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
257	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		138	7	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
258	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		138	8	12	-	2	Asymetryczna	rany po cięciach, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
260	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		146	8	12	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
261	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		135	8	12	-	2	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
262	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		133	7	12	-	4	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
263	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		151	8	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
265	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		127	7	12	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
317	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		210	10	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
319	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		246	12	15	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
320	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		201	8	15	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
321	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		184+170	10	18	-	2	Asymetryczna	ubytek wgłębny, rozwidlenie	Średni	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
329	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	25	19	2	5	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
335	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		186+154	9	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
425	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		303	7	15	-	1	Regularna	uszkodzenia nabiegów	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia	drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
431	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		349	8	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	wiązania	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	obserwacja stanu, ewentualna wymiana
568	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		102	7	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
569	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		99	5	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
576	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		332	10	18	-	1	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
577	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		253	8	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
616	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		114	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
617	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		83	6	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
618	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		82+71	6	14	-	2	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
628	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		318	10	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
664	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		124	5	10	-	1	Asymetryczna	ucięty przewodnik, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
691	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		101+97+77+69+70	5	12	-	5	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	rozłamanie, martwe	10%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
709	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		252+180	10	18	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	martwe, inne: wiązanie	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
710	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		235	9	12	-	1	Regularna	ucięty	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
711	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		334	9	10	-	1	Regularna	ucięty	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
719	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		84	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
723	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		159	6	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
735	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		136	6	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
741	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		67	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka kompozycyjna	
750	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		68	6	10	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Wycinka - kolizja	
770	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		143	7	14	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
775	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		150	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
786	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		203	6	14	-	1	Regularna	rany po cięciach	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
790	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		247	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	rozłamanie, rany po cięciach, martwe	30%	brak uwag		zasycha czubek	Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
791	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	23	17	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
794	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		282	8	18	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
798	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	32	22	2	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
800	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		118	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
801	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		69	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
803	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		89	6	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
809	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		255	6	12	-	1	Regularna	ucięty przewodnik	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
811	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		215	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
816	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		135	6	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
817	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		172	7	13	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek głębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
819	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		251	8	9	-	1	Regularna	ucięty	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
827	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		131	6	12	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
836	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		144	6	12	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
837	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		160	7	14	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
838	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		104	5	13	-	1	Regularna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
851	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		189	3	6	-	1	Asymetryczna	odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
856	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		221	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
870	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		72	5	11	-	2	Asymetryczna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
881	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		64	5	10	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	Wycinka kompozycyjna
894	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		167	5	14	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
906	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		66	5	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
917	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		218	6	13	-	2	Asymetryczna	pochylony, rany po cięciach, ubytek głębny, rozwidlenie	brak	U-kształtne	martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
920	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		141	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
960	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		109	4	12	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	odsłonięte			Wycinka kompozycyjna	
963	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		80	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
965	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		115	6	12	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
976	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		128	6	13	-	1	Asymetryczna	pochylony, odrosty z pnia	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
977	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		360	10	15	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		drzewo okazowe	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
983	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		230	10	15	-	1	Asymetryczna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
984	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		109+116	7	14	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1012	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		123	5	12	-	1	Asymetryczna	pochylony	brak	brak	martwe	15%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1015	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		181	7	13	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1064	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		266	10	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	U-kształtne	brak uwag	5%	odsłonięte	nawierzchnia		Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1066	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		168+139	8	14	-	2	Regularna	pęknięcia, rozwidlenie	brak	V-kształtne	rany po cięciach, martwe	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1070	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		157	6	14	-	3	Regularna	pochylony, rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	20%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1072	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		270+283	10	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	ubytek głębny rozległy, inne: wiązanie	5%	brak uwag			Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne	
1078	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	24	19	3	4	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		nowe nasadzenie	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1082	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		90+85+71	6	15	-	3	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	10%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1083	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna		156	6	14	-	2	Asymetryczna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1091	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		185	8	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag		gniazda: 1	Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	

L.p.	Gatunki (łac.)	Gatunki (pl.)	Obwody na 5 cm [cm]	Obwody na wys. 1,3 m [cm]	Szer. korony [m]	Wys. [m]	Krzewy - pow. [m2]	Liczba przewodników	Kształt korony	Pień	Pień - ubytek wgłębny	Pień - rozwidlenie	Konary	Gałęzie - posusz	Korzenie	Siedlisko	Notatki	Gospodarka - etap1	Gospodarka - etap2
1096	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		286	8	15	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1100	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		188	7	14	-	1	Regularna	brak uwag	brak	brak	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	
1101	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		169	2	14	-	1	Regularna	pochylony	brak	brak	martwe	100%	brak uwag			Wycinka sanitarna	
1102	<i>Tilia plathyphyllos</i>	lipa szerokolistna		282+199	10	16	-	2	Regularna	rozwidlenie	brak	V-kształtne	brak uwag	5%	brak uwag			Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne	