

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|-----------|----------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | <i>Catalpa speciosa</i> | surmia wielkokwiatowa | | 73+38 | 6 | 10 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 2 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 76 | 5 | 7 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 3 | <i>Sambucus nigra</i> , <i>Rosa sp.</i> | bez czarny, róża | | - | - | 4 | 39 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 4 | <i>Larix decidua</i> | modrzew europejski | | 132 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 6 | <i>Juglans regia</i> | orzech włoski | 57 | 35 | 5 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 8 | <i>Larix decidua</i> | modrzew europejski | | 106 | 5 | 14 | - | 1 | Asymetryczna, góra część przewodnika wygięta | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 10 | <i>Prunus domestica</i> <i>L. subsp. syriaca</i> | mirabelka | | 89+78+88 | 7 | 6 | - | 3 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 13 | <i>Prunus domestica</i> <i>L. subsp. syriaca</i> | mirabelka | | 74+75 | 7 | 6 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 15 | <i>Populus alba</i> | topola biała | | 193 | 12 | 20 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 16 | <i>Populus alba</i> | topola biała | | 166 | 10 | 17 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 17 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 92 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 18 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 174 | 9 | 14 | - | 2 | Regularna | pęknięcia, rozwidlenie | brak | V-kształtne | zakorek | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 20 | <i>Acer platanoides</i> 'Royal Red' | klon pospolity 'Royal Red' | | 65 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 21 | <i>Acer platanoides</i> 'Royal Red' | klon pospolity 'Royal Red' | | 75 | 5 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 27 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 207 | 9 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 28 | <i>Acer sacharinum</i> | klon srebrzysty | | 260 | 8 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 30 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 5 | 4 | 20 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 31 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 5 | 4 | 20 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 32 | <i>Fagus sylvatica</i> | buk pospolity | | 70 | 5 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 36 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 64+60 | 6 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 37 | <i>Platanus acerifolia</i> | platan klonolistny | | 153 | 8 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 40 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 206 | 8 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 41 | <i>Taxus baccata</i> , <i>Philadelphus coronarius</i> | cis pospolity, jaśminowiec wonny | | - | - | - | 62 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 42 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | 4 | 3 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 43 | <i>Sambucus nigra</i> | bez czarny | | - | 3 | 3 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 44 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | 3 | 3 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 45 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 5 | 4 | 20 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 46 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 207 | 10 | 5 | - | 1 | Asymetryczna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 47 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 124 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony, uszkodzenia nabiegów | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 49 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 110 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 50 | <i>Picea pungens</i> | świerk klujący | | 71 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 51 | <i>Juniperus x pfitzeriana</i> | jałowiec Pfitzera | | - | 5 | 4 | 20 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 52 | <i>Ribes sanguineum</i> | porzeczka krwista | | - | 5 | 1 | 20 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 54 | <i>Acer sacharinum</i> | klon srebrzysty | | 323 | 8 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 55 | <i>Cypripisik groszkowy</i> | cypripisik groszkowy | | 57 | 5 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 56 | <i>Acer negundo</i> | klon jesionolistny | | 57 | 3 | 9 | - | 1 | Regularna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 62 | <i>Picea pungens</i> | świerk klujący | | 101 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 63 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 4 | 5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 66 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 193 | 8 | 13 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 67 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 157 | 8 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 68 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 181 | 8 | 13 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie, odrosty z pnia | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 69 | <i>Cotoneaster horizontalis</i> | irga pospolita | | - | 4 | 4 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 73 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 92 | 5 | 8 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 74 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 168 | 9 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 75 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 136 | 8 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 76 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 153 | 7 | 15 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 77 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 184 | 10 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 78 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 182 | 8 | 16 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 79 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 94 | 6 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 80 | <i>Ligustrum vulgare</i> | ligustr pospolity | | - | 2 | 2 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 81 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 151 | 8 | 15 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie, odrosty z pnia | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 82 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 175 | 8 | 15 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 84 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 73 | 9 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 85 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 152 | 10 | 5 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | budka dla patków | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 86 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 97 | 5 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 87 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 95 | 6 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 88 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 81+74 | 6 | 5 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 89 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 161 | 6 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 90 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 182+98 | 6 | 5 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 92 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 62 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 93 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 180 | 8 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m ²] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 94 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 117 | 7 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | odslonięte | | wysoko korona | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 95 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 101 | 8 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony, pęknięcia, inne: wygięty w łuk nad wodą | brak | brak | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 97 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 137 | 8 | 5 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 99 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 110 | 7 | 16 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | skarpa | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 100 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 197 | 8 | 18 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 101 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 116 | 8 | 16 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 102 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 37+70 | 5 | 8 | - | 2 | Asymetryczna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 103 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 142 | 9 | 16 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 104 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 118 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | skarpa | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 105 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 18 | 2 | 3 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 109 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | 1 | 1 | 1 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 110 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | 1 | 1 | 1 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 111 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 104 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny | Mały | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 112 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | 4 | 3 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 113 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | 3 | 3 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 115 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 119 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 116 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 147 | 8 | 12 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 117 | <i>Picea abies</i> | świerk pospolity | | 53+32 | 4 | 8 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 119 | <i>Acer negundo</i> | klon jesionolistny | | 160 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 120 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 121 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 134 | 9 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 122 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 124 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 123 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 319 | 10 | 14 | - | 3 | Regularna | ubytek kominowy | kominowy | brak | brak uwag | 10% | odslonięte | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 124 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 175 | 8 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 129 | <i>Acer platanoides 'Royal Red'</i> | klon pospolity 'Royal Red' | | 74 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 130 | <i>Sambucus nigra</i> | bez czarny | | - | 4 | 4 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 131 | <i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i> | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 377 | 10 | 12 | - | 1 | Regularna | owocniki grzybów | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 132 | <i>Taxodium distichum</i> | cypryśnik błotny | | 52 | 4 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 133 | <i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i> | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 97 | 8 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 134 | <i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i> | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 112 | 8 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwód na 5 cm [cm] | Obwód na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m ²] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 136 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 272 | 10 | 12 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | ubytek powierzchniowy średni | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 137 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 223 | 8 | 12 | - | 3 | Asymetryczna | guzy, odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 15% | odstłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 140 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | - | | 38 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 141 | <i>Sambucus nigra</i> | bez czarny | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 142 | <i>Taxodium distichum</i> | cypryśnik błotny | | 73 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 143 | <i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i> | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 249 | 10 | 12 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny, ubytek kominowy, rozwidlenie | Rozległy | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 146 | <i>Prunus cerasifera</i> | śliwa wiśniowa | | 71+45+35 | 5 | 11 | - | 3 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 148 | <i>Prunus cerasifera</i> | śliwa wiśniowa | 64 | 45 | 3 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | samosiew | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 151 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 61+43 | 3 | 6 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 152 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 83 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 153 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 83 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 154 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 58 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 155 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | 65 | 47 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 156 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 69 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 157 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 71 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 158 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 67 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 159 | <i>Juniperus virginiana</i> | jałowiec wirginijski | | 60 | 3 | 1 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 160 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 119+101 | 8 | 13 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | odstłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 161 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 5 | 6 | 20 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 162 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 5 | 6 | 20 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 163 | <i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i> | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 194 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 164 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 4 | 5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 165 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 4 | 5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 166 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 5 | 5 | 20 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 167 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 5 | 5 | 20 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 168 | <i>Quercus rubra</i> | dąb czerwony | | 143 | 8 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 169 | <i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i> | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 323 | 12 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | U-kształtne | rany po cięciach | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 170 | <i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i> | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 123 | 6 | 10 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | ubytek powierzchniowy średni | 5% | odstłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 171 | <i>Sambucus nigra</i> | bez czarny | | - | 4 | 4 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 172 | <i>Juniperus virginiana</i> | jałowiec wirginijski | | - | 3 | 1 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 173 | <i>Juniperus virginiana</i> | jałowiec wirginijski | | - | 3 | 1 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 174 | <i>Juniperus virginiana</i> | jałowiec wirginijski | | - | 3 | 1 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 175 | <i>Juniperus virginiana</i> | jałowiec wirginijski | | - | 3 | 1 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 176 | <i>Viburnum opulus</i> | kalina koralowa | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 177 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 122 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 178 | <i>Lonicera tataric</i> | suchodrzew tatarski, | | - | - | | 15 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 179 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 99+85 | 8 | 12 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 182 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | 21 | 17 | 2 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 183 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | 41 | 49 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 186 | <i>Viburnum opulus</i> | kalina koralowa | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 187 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 3 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 188 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | 50 | 28 | 5 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 195 | <i>Ulmus laevis</i> | wiąz szypułkowy | | 101 | 6 | 1 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 196 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 3 | 5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 197 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 3 | 5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 198 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 66 | 5 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 199 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 127 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | uszkodzenia nabiegów | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 200 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | - | | 69 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 201 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 102 | 8 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 202 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 137 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 203 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 5 | 4 | 20 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 204 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 114 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 205 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 151 | 7 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 206 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 4 | 1 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 207 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 4 | 1 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 208 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 67 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 211 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | - | | 111 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 213 | <i>Fagus sylvatica</i> | buk pospolity | | 223 | 10 | 15 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 215 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | 25 | 19 | 2 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 216 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | 21 | 15 | 2 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 219 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 242 | 8 | 14 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 220 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 89 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m ²] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 224 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 84 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | ubytek powierzchniowy rozległy | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 225 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 124 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 226 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | 2 | 1.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 228 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | 2 | 1.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 229 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | 2 | 1.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 230 | <i>Padus avium</i> | czeremcha pospolita | | 111 | 5 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | rany po cięciach | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 231 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 85 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 232 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 178 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony, rany po cięciach | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 233 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 300 | 9 | 15 | - | 1 | Regularna | rany po cięciach | brak | brak | martwe | 15% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 236 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 159 | 8 | 13 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 237 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 180 | 8 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 238 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 171 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 239 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 143 | 5 | 10 | - | 2 | Regularna | ubytek wgłębny, rozwidlenie | Mały | V-kształtne | ubytek wgłębny średni | 10% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 240 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 129 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny | Mały | brak | ubytek wgłębny średni | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 241 | <i>Fagus sylvatica</i> | buk pospolity | | 234 | 9 | 15 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 244 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | - | | 32 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 245 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | - | | 17 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 246 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 1.5 | 1.5 | 2 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 247 | <i>Sambucus nigra</i> | bez czarny | | - | 2 | 1.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 248 | <i>Crataegus monogyna</i> | głóg jednoszyjkowy | | 92 | 5 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 249 | <i>Prunus cerasifera</i> | śliwa wiśniowa | 53 | 33 | 4 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 251 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 255 | 10 | 15 | - | 3 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 252 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 205 | 9 | 12 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny, inne: uciety przewodnik | Rozległy | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 253 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 254 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 255 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 256 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 132+128+78 | 8 | 12 | - | 3 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 257 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 138 | 7 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 258 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 138 | 8 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 259 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 100 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 260 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 146 | 8 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|----------------|---------|----------------------------------|--------------------|
| 261 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 135 | 8 | 12 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 262 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 133 | 7 | 12 | - | 4 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 263 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 151 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 264 | <i>Ulmus laevis</i> | wiąz szypułkowy | | 86 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 265 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 127 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | rany po cięciach | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 266 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 98 | 8 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 267 | <i>Ulmus minor</i> | wiąz polny | | 114 | 7 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 270 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 118 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 271 | <i>Quercus rubra</i> | dąb czerwony | | 96 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 278 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 279 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 280 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 327 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | drzewo okazowe | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 281 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 179 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 282 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 224 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 283 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 147+167+190 | 8 | 12 | - | 3 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 284 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 169 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 285 | <i>Ulmus laevis</i> | wiąz szypułkowy | | 153 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 286 | <i>Quercus rubra</i> | dąb czerwony | | 81 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 287 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 108 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 288 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 147 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 290 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 201+166+167 | 8 | 12 | - | 3 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 291 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 62 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 292 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 218 | 9 | 15 | - | 2 | Regularna | rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie, inne: kilka ubytków | Średni | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 293 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 238 | 9 | 15 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 294 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 58 | 5 | 10 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 295 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 107 | 8 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 296 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 141 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 297 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 121 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 298 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 122 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony, inne: bluszcz | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 299 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 300 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 301 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 66 | 5 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 302 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 87 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 303 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | 75 | 47 | 6 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 304 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 50 | 5 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 305 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 1 | 2.5 | 1 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 307 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 111 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 308 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 74 | 6 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 310 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 289 | 12 | 15 | - | 1 | Regularna | ubytek kominowy, inne: zabetonowany | kominowy | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 312 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 286 | 10 | 15 | - | 2 | Regularna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 313 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 243 | 8 | 14 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny, inne: jeden pień wylamany | Rozległy | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 315 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 59 | 5 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 316 | <i>Liriodendron tulipifera</i> | tulipanowiec amerykański | | 70 | 5 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 317 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 210 | 10 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 319 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 246 | 12 | 15 | - | 1 | Regularna | rany po cięciach | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 320 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 201 | 8 | 15 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 321 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 184+170 | 10 | 18 | - | 2 | Asymetryczna | ubytek wgłębny, rozwidlenie | Średni | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 322 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | 39+33 | 3 | 5 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 323 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 144+137 | 7 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 324 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 106 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 325 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 144 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 326 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 121 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 327 | <i>Ulmus laevis</i> | wiąz szypułkowy | | 52 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 328 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 58 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 329 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | 25 | 19 | 2 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 330 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 229 | 10 | 16 | - | 1 | Regularna | pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny | Rozległy | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 331 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 122 | 5 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 333 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 180 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 335 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 186+154 | 9 | 15 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 337 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 4 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 338 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 2.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 339 | <i>Acer sacharinum</i> | klon srebrzysty | | 159 | 7 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 340 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | 58 | 47 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | odslonięte, uszkodzone | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 341 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 146 | 9 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 343 | <i>Acer rubrum</i> | klon czerwony | | 195 | 9 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 344 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 257 | 10 | 12 | - | 2 | Regularna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | drzewo okazowe | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 345 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 217 | 10 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 347 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | - | | 60 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 349 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 99 | 5 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 350 | <i>Abies alba</i> | jodła pospolita | | 77 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 351 | <i>Quercus robur</i> | dąb szypułkowy | | 164 | 9 | 15 | - | 1 | Asymetryczna | esowaty | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 352 | <i>Liriodendron tulipifera</i> | tulipanowiec amerykański | 56 | 45 | 6 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 353 | <i>Abies alba</i> | jodła pospolita | | 120 | 5 | 51 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 355 | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | daglezia zielona | 33 | 20+11 | 3 | 5 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 356 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 106 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 357 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 216 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | drzewo okazowe | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 358 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 345 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | drzewo okazowe | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 359 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 176 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 360 | <i>Juglans nigra</i> | orzech czarny | | 124 | 8 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | odstłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 361 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 50 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 362 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 120 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 363 | <i>Aesculus flava</i> | kasztanowiec żółty | | 102 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | pęknięcia, ubytek kominowy | kominowy | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 364 | <i>Fagus sylvatica</i> | buk pospolity | | 90 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 365 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 136 | 9 | 15 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 366 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 72 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 368 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 199 | 10 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 369 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 74 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 370 | <i>Abies concolor</i> | jodła kalifornijska | 66 | 45 | 5 | 8 | - | 1 | Regularna | ubytek powierzchniowy mały | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 371 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | - | | 59 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 372 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 194 | 11 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 373 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 121 | 9 | 15 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 375 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 265 | 9 | 14 | - | 2 | Regularna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | odstłonięte | drzewo okazowe | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 376 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 179 | 9 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 377 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 230 | 10 | 15 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 378 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 233 | 10 | 14 | - | 2 | Regularna | pochylony, rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|-----------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 379 | <i>Pinus nigra</i> | sosna czarna | 37 | 26 | 4 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 380 | <i>Pinus nigra</i> | sosna czarna | 64 | 49 | 4 | 7 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 381 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 3 | 5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 382 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 3 | 5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 383 | <i>Sorbus aria</i> | jarzab mączny | | 80 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony, inne: esiwy | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 386 | <i>Picea abies</i> | świerk pospolity | 49 | 35 | 3 | 11 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 387 | <i>Picea abies</i> | świerk pospolity | | 80 | 4 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 388 | <i>Picea abies</i> | świerk pospolity | | 71 | 4 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 391 | <i>Picea abies</i> | świerk pospolity | 58 | 36 | 3 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 392 | <i>Picea abies</i> | świerk pospolity | 53 | 40 | 4 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 393 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 62 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 394 | <i>Juglans nigra</i> | orzech czarny | | 125 | 8 | 13 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 395 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 68 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 397 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 81 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 398 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 156 | 9 | 16 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | martwe | 15% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 399 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 130 | 8 | 13 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 400 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 138 | 8 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 401 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 81 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 402 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 111 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 403 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 137 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 406 | <i>Sorbus aria</i> | jarzab mączny | | 78 | 6 | 10 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 407 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 149 | 10 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 408 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 109 | 8 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 409 | <i>Quercus rubra</i> | dąb czerwony | | 151 | 9 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 410 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 123 | 8 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 411 | <i>Sorbus aria</i> | jarzab mączny | | 89 | 6 | 10 | - | 3 | Asymetryczna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 412 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 3 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 413 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 3 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 415 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 416 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 417 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 50 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 418 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 124 | 8 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 419 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | - | | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 424 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 110 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | rany po cięciach, ubytek wgłębny, inne: esowaty | Mały | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 425 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 303 | 7 | 15 | - | 1 | Regularna | uszkodzenia nabiegów | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | nawierzchnia | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 427 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 234 | 8 | 16 | - | 1 | Regularna | pochylony, rany po cięciach, rozwidlenie | brak | U-kształtne | rany po cięciach | 5% | odslonięte | nawierzchnia | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 428 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 61 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 430 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 180 | 7 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | brzezi liści zasychają | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 434 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 177 | 7 | 14 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | nawierzchnia | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 435 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 124 | 5 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | gniazda: 1 | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 443 | <i>Aesculus glabra</i> | kasztanowiec gładki | 36 | 27 | 4 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | ubytek powierzchniowy średni | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 447 | <i>Aesculus flava</i> | kasztanowiec żółty | 45 | 30 | 4 | 5 | - | 1 | Regularna | uszkodzenia nabiegów | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 449 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 200 | 7 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | nawierzchnia | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 450 | <i>Aesculus flava</i> | kasztanowiec żółty | 40 | 26 | 4 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 451 | <i>Aesculus flava</i> | kasztanowiec żółty | 41 | 27 | 4 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 454 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 162 | 7 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 10% | odslonięte | nawierzchnia | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 458 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 97 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | stan dobry | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 460 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 69 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | esowaty | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | stan dobry | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 461 | <i>Aesculus flava</i> | kasztanowiec żółty | 49 | 37 | 4 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 462 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 257 | 7 | 16 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie, odrosty z pnia | brak | V-kształtne | rany po cięciach, martwe | 15% | brak uwag | nawierzchnia | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 464 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 205 | 6 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 466 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 51 | 4 | 7 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 467 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 256 | 7 | 16 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe, stan dobry | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 471 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | 27 | 20 | 2 | 3 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|--------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 472 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 127 | 6 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 473 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 106 | 6 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | wysoko korona | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 475 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 126 | 6 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | nawierzchnia | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 478 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 158 | 7 | 14 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | nawierzchnia | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 481 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 118 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 482 | <i>Aesculus carnea</i> | kasztanowiec czerwony | 33 | 18 | 3 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 490 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 279 | 7 | 14 | - | 3 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 491 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 183 | 7 | 14 | - | 3 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | stan dobry | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 493 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 94 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | stan dobry | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 496 | <i>Aesculus flava</i> | kasztanowiec żółty | 39 | 29 | 4 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 497 | <i>Aesculus flava</i> | kasztanowiec żółty | 35 | 25 | 4 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 499 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 58 | 4 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | stan dobry | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 500 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 115 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | rany po cięciach, inne: esowaty | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | nawierzchnia | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 502 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 52 | 5 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | stan dobry | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 503 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 80 | 5 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | wysoko korona | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 507 | <i>Aesculus flava</i> | kasztanowiec żółty | 31 | 23 | 4 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 510 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 164 | 7 | 14 | - | 2 | Regularna | uszkodzenia nabiegów, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 511 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 142 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 512 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 128 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 513 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 123 | 6 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 514 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 50 | 5 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 515 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 93 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 516 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | - | 6 | 12 | - | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 517 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | - | 6 | 12 | - | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 518 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | - | 6 | 12 | - | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 521 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 111 | 4 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 523 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 85 | 4 | 11 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 524 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 142 | 5 | 12 | - | 2 | Regularna | ubytek wgłębny, rozwidlenie | Średni | V-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 525 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 88 | 4 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 526 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 107 | 5 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 527 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 66 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 528 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | 32 | 22 | 4 | 7 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 529 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacjowa | 38 | 26 | 4 | 7 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 530 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | 45 | 23 | 4 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 531 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 96 | 5 | 11 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 532 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 126 | 6 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie, inne: esowaty | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 533 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 126 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 534 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 90 | 5 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie, inne: esowaty | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 535 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 142 | 7 | 13 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 536 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 90 | 6 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 537 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 96 | 5 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 538 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 91 | 5 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 539 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 124 | 5 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 540 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 63 | 5 | 10 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 541 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 144 | 6 | 15 | - | 1 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | wysoko korona | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 542 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 115 | 5 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 543 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 101 | 5 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 544 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 91 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 545 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 295 | 11 | 18 | - | 6 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | rozłamanie, martwe | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe, budka dla patków | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 546 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 96 | 4 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 547 | <i>Lonicera xylosteum</i> | suchodrzew pospolity | | - | - | | 15 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 549 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 98 | 6 | 17 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | bardzo wysoko korona | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 550 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 68 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 551 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 64 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 552 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 190 | 8 | 16 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 553 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | 63 | 43 | 6 | 7 | - | 1 | Regularna | esowato | brak | brak | nisko nad ziemia | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 554 | <i>Prunus domestica</i> | śliwa domowa | 65 | 44 | 5 | 5 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 558 | <i>Picea pungens</i> | świerk kłujący | | 111 | 5 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|---|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 560 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 74+77 | 3 | 8 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 564 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 61+58+40 | 3 | 8 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 565 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 74+53+50 | 4 | 8 | - | 3 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 566 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 91 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 567 | <i>Ginkgo biloba</i> | miłorząb dwuklapowy | | 64 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 568 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 102 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 569 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 99 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 570 | <i>Liquidambar styraciflua</i> | ambrowiec amerykański | | 56 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 571 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacjowa | | 147 | 6 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 572 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 129 | 6 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | gniazda: 1 | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 573 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 60 | 5 | 8 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 574 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 58 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 575 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 54 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 576 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 332 | 10 | 18 | - | 1 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 577 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 253 | 8 | 16 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 578 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 83 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | esowaty | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 580 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 105 | 5 | 12 | - | 3 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 582 | <i>Prunus domestica L. subsp. syriaca</i> | mirabelka | | 60 | 5 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 583 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 87 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | odstosowane | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 585 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 137 | 5 | 12 | - | 3 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 587 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 123 | 5 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 593 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 126 | 6 | 13 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 594 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 120 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 599 | <i>Abies alba</i> | jodła pospolita | | 100 | 4 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 601 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 84+68+90+86 | 8 | 14 | - | 4 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 604 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 76 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 605 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 107 | 5 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 606 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 76 | 4 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | rany po cięciach | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 607 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 144 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 608 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 106 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 609 | <i>Acer negundo</i> | klon jesionolistny | | 188 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 613 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 98 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m ²] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------|----------------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 614 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 143 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | rany po cięciach | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 615 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 108 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | rany po cięciach | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 616 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 114 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 617 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 83 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 618 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 82+71 | 6 | 14 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 619 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 125 | 6 | 12 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 621 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 1 | 3.5 | 1 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 623 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 153 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 624 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 69 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 625 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 117 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 626 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 125 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 627 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 157 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 628 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 318 | 10 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | drzewo okazowe | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 629 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 93 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 630 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 131 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 631 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 94 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 632 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 74 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 634 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 635 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 155 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 636 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 173 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony, pęknięcia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 637 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 119 | 6 | 11 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 638 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 79 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 639 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 129 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 640 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 227 | 8 | 14 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 642 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 162 | 6 | 14 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 643 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 165+156+136 | 7 | 15 | - | 3 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 644 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 162 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 645 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 146+150 | 7 | 15 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 646 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 214 | 8 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 648 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 4 | 3.5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 649 | <i>Ulmus laevis</i> | wiąz szypułkowy | | 93 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 650 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 102 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny | Mały | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m ²] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 651 | <i>Platanus acerifolia</i> | platan klonolistny | | 52 | 6 | 8 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 652 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 187 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 653 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 199 | 7 | 16 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 654 | <i>Ailanthus altissima</i> | bożodrzew gruczołowaty | | 86 | 7 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 657 | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> | jesion pensylwański | | 190 | 9 | 11 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | gniazda: 2 | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 658 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 108 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 659 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 156 | 6 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | martwe | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 660 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 188 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 661 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 306 | 8 | 14 | - | 1 | Asymetryczna, zdeformowana cięciem | rany po cięciach, inne: uciety przewodnik | brak | brak | rany po cięciach | 15% | odslonięte | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 662 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 159 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 663 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 115 | 5 | 13 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, ubytek powierzchniowy średni, rozwidlenie | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 667 | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> | jesion pensylwański | | 194 | 7 | 15 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny | Rozległy | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 668 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 192 | 7 | 14 | - | 3 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 669 | <i>Deutzia scabra</i> | żylistek szorstki | | - | 1.5 | 2.5 | 2 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 670 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 53 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 672 | <i>Picea pungens</i> | świerk klujący | | 86 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 673 | <i>Abies concolor</i> | jodła kalifornijska | | 81 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 675 | <i>Ulmus laevis</i> | wiąz szypułkowy | 42 | 27 | 5 | 7 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 676 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 105 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, ubytek wgłębny | Mały | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 677 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 144 | 7 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 678 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 187 | 7 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 680 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 111 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 681 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 116 | 5 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | wysoko korona | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 682 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 104 | 6 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 686 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 159 | 7 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 687 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 118 | 7 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 689 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 106 | 4 | 12 | - | 1 | Regularna | odrosty z pnia | brak | brak | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 690 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 162 | 6 | 16 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 692 | <i>Picea pungens</i> | świerk klujący | 49 | 39 | 3 | 8 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 693 | <i>Picea pungens</i> | świerk klujący | 44 | 35 | 3 | 6 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 695 | <i>Symphoricarpos albus</i> | śnieguliczka biała | | - | - | | 30 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 696 | <i>Juniperus squamata</i> | jałowiec łuskowy | | - | 2 | 0.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 697 | <i>Juniperus x pfitzeriana</i> | jałowiec Pfitzera | | - | - | | 76 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 698 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 73 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 699 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 374 | 6 | 11 | - | 1 | Regularna | owocniki grzybów, ślady rozkładu, inne: uciety | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 701 | <i>Abies concolor</i> | jodła kalifornijska | | 99 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 702 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 143 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 703 | <i>Acer campestre</i> | klon polny | | 79 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 704 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 114 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 706 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 112 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 707 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 111 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 710 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 235 | 9 | 12 | - | 1 | Regularna | uciety | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 711 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 334 | 9 | 10 | - | 1 | Regularna | uciety | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 712 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 122 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 713 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | 56 | 28+9 | 3 | 6 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 714 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 173 | 7 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 715 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 134 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 716 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 142 | 7 | 17 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 717 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 74 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 718 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 106 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 719 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 84 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 720 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 61 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 722 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 143 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 723 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 159 | 6 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 724 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 127 | 6 | 16 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 725 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 119 | 5 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 726 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 149 | 7 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 727 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 82 | 4 | 15 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 729 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 106 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 730 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 226 | 7 | 16 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | martwe | 15% | odstosowane | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 731 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 158 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 732 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 98 | 6 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 733 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 149 | 8 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|----------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 735 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 136 | 6 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 736 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 120 | 5 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 738 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 102 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 739 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 173 | 7 | 16 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 740 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 81 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 742 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 112 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 744 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 76 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 745 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 93+89 | 6 | 12 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 746 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 143 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 748 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 153 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 749 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 140 | 6 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 752 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 124 | 8 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 753 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 128 | 8 | 17 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 754 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 192 | 6 | 16 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 755 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 281 | 9 | 17 | - | 1 | Regularna | pochylony, ubytek wgłębny | Rozległy | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | drzewo okazowe | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 757 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 99 | 5 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 759 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 142 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | pęknięcia | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 760 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 200 | 7 | 16 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 761 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 58 | 4 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 762 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 249 | 9 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 763 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 74 | 4 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 764 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 276 | 8 | 18 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | drzewo okazowe, gniazda: 1 | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 765 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 153 | 7 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 766 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 102 | 6 | 11 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 768 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 70 | 4 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 769 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 114 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 770 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 143 | 7 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 772 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 143 | 7 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 774 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 116 | 6 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 775 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 150 | 8 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 776 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 138+153 | 10 | 15 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 778 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 132 | 7 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 781 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 165 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 782 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 194 | 8 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 784 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | 27 | 17 | 2 | 3 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 785 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 163 | 7 | 16 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 786 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 203 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | rany po cięciach | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 787 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 138 | 6 | 15 | - | 1 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 788 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 183 | 7 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 789 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 202 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 791 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | 23 | 17 | 3 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 792 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 60 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 794 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 282 | 8 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 795 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 86 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 796 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 96 | 5 | 16 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 797 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 106 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 798 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | 32 | 22 | 2 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 799 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 143 | 6 | 14 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 800 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 118 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odstosnięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 801 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 69 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odstosnięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 802 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 155 | 7 | 13 | - | 1 | Regularna | pochylony, rany po cięciach, inne: esowaty | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 803 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 89 | 6 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 804 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 170 | 7 | 15 | - | 2 | Regularna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | U-kształtne | rany po cięciach | 15% | odstosnięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 807 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 268 | 9 | 16 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 808 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 217 | 7 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 809 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 255 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | ucięty przewodnik | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 810 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 98 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 811 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 215 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 812 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 203 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 813 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 58 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 814 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 93 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 815 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 86 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 816 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 135 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 817 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 172 | 7 | 13 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 818 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 138 | 5 | 14 | - | 1 | Regularna | rany po cięciach | brak | brak | rany po cięciach | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 819 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 251 | 8 | 9 | - | 1 | Regularna | ucięty | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 820 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 299 | 7 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, owocniki grzybów, ślady rozkładu, rany po cięciach, ubytek wgłębny | Rozległy | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 821 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 144 | 6 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 822 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 103 | 5 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 823 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 266 | 8 | 15 | - | 3 | Regularna | ubytek wgłębny, rozwidlenie | Mały | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 824 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 99 | 5 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 825 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 93 | 6 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 826 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 98 | 5 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 827 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 131 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 829 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 142 | 7 | 13 | - | 4 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 830 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 94 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 831 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 187 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 832 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 107 | 5 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, pęknięcia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 833 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 125 | 7 | 15 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 834 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 152 | 8 | 16 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 835 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 107 | 5 | 10 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, ubytek powierzchniowy, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 836 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 144 | 6 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 837 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 160 | 7 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 838 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 104 | 5 | 13 | - | 1 | Regularna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 839 | <i>Fagus sylvatica</i> | buk pospolity | 46 | 30 | 2 | 3 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | odm. parasolowat a, nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 840 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 84 | 5 | 10 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 841 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 180 | 7 | 15 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 842 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 151 | 5 | 13 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 843 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 80 | 6 | 11 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 844 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 165 | 6 | 15 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 845 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 127 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 15% | brak uwag | | bluszcz na pniu | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 846 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 75 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 847 | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> | jesion pensylwański | | 48 | 4 | 9 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 848 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 157 | 5 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 849 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 231 | 9 | 15 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 851 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 189 | 3 | 6 | - | 1 | Asymetryczna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 852 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 228 | 9 | 16 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 853 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | 53 | 41 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny | Mały | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 854 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 180 | 8 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 855 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 172 | 10 | 14 | - | 1 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 856 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 221 | 8 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odstosowane | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 857 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 1.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 858 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 1.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 859 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 94 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 860 | <i>Acer sacharinum</i> | klon srebrzysty | | 166 | 7 | 15 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 863 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 129 | 5 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 864 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 147 | 6 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 865 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 175 | 7 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 866 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 157 | 7 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 868 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 58 | 4 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 869 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 100 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 870 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 72 | 5 | 11 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 871 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 162 | 8 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | odstosowane | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 872 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 141 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 873 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 107 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 874 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 38+24 | 5 | 8 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 876 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 174 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 877 | <i>Larix decidua</i> | modrzew europejski | | 117 | 7 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 878 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 147 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odstosowane | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 879 | <i>Ulmus minor</i> | wiąz polny | | 80 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny | Mały | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 880 | <i>Acer sacharinum</i> | klon srebrzysty | | 236 | 9 | 14 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | odstosowane | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 881 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 64 | 5 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 882 | <i>Corylus colurna</i> | leszczyna turecka | | 98+86 | 6 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 883 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 132 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | odstosowane | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 884 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 50 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m ²] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|-----------|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| 885 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 51+45 | 5 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 886 | <i>Deutzia scabra</i> | żylistek szorstki | | - | - | | 24 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 887 | <i>Cornus alba</i> | dereń biały | | - | - | | 27 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 892 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 160 | 6 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 893 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 89 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 894 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 167 | 5 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 895 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 217 | 7 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 896 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 120 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 897 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 122 | 6 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 898 | <i>Corylus colurna</i> | leszczyna turecka | | 115 | 6 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 899 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 167 | 6 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 900 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 203 | 8 | 13 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 901 | <i>Prunus domestica</i> <i>L. subsp. syriaca</i> | mirabelka | | 101 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 903 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 162 | 8 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 15% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 905 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 122 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 906 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 66 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 907 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 145 | 6 | 14 | - | 3 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 908 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 103 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 910 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 91 | 5 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 911 | <i>Abies alba</i> | jodła pospolita | 53 | 40 | 3 | 7 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 912 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 172 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 913 | <i>Crataegus monogyna</i> | głóg jednoszyjkowy | 50 | 38 | 3 | 4 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 914 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 184 | 10 | 15 | - | 2 | Asymetryczna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 915 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 178 | 7 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 916 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 121 | 6 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 918 | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> | jesion pensylwański | | 118 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 919 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 212 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny | Średni | brak | brak uwag | 10% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 920 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 141 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 921 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 59 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 922 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 51 | 6 | 9 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | luźna korona | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 924 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 171 | 7 | 16 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 15% | brak uwag | | gniazda: 4 | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------------|
| 925 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 130 | 6 | 15 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | gniazda: 3 | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 926 | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> | jesion pensylwański | | 117 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 927 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 91 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | martwe | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 929 | <i>Cornus alba</i> | dereń biały | | - | 2 | 1.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 930 | <i>Cornus alba</i> | dereń biały | | - | 2 | 1.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 931 | <i>Cornus alba</i> | dereń biały | | - | 2 | 1.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 932 | <i>Cornus alba</i> | dereń biały | | - | 2 | 1.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 933 | <i>Corylus avellana</i> | leszczyna pospolita | | - | 3 | 2.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 934 | <i>Cornus alba</i> | dereń biały | | - | 2 | 1.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 935 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | - | | 21 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 937 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 2.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 938 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 2.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 939 | <i>Deutzia scabra</i> | żylistek szorstki | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 943 | <i>Deutzia scabra</i> | żylistek szorstki | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 944 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 2.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 945 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 4 | 5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 946 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | 4 | 5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 949 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 154 | 8 | 13 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 954 | <i>Quercus robur</i> | dąb szypułkowy | | 214 | 8 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 955 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 131 | 7 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 956 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 63 | 6 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 957 | <i>Platanus acerifolia</i> | platan klonolistny | | 71 | 7 | 7 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 958 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 177 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 959 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 98 | 5 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | uszkodzone | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 961 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 168 | 7 | 13 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 962 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 141 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 963 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 80 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 964 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 78 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 965 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 115 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 966 | <i>Liriodendron tulipifera</i> | tulipanowiec amerykański | 68 | 48 | 5 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 967 | <i>Crataegus monogyna</i> | głóg jednoszyjkowy | 58 | 48 | 4 | 8 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 970 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 4 | 3.5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|---------|----------------------------------|--------------------|
| 971 | <i>Viburnum opulus</i> | kalina koralowa | | - | 2 | 1 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 972 | <i>Deutzia scabra</i> | żylistek szorstki | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 973 | <i>Deutzia scabra</i> | żylistek szorstki | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 974 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 152 | 8 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 975 | <i>Quercus robur</i> | dąb szypułkowy | | 118 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 976 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 128 | 6 | 13 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 977 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 360 | 10 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | drzewo okazowe | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 978 | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> | jesion pensylwański | | 108 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 979 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 51 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | luźna korona | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 980 | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> | jesion pensylwański | | 84 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 981 | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> | jesion pensylwański | | 79 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 982 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 62 | 4 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | wąska korona | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 983 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 230 | 10 | 15 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 984 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 109+116 | 7 | 14 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 985 | <i>Picea pungens</i> | świerk klujący | 64 | 46 | 3 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 986 | <i>Picea pungens</i> | świerk klujący | 52 | 41 | 3 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 987 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 130 | 7 | 11 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | martwe | 15% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 990 | <i>Ulmus laevis</i> | wiąz szypułkowy | | 60 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 991 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 191 | 6 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 992 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 200 | 6 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1000 | <i>Picea pungens</i> | świerk klujący | 41 | 30 | 3 | 5 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1001 | <i>Picea pungens</i> | świerk klujący | | 54 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1002 | <i>Picea pungens</i> | świerk klujący | 62 | 44 | 4 | 7 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | nowe nasadzenie | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1010 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 201 | 5 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie, odrosty z pnia | Średni | U-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1012 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 123 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1014 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 99 | 6 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1015 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 181 | 7 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1021 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 150 | 6 | 6 | - | 1 | Regularna | pochylony, pęknięcia, ubytek kominowy, inne: ulamany przewodnik | kominowy | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1022 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 178 | 7 | 13 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny | Mały | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1025 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 83 | 7 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | odsłonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 1026 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 155 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1027 | <i>Ulmus laevis</i> | wiąz szypułkowy | | 62 | 5 | 9 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1030 | <i>Pinus sylvestris</i> | sosna pospolita | | 152 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1031 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 84 | 5 | 10 | - | 2 | Regularna | pochylony, ubytek powierzchniowy średni, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1032 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 166 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1033 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 251 | 7 | 14 | - | 3 | Regularna | rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie | Mały | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1064 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 266 | 10 | 15 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | nawierzchnia | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1065 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 88 | 6 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1067 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 231 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony, rany po cięciach, ubytek kominowy | Rozległy | brak | rany po cięciach | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1068 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 83 | 4 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1069 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 86 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1071 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | 68 | 47 | 5 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1073 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 147 | 7 | 14 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1075 | <i>Ulmus laevis</i> | wiąz szypułkowy | | 63 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1076 | <i>Gleditsia triacanthos</i> | gledicja trójcierniowa | | 90 | 5 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1077 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 90 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1078 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | 24 | 19 | 3 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1079 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 124 | 6 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1080 | <i>Fagus sylvatica</i> | buk pospolity | | 113 | 7 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1081 | <i>Quercus rubra</i> | dąb czerwony | | 99 | 5 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1082 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 90+85+71 | 6 | 15 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1083 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 156 | 6 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1084 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 60 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1085 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 67 | 4 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1086 | <i>Fagus sylvatica</i> | buk pospolity | | 76 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1087 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 63 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1091 | <i>Tilia platyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 185 | 8 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | gniazda: 1 | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1093 | <i>Sorbus aucuparia</i> | jarzab pospolity | | 50 | 4 | 7 | - | 1 | Asymetryczna, zdeformowana cięciem | bluszcz, odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1094 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 202 | 6 | 14 | - | 1 | Asymetryczna, zdeformowana cięciem | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|---------------|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 1095 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 77 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1096 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 286 | 8 | 15 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1097 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 102 | 6 | 13 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1098 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 78 | 5 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | wysoko korona | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1099 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 187 | 6 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, rany po cięciach | brak | brak | martwe | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1100 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 188 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1102 | <i>Tilia plathyphyllos</i> | lipa szerokolistna | | 282+199 | 10 | 16 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1103 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 228 | 9 | 15 | - | 2 | Asymetryczna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1104 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 224 | 8 | 16 | - | 1 | Regularna | pochylony, rany po cięciach | brak | brak | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1106 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 121 | 6 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1107 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 214 | 7 | 14 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1108 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 81 | 6 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1109 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 155 | 6 | 9 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny, inne: uciety | Rozległy | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1110 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 187 | 8 | 14 | - | 1 | Regularna | ślady rozkładu, ubytek wgłębny | Rozległy | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1111 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 137 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1112 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 64 | 4 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1113 | <i>Catalpa speciosa</i> | surmia wielkokwiatowa | | 51 | 5 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1114 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 201 | 7 | 15 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1116 | <i>Pinus sylvestris</i> | sosna pospolita | | 70 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1117 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 85 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1118 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 108 | 6 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1120 | <i>Gleditsia triacanthos</i> | gledicja trójcierniowa | | 70 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1121 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 187+158 | 8 | 14 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1122 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 167 | 8 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie, inne: bluszcz | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1123 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 176 | 8 | 12 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1124 | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | - | | 29 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1126 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | - | 5 | 9 | 20 | - | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | Wycinka - prześwietlenie |
| 1129 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 85 | 5 | 12 | | 1 | Regularna | esowaty | brak | brak | brak uwag | 5% | odsłonięte | nawierzchnia | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1130 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 55 | 4 | 9 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | - | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1131 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 95 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | - | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1133 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacja | | 111 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | - | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|---|---|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|---|----------------------------------|--------------------|
| 1134 | <i>Betula utilis</i> 'Doorenbos' | brzoza pożyteczna 'Doorenbos' | | 30 | 4 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | - | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1135 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacjaowa | | 120 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | - | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1136 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacjaowa | | 93 | 5 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | - | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1137 | <i>Acer negundo</i> | klon jesionolistny | | 120 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | - | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1138 | <i>Acer negundo</i> | klon jesionolistny | | 112 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | - | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1139 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacjaowa | | 98 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | - | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1140 | <i>Robinia pseudoacacia</i> | robinia akacjaowa | | 78 | 5 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | - | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1141 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2 | 3 | - | Regularna | - | - | - | - | - | - | - | - | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1145 | <i>Hedera helix</i> | bluszcz pospolity | | - | - | 0.3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrywowa oraz pnące na drzewie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1146 | <i>Hedera helix</i> | bluszcz pospolity | | - | - | 0.3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | okrywowa oraz pnące na drzewie | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 414a | <i>Taxus baccata</i> | cis pospolity | | - | - | 4 | 22 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne | |
| 106 | <i>Weigela florida</i> , <i>Spiraea japonica</i> | krzewuszk cudowna, tawuła japońska | | - | - | 1 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Przesadzenie | |
| 107 | <i>Weigela florida</i> | krzewuszk cudowna | | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 szt. | Przesadzenie | |
| 592 | <i>(Euonymus fortunei)</i> | trzmielina Fortune'a | | - | - | 0.3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Przesadzenie | |
| 620 | <i>(Euonymus fortunei)</i> | trzmielina Fortune'a | | - | - | 0.3 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Przesadzenie | |
| 1142 | <i>Euonymus fortunei</i> | trzmielina Fortune'a | | - | - | 0.3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Przesadzenie | |
| 1143 | <i>Spiraea japonica</i> | tawuła japońska | | - | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Przesadzenie | |
| 1144 | <i>Vinca minor</i> | barwinek pospolity | | - | - | 0.3 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Przesadzenie | |
| 1149 | <i>Euonymus fortunei</i> , <i>vinca minor</i> , <i>Potentilla fruticosa</i> , <i>Sorbaria sorbifolia</i> | trzmielina Fortune'a, barwinek pospolity, pieciornik krzewiasty, tawlina jarzebolistna | | - | - | 0.5 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Przesadzenie | |
| 1150 | <i>Euonymus fortunei</i> , <i>vinca minor</i> , <i>Potentilla fruticosa</i> , <i>Sorbaria sorbifolia</i> , <i>Cotoneaster horizontalis</i> , <i>Mahonia aquifolium</i> | trzmielina Fortune'a, barwinek pospolity, pieciornik krzewiasty, tawlina jarzebolistna, irga pozioma, mahonia pospolita | | - | - | 0.5 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Przesadzenie | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--|---|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1151 | <i>Euonymus fortunei</i> , <i>Vinca minor</i> , <i>Cotoneaster horizontalis</i> , <i>Mahonia aquifolium</i> , <i>Hydrangea macrophylla</i> | trzmielina Fortune'a, barwinek pospolity, irga pozioma, mahonia pospolita, hortensja ogrodowa | | - | - | 1 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Przesadzenie | |
| 5 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 27 | 3 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 7 | <i>Sambucus nigra</i> | bez czarny | | - | 3 | 3 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 9 | <i>Spiraea thunbergii</i> | tawuła Thunberga | | - | 2 | 1 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 11 | <i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i> | mirabelka | | 43 | 6 | 5 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 12 | <i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i> | mirabelka | 58 | 45 | 8 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 14 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | 43 | 22 | 2 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 23 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 41+38 | 3 | 8 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 24 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 33 | 3 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 25 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 34 | 3 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 26 | <i>Aesculus carnea</i> | kasztanowiec czerwony | 26 | 18 | 1 | 3 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 100% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka sanitarna | |
| 29 | <i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>syriaca</i> | mirabelka | | 50+41 | 5 | 6 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 33 | <i>Prunus cerasifera</i> | śliwa wiśniowa | | 82 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 35% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 34 | <i>Prunus cerasifera</i> | śliwa wiśniowa | | 53 | 4 | 7 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 100% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 35 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | 70 | 35+13+13 | 4 | 6 | - | 3 | Regularna | brak uwag | brak | brak | owocniki grzybów, martwe | 50% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 53 | <i>Aesculus carnea</i> | kasztanowiec czerwony | 35 | 24 | 2 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 57 | <i>Prunus cerasifera</i> | śliwa wiśniowa | 49 | 28+18 | 3 | 5 | - | 2 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 50% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 58 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 63 | 3 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 59 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 86 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 60 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 81+35 | 3 | 8 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | podrost bzu czarnego | Wycinka - prześwietlenie | |
| 61 | <i>Thuja occidentalis</i> | żywotnik zachodni | | 48+41 | 3 | 8 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | podrost bzu czarnego | Wycinka - prześwietlenie | |
| 64 | <i>Sambucus nigra</i> | bez czarny | | - | 3 | 3 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 65 | <i>Syringa vulgaris</i> | lilak pospolity | | - | 2 | 3 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 71 | <i>Philadelphus coronarius</i> | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 3 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - kolizja | |
| 72 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | 80 | 68 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 40% | brak uwag | | podrost klonu, wycinka | Wycinka sanitarna | |
| 91 | <i>Caragana arborescens</i> | karagana syberyjska | 41 | 25 | 3 | 5 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|---|------------------|-----------|-----------|---|--------------------------|--------------------|
| 96 | Betula pendula | brzoza brodawkowata | | 62 | 3 | 13 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | wysoko korona, grozi złamaniem | Wycinka sanitarna | |
| 114 | Sambucus nigra | bez czarny | | - | 4 | 3 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 25% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 118 | Caragana arborescens | karagana syberyjska | | - | 2 | 4 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 125 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjaowa | | 243 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony, pęknięcia, ślady rozkładu, ubytek powierzchniowy rozległy | brak | brak | wąska korona, rany po cięciach | 10% | brak uwag | | zachwiana statyka, pochylony w stronę ścieżki | Wycinka sanitarna | |
| 127 | Aesculus carnea | kasztanowiec czerwony | 34 | 20 | 3 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 128 | Aesculus carnea | kasztanowiec czerwony | 38 | 19 | 3 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 138 | Lonicera xylosteum | suchodrzew pospolity | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 30% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 139 | Crataegus laevigata | głóg dwuszypkowy | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 70% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 145 | Salix xsepulcralis 'Chrysocoma' | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 133 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | rany po cięciach | brak | brak | brak uwag | 45% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 147 | Prunus cerasifera | śliwa wiśniowa | 52 | 30 | 1 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 100% | brak uwag | | samosiew | Wycinka sanitarna | |
| 149 | Salix xsepulcralis 'Chrysocoma' | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 356 | 12 | 14 | - | 2 | Regularna | pochylony, owocniki grzybów, ślady rozkładu, rozwidlenie | brak | U-kształtne | owocniki grzybów, ubytek powierzchniowy rozległy, ubytek wgłębny rozległy, rozłamanie | 20% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 180 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 181 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 184 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 185 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 4 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 189 | Ribes alpinum | porzeczka alpejska | | - | 1 | 1 | 1 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 190 | Ribes alpinum | porzeczka alpejska | | - | 1 | 1 | 1 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 191 | Acer platanoides | klon pospolity | 51 | 39 | 5 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 192 | Acer platanoides | klon pospolity | 50 | 39 | 5 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 193 | Berberis thunbergii | berberys Thunberga | | - | - | | 16 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 194 | Acer platanoides | klon pospolity | 58 | 43 | 5 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 209 | Acer platanoides | klon pospolity | | 104 | 5 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | martwe, inne: suchy czubek | 60% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 221 | Betula pendula | brzoza brodawkowata | | 129 | 1 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 100% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 222 | Betula pendula | brzoza brodawkowata | | 224 | 8 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 50% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 243 | Lonicera xylosteum | suchodrzew pospolity | | - | - | 3 | 59 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------|---|--------------------------|--------------------|
| 250 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | | 81 | 4 | 6 | - | 1 | Regularna | ślady rozkładu, ubytek wgłębny | Rozległy | brak | brak uwag | 35% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 269 | Robinia pseudoacacia | robinia akacja | 44 | 22+20 | 3 | 6 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 272 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | 24 | 15 | 3 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 273 | Euonymus europaeus | trzmielina pospolita | 27 | 16 | 2 | 3 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 274 | Prunus serotina | czeremcha amerykańska | 35 | 15 | 2 | 2 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 275 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | - | | 117 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 276 | Lonicera xylosteum | suchodrzew pospolity | | - | 1 | 1.5 | 1 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 277 | Lonicera xylosteum | suchodrzew pospolity | | - | 1 | 1.5 | 1 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 306 | Alnus glutinosa | olsza czarna | | 66+70 | 5 | 9 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, ślady rozkładu, ubytek wgłębny, rozwidlenie | Rozległy | V-kształtne | brak uwag | 30% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 309 | Acer platanoides | klon pospolity | 62 | 49 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | esowaty, uciety | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 318 | Padus avium | czeremcha pospolita | | 79 | 5 | 7 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 45% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 332 | Robinia pseudoacacia | robinia akacja | | 14+10 | 6 | 10 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 336 | Acer platanoides | klon pospolity | | 50 | 5 | 9 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 50% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 348 | Crataegus monogyna | głóg jednoszyjkowy | 51 | 45 | 3 | 5 | - | 1 | Regularna | pęknięcia | brak | brak | brak uwag | 25% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 354 | Acer platanoides | klon pospolity | | 142 | 8 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 100% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 374 | Robinia pseudoacacia | robinia akacja | 80 | 43 | 4 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 90% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 404 | Sorbus aria | jarzab mączny | | 77 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 40% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 405 | Sorbus aria | jarzab mączny | | 68 | 2 | 9 | - | 1 | Asymetryczna | rany po cięciach, ubytek powierzchniowy | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 438 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 281 | 7 | 11 | - | 2 | Regularna | pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie | Mały | V-kształtne | rany po cięciach | 30% | brak uwag | | drzewo okazowe, szrotówek, liście zasychają | Wycinka sanitarna | |
| 442 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 231 | 9 | 15 | - | 1 | Regularna | rany po cięciach | brak | brak | brak uwag | 20% | odslonięte | nawierzchnia | szrotówek, zasychają liście | Wycinka sanitarna | |
| 448 | Acer platanoides | klon pospolity | | 155 | 4 | 12 | - | 2 | Asymetryczna, zdeformowana cięciem | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | ucięte przewodniki, martwe | 95% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 455 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 334 | 10 | 15 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie, ubytek wgłębny, inne: wiazanie | Średni | V-kształtne | brak uwag | 30% | odslonięte | nawierzchnia | drzewo okazowe, szrotówek | Wycinka sanitarna | |
| 477 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 257 | 7 | 10 | - | 1 | Regularna | ubytek kominowy | kominowy | brak | brak uwag | 30% | odslonięte | nawierzchnia | drzewo okazowe, szrotówek | Wycinka sanitarna | |
| 479 | Acer platanoides | klon pospolity | | 137 | 5 | 15 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 50% | odslonięte | nawierzchnia | | Wycinka sanitarna | |
| 480 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 101 | 6 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | brak uwag | 20% | odslonięte, uszkodzone | nawierzchnia | | Wycinka sanitarna | |
| 486 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 226 | 7 | 12 | - | 3 | Regularna | ubytek wgłębny, ubytek kominowy, rozwidlenie | kominowy | U-kształtne | brak uwag | 20% | odslonięte | nawierzchnia | szrotówek | Wycinka sanitarna | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------|--------------|--|--------------------------|--------------------|
| 488 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 290 | 8 | 14 | - | 1 | Regularna | ubytek kominowy | kominowy | brak | martwe, inne: wiazania | 30% | odslonięte | nawierzchnia | drzewo okazowe, szrotówek, mało | Wycinka sanitarna | |
| 492 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 293 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony, ubytek kominowy | kominowy | brak | brak uwag | 25% | brak uwag | | drzewo okazowe, szrotówek | Wycinka sanitarna | |
| 495 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 253 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny | Średni | brak | brak uwag | 40% | odslonięte | nawierzchnia | drzewo okazowe, szrotówek | Wycinka sanitarna | |
| 501 | Acer platanoides | klon pospolity | | 274 | 10 | 18 | - | 3 | Regularna | ubytek wgłębny, rozwidlenie | brak | V-kształtne | ubytek wgłębny, rany po cięciach, martwe, inne: wiazanie | 50% | odslonięte | nawierzchnia | drzewo okazowe, zachwiana słatyka | Wycinka sanitarna | |
| 506 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 196 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | ubytek kominowy, inne: przewodnik uciety | kominowy | brak | martwe | 30% | brak uwag | | szrotówek | Wycinka sanitarna | |
| 519 | Robinia pseudoacacia | robinia akacja | | 169+223 | 8 | 15 | - | 3 | Regularna | pęknięcia, ubytek powierzchniowy rozległy, ubytek kominowy, rozwidlenie | kominowy | V-kształtne | brak uwag | 20% | brak uwag | | pęknięcie rozwidlenia na wys. ok. 0,8 m, grodzi rozłamanie m | Wycinka sanitarna | |
| 522 | Acer platanoides | klon pospolity | | 65 | 4 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 548 | Syringa vulgaris, Lonicera xylosteum | lilak pospolity, suchodrzew pospolity | | - | - | | 11 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 555 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | | 34 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | podrost klonu | Wycinka - prześwietlenie | |
| 556 | Acer platanoides | klon pospolity | | 55 | 4 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 557 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | 46 | 21 | 2 | 4 | - | 1 | Asymetryczna, zdeformowana cięciem | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | samosiew | Wycinka sanitarna | |
| 559 | Forsythia xintermedia | forsycja pośrednia | | - | 4 | 1.5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 561 | Spiraea xvanhouttei | tawuła van Houtte'a | | - | 1 | 1.5 | 1 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 562 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 563 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 581 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | | 42+40 | 4 | 6 | - | 2 | Regularna | ubytek wgłębny, rozwidlenie | Średni | V-kształtne | ubytek wgłębny średni | 35% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 584 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | | 58+53 | 5 | 7 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | rozłamanie, martwe | 40% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 586 | Corylus avellana | leszczyna pospolita | | - | 6 | 4.5 | 28 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 588 | Acer negundo | klon jesionolistny | | 88 | 5 | 8 | - | 1 | Asymetryczna | ubytek wgłębny | Średni | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 591 | Spiraea xvanhouttei | tawuła van Houtte'a | | - | 2 | 1.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 595 | Malus domestica | jabłko domowa | 49 | 44 | 4 | 8 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m ²] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 596 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | 32 | 23 | 2 | 4 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 597 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | 36 | 30 | 2 | 4 | - | 1 | Asymetryczna, zdeformowana cięciem | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 598 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | 15 | 12 | 2 | 3 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 600 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 50+40 | 5 | 10 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | martwe | 50% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 602 | Thuja occidentalis | żywotnik zachodni | | 32+33 | 6 | 6 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 610 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 611 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 622 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | - | | 38 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 25% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 633 | Acer platanoides | klon pospolity | | 89 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 641 | Caragana arborescens | karagana syberyjska | 35+31 | 29+29 | 5 | 5 | - | 2 | Regularna | pochylony, zdeformowany | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 664 | Tilia cordata | lipa drobnolistna | | 124 | 5 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | ucięty przewodnik, odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 666 | Acer platanoides | klon pospolity | | 51 | 4 | 8 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | martwe | 100% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 671 | Caragana arborescens | karagana syberyjska | | 29 | 3 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 683 | Abies concolor | jodła kalifornijska | 51 | 43 | 3 | 8 | - | 1 | Asymetryczna, zdeformowana cięciem | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 75% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 700 | Fraxinus pennsylvanica | jesion pensylwański | 52 | 26+14 | 5 | 8 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 705 | Acer platanoides | klon pospolity | | 84 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 708 | Acer platanoides | klon pospolity | | 68 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 721 | Acer platanoides | klon pospolity | | 80 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 728 | Acer platanoides | klon pospolity | | 85 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony, rany po cięciach | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 734 | Acer platanoides | klon pospolity | | 50 | 5 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 737 | Fraxinus excelsior | jesion wyniosły | | 129 | 6 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 741 | Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna | | 67 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 743 | Acer platanoides | klon pospolity | | 11 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 747 | Acer platanoides | klon pospolity | 80 | 47 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 750 | Tilia cordata | lipa drobnolistna | | 68 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - kolizja | |
| 751 | Larix decidua | modrzew europejski | | 86 | 1 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 100% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 771 | Acer platanoides | klon pospolity | | 56 | 5 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 773 | Quercus rubra | dąb czerwony | | 81 | 5 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - kolizja | |
| 779 | Acer platanoides | klon pospolity | | 87 | 4 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | wysoko korona,, duże zacienienie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 805 | Juniperus virginiana | jałowiec wirginijski | | - | 2 | 1.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 806 | Juniperus x pfitzeriana | jałowiec Pfitzera | | - | 4 | 1.5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 828 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | 60 | 48 | 5 | 5 | - | 1 | Asymetryczna | owocniki grzybów, ubytek wgłębny | Średni | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 850 | Acer pseudoplatanus | klon jawor | | 192 | 3 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 100% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 861 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 72 | 5 | 11 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 867 | Sorbus aria | jarzab mączny | | 62 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - kolizja | |
| 875 | Prunus domestica | śliwa domowa | 35 | 23 | 3 | 4 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | samosiew | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 889 | Corylus avellana | leszczyna pospolita | | - | 4 | 1.5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 890 | Corylus avellana | leszczyna pospolita | | - | 4 | 1.5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 891 | Corylus avellana | leszczyna pospolita | | 55 | 3 | 3 | - | 1 | Regularna | ślady rozkładu, rany po cięciach, ubytek wgłębny | Rozległy | brak | ubytek wgłębny średni | 25% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 936 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 1 | 1 | 1 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 940 | Lonicera tatarica | suchodrzew tatarski | | - | 4 | 1.5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 40% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 941 | Lonicera xylosteum | suchodrzew pospolity | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 30% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 942 | Lonicera xylosteum | suchodrzew pospolity | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 30% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 948 | Acer pseudoplatanus | klon jawor | | 174 | 3 | 9 | - | 1 | Regularna | pochylony, rany po cięciach | brak | brak | martwe | 80% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 950 | Acer platanoides | klon pospolity | 44 | 24 | 3 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 100% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 951 | Ulmus laevis | wiąz szypułkowy | 53 | 40 | 3 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 952 | Ulmus laevis | wiąz szypułkowy | 42 | 28 | 5 | 7 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 953 | Ulmus laevis | wiąz szypułkowy | 66 | 45 | 5 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 960 | Tilia cordata | lipa drobnolistna | | 109 | 4 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 968 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | - | | 18 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - kolizja | |
| 969 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - kolizja | |
| 988 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | | 37+33 | 5 | 6 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 989 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | | 38+29 | 4 | 6 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 993 | Carpinus betulus | grab pospolity | 68 | 25+23 | 3 | 5 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 994 | Carpinus betulus | grab pospolity | 31 | 16 | 3 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 995 | Carpinus betulus | grab pospolity | 71 | 26+32 | 3 | 4 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 996 | Carpinus betulus | grab pospolity | 37 | 19 | 2 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 997 | Carpinus betulus | grab pospolity | 42 | 27 | 3 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 998 | Carpinus betulus | grab pospolity | 26 | 18 | 3 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 999 | Carpinus betulus | grab pospolity | 82 | 46 | 3 | 4 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1003 | Prunus domestica | śliwa domowa | | 53 | 4 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--|--|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| 1004 | Acer tataricum | klon tatarski | 34 | 39 | 4 | 5 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1005 | Padus avium | czeremcha pospolita | 26 | 22 | 3 | 3 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1009 | Acer platanoides | klon pospolity | | 210 | 5 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 90% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 1011 | Ulmus minor | wiąz polny | 51 | 28+22 | 4 | 6 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1013 | Acer tataricum | klon tatarski | 26 | 19 | 3 | 3 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1016 | Picea pungens | świerk klujący | 28 | 18 | 2 | 2 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1017 | Picea pungens | świerk klujący | 26 | 18 | 2 | 2 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1018 | Sambucus nigra | bez czarny | 38 | 19 | 2 | 3 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | samosiew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1019 | Picea pungens | świerk klujący | 33 | 22 | 2 | 3 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1020 | Picea pungens | świerk klujący | 36 | 19 | 2 | 2 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1023 | Aesculus hippocastanum | kasztanowiec zwyczajny | | 270 | 6 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | rany po cięciach, rozwidlenie, odrosty z pnia | brak | V-kształtne | rozłamanie, martwe | 50% | brak uwag | | drzewo okazowe | Wycinka sanitarna | |
| 1024 | Padus avium | czeremcha pospolita | 37 | 22 | 3 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1028 | Fraxinus pennsylvanica | jesion pensylwański | 32 | 22 | 3 | 6 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | nowe nasadzenie | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1029 | Fraxinus pennsylvanica | jesion pensylwański | | 79 | 4 | 7 | - | 1 | Regularna | pochylony, inne: bluszcz | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1034 | Acer pseudoplatanus | klon jawor | | 91 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, inne: suchy przewodnik | brak | brak | brak uwag | 40% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 1035 | Lonicera xylosteum | suchodrzew pospolity | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1036 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1037 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1038 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1039 | Berberis thunbergii, Forsythia xintermedia, Lonicera xylosteum | berberys Thunberga, forsycja pośrednia, suchodrzew pospolity | | - | - | | 85 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1040 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1041 | Philadelphus coronarius, Viburnum opulus, Acer tataricum | jaśminowiec wonny, kalina koralowa, klon tatarski | | - | - | | 50 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1042 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 4 | 4 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1043 | Cotoneaster horizontalis, Juniperus xpfitzeriana, Spiraea japonica | irga pozioma, jałowiec Pfitzera, tawuła japońska | | - | - | | 93 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1044 | Deutzia scabra | zylitek szorstki | | - | 3 | 3.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1045 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | - | | 47 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1046 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | - | | 35 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|-------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 1047 | Prunus domestica L. subsp. syriaca | mirabelka | | - | 2 | 3.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1048 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 2.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1049 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | - | | 17 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1050 | Cotoneaster horizontalis | irga pozioma | | - | - | | 15 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 50% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 1051 | Juniperus squamata, | jałowiec łuskowy, trzmielina | | - | - | | 14 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 50% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 1052 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | - | | 15 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1053 | Cotoneaster horizontalis | irga pozioma | | - | - | | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1054 | Philadelphus coronarius, Pinus sylvestris | jaśminowiec wonny, sosna pospolita | | - | - | | 29 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1055 | Sambucus nigra | bez czarny | | - | 4 | 4.5 | 13 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1056 | Juniperus x pfitzeriana | jałowiec Pfitzera | | - | 3 | 0.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1057 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | - | | 19 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1058 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 3 | 2.5 | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1059 | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1060 | Carpinus betulus | grab pospolity | | - | 2 | 2.5 | 3 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 90% | brak uwag | | forma krzewiasta, młody | Wycinka sanitarna | |
| 1062 | Juniperus squamata, Philadelphus coronarius | jałowiec łuskowy, jaśminowiec wonny | | - | - | | 22 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 40% | brak uwag | | duże zacienienie | Wycinka sanitarna | |
| 1063 | Cornus alba, Pinus mugo | dereń biały, sosna kosodrzewina | | - | - | | 56 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1088 | Picea abies | świerk pospolity | 43 | 21+10 | 1 | 5 | - | 2 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 100% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 1090 | Fraxinus excelsior | jesion wyniosły | 49 | 36 | 3 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | wąska korona, wysoko | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1101 | Tilia platyphyllos | lipa szerokolistna | | 169 | 2 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | martwe | 100% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 1127 | Juniperus x pfitzeriana | jałowiec Pfitzera | | - | - | 1 | 60 | - | - | - | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | krzew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1128 | Juniperus x pfitzeriana | jałowiec Pfitzera | | - | - | 1 | 60 | - | - | - | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | krzew | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1132 | Robinia pseudoacacia | robinia akacjowa | | 34 | 4 | 8 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, ubytek powierzchniowy średni | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | - | - | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1147 | Spiraea x vanhouttei | tawuła van Houtte'a | | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1148 | Spiraea x vanhouttei | tawuła van Houtte'a | | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1061a | Philadelphus coronarius | jaśminowiec wonny | | - | - | | 7 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | | Wycinka - prześwietlenie | |
| 1061b | Spiraea x cinerea | tawuła szara | | - | - | | 17 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 70% | brak uwag | | | Wycinka sanitarna | |
| 414b | Taxus baccata | cis pospolity | | - | - | 4 | 22 | - | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | | Wycinka - kolizja | |
| 19 | Gleditsia triacanthos | glediczyja trójcierniowa | | 74 | 6 | 5 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 22 | <i>Gleditsia triacanthos</i> | glediczja trójciemiowa | | 82 | 6 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 35% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 38 | <i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i> | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 123+138 | 8 | 13 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rozwidlenie | brak | U-kształtne | martwe | 30% | odsłonięte | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 39 | <i>Platanus acerifolia</i> | platan klonolistny | | 122 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 70 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 144 | 9 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 35% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 83 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 131 | 9 | 18 | - | 1 | Regularna | uszkodzenia nabiegów | brak | brak | martwe | 20% | odsłonięte | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 98 | <i>Quercus rubra</i> | dąb czerwony | | 181+124 | 6 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | owocniki grzybów, ślady rozkładu, ubytek wgłębny, rozwidlenie, inne: jeden zamiera, suchy | Rozległy | V-kształtne | brak uwag | 25% | brak uwag | | zasychają liście | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 126 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 173 | 8 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony, pęknięcia, owocniki grzybów, ślady rozkładu | brak | brak | ubytek wgłębny średni, rany po cięciach | 10% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 135 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 132 | 6 | 13 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 144 | <i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i> | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 266 | 9 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony, ubytek powierzchniowy, rozległy, ubytek kominowy | kominowy | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 150 | <i>Salix xsepulcralis 'Chrysocoma'</i> | wierzba nagrobna 'Chrysocoma' | | 329 | 10 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony, owocniki grzybów, ubytek wgłębny | Średni | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 210 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 93 | 4 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | rany po cięciach, ubytek powierzchniowy średni, ubytek wgłębny | Mały | brak | brak uwag | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 212 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 132 | 6 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pęknięcia | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 214 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 347 | 10 | 15 | - | 3 | Regularna | pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie | Średni | V-kształtne | martwe | 25% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 217 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 321 | 9 | 15 | - | 3 | Regularna | ubytek wgłębny, rozwidlenie | Rozległy | V-kształtne | brak uwag | 20% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 218 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 280 | 9 | 15 | - | 3 | Regularna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | ubytek wgłębny rozległy, rozłamanie, martwe | 15% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 223 | <i>Acer pseudoplatanus</i> | klon jawor | | 209 | 8 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie | Mały | V-kształtne | martwe | 30% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 234 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 282 | 10 | 15 | - | 2 | Regularna | pochylony, ubytek wgłębny, rozwidlenie | Mały | V-kształtne | brak uwag | 5% | odsłonięte | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 235 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 275 | 8 | 15 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe | 35% | brak uwag | | drzewo okazowe, jest wiązanie | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 242 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 112 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 30% | odslonięte | | liście zasychają | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 268 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 252 | 9 | 15 | - | 2 | Regularna | ubytek wgłębny, rozwidlenie, inne: wiazanie jest | Rozległy | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 289 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 207 | 9 | 14 | - | 1 | Regularna | ślady rozkładu, ubytek kominowy, rozwidlenie | kominowy | U-kształtne | brak uwag | 20% | odslonięte | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 311 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 212 | 8 | 12 | - | 2 | Regularna | ubytek wgłębny, rozwidlenie, inne: jeden suchy | Średni | V-kształtne | brak uwag | 60% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 314 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 257 | 10 | 15 | - | 2 | Regularna | ubytek kominowy, rozwidlenie, inne: zabezpieczony siatka | kominowy | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 334 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 410 | 12 | 17 | - | 3 | Regularna | ubytek powierzchniowy rozległy, ubytek wgłębny, rozwidlenie | Rozległy | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 342 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 78 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 20% | odslonięte | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 346 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 99 | 7 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | schną liście | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 367 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 75 | 6 | 17 | - | 1 | Regularna | rany po cięciach, ubytek powierzchniowy średni | brak | brak | rozłamanie, martwe | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 384 | <i>Sorbus aria</i> | jarzab mączny | | 68 | 4 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | rany po cięciach | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 385 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 152 | 8 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 20% | odslonięte | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 389 | <i>Picea abies</i> | świerk pospolity | | 65 | 4 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 390 | <i>Picea abies</i> | świerk pospolity | | 88 | 4 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 396 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 115 | 8 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 420 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 147 | 7 | 12 | - | 2 | Regularna | pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie | Mały | V-kształtne | brak uwag | 15% | odslonięte | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 421 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 136 | 6 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 422 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 228 | 8 | 14 | - | 4 | Regularna | rany po cięciach, ubytek kominowy, rozwidlenie, inne: dren | kominowy | V-kształtne | brak uwag | 10% | odslonięte | nawierzchnia | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 423 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 105 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 426 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 85 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|------------------|------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 429 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 239 | 8 | 15 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | zasychają brzegi liści | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 431 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 349 | 8 | 15 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | wiązania | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 432 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 137 | 6 | 12 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 433 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 121 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | odslonięte | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 436 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 102 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 10% | odslonięte | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 437 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 63 | 5 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 439 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 215 | 9 | 15 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | szrotówek , malo | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 440 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | 62 | 48 | 4 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 441 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 96 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 444 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 158 | 7 | 15 | - | 1 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe | 15% | odslonięte | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 445 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 132 | 7 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | martwe | 20% | brak uwag | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 446 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 197 | 6 | 15 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie, odrosty z pnia | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | odslonięte | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 452 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 142 | 7 | 14 | - | 2 | Regularna | pochylony, rozwidlenie, inne: esowaty | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | odslonięte | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 453 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 140 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 10% | odslonięte | nawierzchnia | szrotówek , malo | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 456 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 279 | 7 | 16 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie, odrosty z pnia | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | nawierzchnia | drzewo okazowe, szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 457 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 131 | 6 | 13 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | szrotówek , malo | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 459 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 178 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | szrotówek , malo | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 463 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 143 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | szrotówek , malo | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 465 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 175 | 5 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 15% | odslonięte | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 468 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 156 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | rany po cięciach, martwe | 15% | brak uwag | | liście zasychają, szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 469 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 258 | 8 | 16 | - | 2 | Regularna | ubytek kominowy, rozwidlenie | kominowy | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | nawierzchnia | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 470 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 97 | 5 | 7 | - | 2 | Regularna | ubytek wgłębny, rozwidlenie | Średni | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 474 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 272 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny, rozwidlenie | Średni | V-kształtne | brak uwag | 5% | odslonięte | nawierzchnia | drzewo okazowe, szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 476 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | 53 | 35 | 4 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 483 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 121 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | pęknięcia | brak | brak | brak uwag | 5% | odslonięte | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 484 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 236 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny | Średni | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 485 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 112 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | pochylony, rany po cięciach | brak | brak | brak uwag | 10% | brak uwag | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 487 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 94 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 489 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 125 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 494 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 123 | 7 | 12 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | szrotówek , malo | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 498 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 128 | 5 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | odslonięte | nawierzchnia | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 504 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 56 | 5 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 505 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 255 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | ubytek wgłębny, rozwidlenie | Mały | V-kształtne | brak uwag | 20% | brak uwag | nawierzchnia | budka dla patków | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (fac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------|------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 508 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 267 | 8 | 15 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | wiazanie | 5% | brak uwag | nawierzchnia | drzewo okazowe, szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 509 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 63 | 5 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | obserwacja stanu, ewentualna wymiana |
| 520 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 190 | 7 | 13 | - | 2 | Regularna | rany po cięciach, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 15% | odslonięte | | schną liście | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 579 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 79 | 4 | 10 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie, inne: esowaty | brak | U-kształtne | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 589 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 400 | 11 | 20 | - | 3 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe | 15% | odslonięte | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 590 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 77 | 6 | 10 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, pęknięcia, inne: esowaty | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | zasychają liście | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 603 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 82 | 4 | 10 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie, inne: jeden ucięty | brak | U-kształtne | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 612 | <i>Platanus acerifolia</i> | platan klonolistny | 66 | 40 | 5 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 647 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 168 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 655 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 80 | 6 | 9 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 656 | <i>Betula pendula</i> | brzoza brodawkowata | | 115 | 5 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 665 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 190 | 8 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | martwe | 20% | odslonięte | | gniazda: 1 | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 674 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 159 | 6 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 679 | <i>Crataegus monogyna</i> | głóg jednoszyjkowy | | 52 | 4 | 9 | - | 1 | Regularna | pęknięcia, rany po cięciach | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 684 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 176 | 7 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 685 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 134 | 6 | 14 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 688 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 88 | 4 | 11 | - | 1 | Regularna | pochylony, inne: esowaty | brak | brak | martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 691 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 101+97+77+69+70 | 5 | 12 | - | 5 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | rozłamanie, martwe | 10% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 694 | <i>Carpinus betulus</i> | grab pospolity | | 214 | 8 | 14 | - | 2 | Regularna | pochylony, ślady rozkładu, ubytek kominowy, rozwidlenie | kominowy | V-kształtne | brak uwag | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 709 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 252+180 | 10 | 18 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe, inne: wiazanie | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m ²] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 756 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 224 | 8 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 10% | brak uwag | | szrotówek mało | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 758 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 310 | 10 | 15 | - | 2 | Regularna | pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie | Mały | V-kształtne | brak uwag | 10% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 767 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 175 | 7 | 18 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 777 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 153+144 | 9 | 15 | - | 2 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 780 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 116 | 6 | 14 | - | 1 | Asymetryczna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 20% | odslonięte | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 783 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 82 | 4 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | ubytek wgłębny, ślady rozkładu w odziomku | Rozległy | brak | martwe | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 790 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 247 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | rozłamanie, rany po cięciach, martwe | 30% | brak uwag | | zasycha czubek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 793 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 328 | 10 | 17 | - | 4 | Regularna | pęknięcia, rozwidlenie | brak | V-kształtne | wiazanie | 5% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 862 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 109 | 7 | 11 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 5% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 902 | <i>Crataegus monogyna</i> | głóg jednoszyjkowy | | 69 | 4 | 5 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 904 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 123 | 6 | 12 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | martwe | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 909 | <i>Acer sacharinum</i> | klon srebrzysty | | 83 | 4 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, odrosty z pnia | brak | brak | brak uwag | 20% | odslonięte | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 917 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 218 | 6 | 13 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie | brak | U-kształtne | martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 923 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | | 109 | 5 | 12 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | martwe | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 928 | <i>Crataegus monogyna</i> | głóg jednoszyjkowy | | 40+43 | 4 | 4 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 947 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 212 | 8 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1006 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 180 | 7 | 14 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1007 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 163 | 6 | 14 | - | 1 | Regularna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1008 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 161 | 6 | 10 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 15% | brak uwag | | szrotówek | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1066 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 168+139 | 8 | 14 | - | 2 | Regularna | pęknięcia, rozwidlenie | brak | V-kształtne | rany po cięciach, martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1070 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 157 | 6 | 14 | - | 3 | Regularna | pochylony, rozwidlenie | brak | V-kształtne | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |

TABELA INWENTARYZACYJNA DRZEW I KRZEWÓW

| L.p. | Gatunki (łac.) | Gatunki (pl.) | Obwody na 5 cm [cm] | Obwody na wys. 1,3 m [cm] | Szer. korony [m] | Wys. [m] | Krzewy - pow. [m2] | Liczba przewodników | Kształt korony | Pień | Pień - ubytek wgłębny | Pień - rozwidlenie | Konary | Gałęzie - posusz | Korzenie | Siedlisko | Notatki | Gospodarka - etap1 | Gospodarka - etap2 |
|------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------|---|------------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 1072 | <i>Tilia cordata</i> | lipa drobnolistna | | 270+283 | 10 | 16 | - | 2 | Regularna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | ubytek wgłębny rozległy, inne: wiązanie | 5% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1074 | <i>Ailanthus altissima</i> | bożodrzew gruczołkowaty | | 116 | 7 | 12 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | V-kształtne | martwe | 25% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1089 | <i>Sorbus aucuparia</i> | jarząb pospolity | 81 | 48 | 3 | 8 | - | 1 | Regularna | brak uwag | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1092 | <i>Fraxinus excelsior</i> | jesion wyniosły | 54 | 39 | 4 | 7 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony | brak | brak | brak uwag | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1105 | <i>Fraxinus pennsylvanica</i> | jesion pensylwański | 65 | 43 | 5 | 8 | - | 1 | Asymetryczna | pochylony, ubytek wgłębny | Mały | brak | martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1115 | <i>Acer platanoides</i> | klon pospolity | | 57 | 6 | 10 | - | 2 | Asymetryczna | rozwidlenie | brak | U-kształtne | martwe | 20% | brak uwag | | | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1119 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 301 | 10 | 14 | - | 3 | Asymetryczna | rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie, odrosty z pnia | Średni | V-kształtne | rozłamanie, rany po cięciach, martwe | 30% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |
| 1125 | <i>Aesculus hippocastanum</i> | kasztanowiec zwyczajny | | 275 | 7 | 14 | - | 2 | Asymetryczna | pochylony, rany po cięciach, ubytek wgłębny, rozwidlenie | Rozległy | V-kształtne | rany po cięciach | 15% | brak uwag | | drzewo okazowe | Zaawansowane zabiegi pielęgnacyjne | |